

GPGR.6220.10-5.2013

**DECYZJA NR 10 / 2013**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 1, 2 art. 84 ust. 1, 2, art. 85 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami ), w związku z § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , poz. 1071 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku :

**Pani Iwony Rogozińskiej Firma „EKO-KOMPLEKS” J.Fidrysiak, J.Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie, reprezentującą Gminę Tuszyn , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. ks. P. Ściegiennego ( do ul. Góreckiej ) - dz. ewid. nr 1, 357, 101, 258, w ul. Cmentarnej – dz. ewid. nr 279/1 oraz w ul. Poprzecznej - dz. ewid. nr 185, 186 do przepompowni PV w Tuszynie,**

**OKREŚLAM**

**środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. ks. P. Ściegiennego ( do ul. Góreckiej ) - dz. ewid. nr 1, 357, 101, 258, w ul. Cmentarnej – dz. ewid. nr 279/1 oraz w ul. Poprzecznej - dz. ewid. nr 185, 186 do przepompowni PV w Tuszynie, przy braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.**

**Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie Nr XVIII/115/04 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn ( Dz. U. Woj. Łódz. Nr 235 , poz. 2096 z dnia 18 sierpnia 2004 r. ).**

**1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :**

Lokalizacja : obr. 10 i 18 w mieście Tuszyn , gmina Tuszyn , powiat Łódzki  
Wschodni , województwo łódzkie.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na ułożeniu rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Tuszynie. Na obszarze, na którym planowane jest przedsięwzięcie, nie istnieje zbiorcza sieć kanalizacyjna. Ścieki z gospodarstw domowych gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych ( szambach ), w znacznym stopniu nie spełniających wymogów technicznych i sanitarnych. Obecnie nie istnieje żaden system kontroli wywozu ścieków oraz stanu technicznego zbiorników. Planowana inwestycja o charakterze liniowym stanowić będzie uzbrojenie podziemne dla odbioru i transportu ścieków bytowo-gospodarczych z istniejącej i przyszłej zabudowy mieszkaniowej w Tuszynie. Zakres inwestycji będzie obejmował następujące ulice: ks. P. Ściegiennego, Cmentarnej, Poprzecznej, Góreckiej. Szacunkowa skala inwestycji przedstawia się następująco:

- rurociąg grawitacyjny kamionka / PVC długość ok. 2,5 km,
- rurociąg grawitacyjny kamionka / PVC 140 sztuk,
- szczelne studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych.

Ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie poprzez system kanalizacyjny do oczyszczalni ścieków. Rurociągi zostaną wykonane z rur kamionkowych / PVC, studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe zostaną wykonane jako studnie betonowe z włazami najazdowymi typu ciężkiego, odejścia od poszczególnych posesji zostaną wykonane w studniach kanalizacyjnych lub za pomocą trójników z kamionki DN 150 łączonych na uszczelkę. Zakłada się wykonanie inwestycji z zastosowaniem materiałów posiadających wymagane prawem aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia. Głębokość ułożenia kanalizacji w granicach od 2,5 do 4,0 m ppt.

Planowana inwestycja pozwoli w sposób ciągły odprowadzać ścieki bytowo-gospodarcze z Tuszyna, co niewątpliwie wpłynie na poprawę stanu sanitarnego danego obszaru. Zastosowana technologia gwarantuje szczelność na estryfikację ścieków i infiltrację wód gruntowych do kanalizacji. Zatem przyjęte rozwiązania technologiczno – techniczne pozwolą na skuteczną ochronę środowiska. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących dróg oraz ciągów komunikacyjnych. Nie przewiduje się również dokonania wycinki drzew. Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie trwało jedynie w fazie realizacji i będzie miało charakter czasowy przemijający, związany z pracą sprzętu budowlanego.

**a) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,**

Planowana przedsięwzięcie jest inwestycją liniową o długości ok. 2,5 km. Powierzchnia, na której inwestycja będzie realizowana wynosić będzie ok. 100 tys. m<sup>2</sup>. Aktualne zagospodarowanie – działki drogowe.

**b) rodzaju technologii,**

W planowanym przedsięwzięciu założono technologię i rozwiązania w oparciu o:

- kanały grawitacyjne z kamionki / PVC
- szczelne studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych.

Materiały powinny posiadać aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia.

**c) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,**

Rozważono dwuwariantowość rozwiązania, wariant zerowy i wariant I realizacyjny ( kanalizacja grawitacyjna ).

Wariant zerowy ( wariant zaniechania ):

- może spowodować znaczną degradację środowiska ze względu na niewłaściwy stan techniczny obecnych zbiorników na ścieki. Wariant ten nie sprzyja możliwości rozwoju lokalnego, dając niskie standardy mieszkaniowe, stanowiąc jednocześnie wysokie zagrożenie zanieczyszczenia wód gruntowych.

Wariant realizacyjny :

- pozwala optymalnie rozwiązać zagadnienia gospodarki wodno-ściekowej w rejonie objętym inwestycją, podnosząc atrakcyjność terenów oraz standard życia mieszkańców. Ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie poprzez system kanalizacyjny do oczyszczalni ścieków. Nie wymaga podłączenia do sieci energetycznej.

Wariant niezawodny funkcjonalnie, bezawaryjny, tani w eksploatacji.

Najkorzystniejsze przedsięwzięcie to realizacja inwestycji z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem interesów osób trzecich oraz zastosowanie takich rozwiązań techniczno-technologicznych i organizacyjnych, by zachować standardy jakości środowiska.

**d) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.**

Etap realizacji :

- planowane zużycie wody - brak potrzeb,
- planowane zużycie energii elektrycznej - w razie konieczności użycia dla potrzeb elektronarzędzi energia zostanie zapewniona z agregatów spalinowych prądotwórczych;
- planowane zużycie paliw i materiałów pędnych - na potrzeby transportu, pracy maszyn, pomp etc. - użyty zostanie olej napędowy.

Etap eksploatacji:

- planowane zużycie wody, energii i materiałów - brak potrzeb.

**2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich**

Inwestycję należy realizować w sposób zapewniający ograniczenie jej oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych oraz zapewniając oszczędne korzystanie z terenu / art. 73, art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62 z 2001 r., poz. 627 z późn. zmianami ) .

Podstawowym zadaniem przy wykonywaniu inwestycji jest właściwe zaprojektowanie, wykonanie i organizacja prac mających na celu zabezpieczenie w zakresie ochrony środowiska (np. przed skażeniem występujących poziomów wodonośnych) i BHP.

Należy :

- należy właściwie zabezpieczyć plac budowy ( oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób niepowołanych oraz przestrzegać przepisów BHP ,
- prace należy prowadzić w porze dnia ( 6<sup>00</sup> - 22<sup>00</sup> ),
- należy stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym gwarantujący dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej ,
- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy ,
- należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach powstające w trakcie eksploatacji odpady oraz sukcesywnie wywozić,
- ścieki bytowe ( sanitarne ) odprowadzać do szczelnego zbiornika TOI-TOI ,
- brak ścieków technologicznych ,
- zapewnić odpowiednią organizację pracy w trakcie realizacji przedsięwzięcia w celu ochrony powierzchni ziemi ,
- doprowadzić do właściwego stanu teren po realizacji inwestycji,
- odpady i ścieki gromadzić zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Dodatkowe rozwiązania chroniące środowisko w związku z realizacją przedsięwzięcia nie są wymagane.

**3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym**

Przyjąć rozwiązania ujęte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia gwarantujące dotrzymanie przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i BHP.

**4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii**

- nie wymagane w sprawie

**5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko**

- nie wymagane w sprawie

**6. wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania**

- nie wymagane w sprawie,

**7. wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**

- nie wymagane w sprawie

**Uzasadnienie**

Przedmiotem postępowania jest ustalenie środowiskowych warunków przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. ks. P. Ściegiennego ( do ul. Góreckiej ) - dz. ewid. nr 1, 357, 101, 258, w ul. Cmentarnej – dz. ewid. nr 279/1 oraz w ul. Poprzecznej - dz. ewid. nr 185, 186 do przepompowni PV w Tuszynie.

• w dniu 05.08.2013 r. wpłynął wniosek Pani Iwony Rogozińskiej Firma „EKO-KOMPLEKS” J.Fidrysiak, J.Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie, reprezentującą Gminę Tuszyn , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. ks. P. Ściegiennego ( do ul. Góreckiej ) - dz. ewid. nr 1, 357, 101, 258, w ul. Cmentarnej – dz. ewid. nr 279/1 oraz w ul. Poprzecznej - dz. ewid. nr 185, 186 do przepompowni PV w Tuszynie. Do wniosku dołączona została opracowana w 3 egzemplarzach karta informacyjna przedsięwzięcia z załączonym kompletem map ewidencyjnych z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia.

• przedmiotowe zamierzenie jest zgodne z przeznaczeniem terenu ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn ,

• na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 817 ) „wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”, wnioskowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla realizacji których, na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3

października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ), przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy jw., po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy jw.

- Burmistrz Miasta Tuszyna wszczął postępowanie administracyjne w dniu 14.08.2013 r. w sprawie jak wyżej i na podstawie art. 64 ust. 1, 2, 3 i art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ), w dniu 14.08.2013 r. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określenie zakresu raportu.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w piśmie znak PPIS-Ł-ZNS-440/R/59/2013 629 z dnia 27.08.2013 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. ks. P. Ściegiennego ( do ul. Góreckiej ) - dz. ewid. nr 1, 357, 101, 258, w ul. Cmentarnej – dz. ewid. nr 279/1 oraz w ul. Poprzecznej - dz. ewid. nr 185, 186 do przepompowni PV w Tuszynie

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu zn. WOOS-II.4240.751.2013.ID z dnia 28.08.2013 r. w postanowieniu nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia,

- analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania :

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia , z uwzględnieniem :

*a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji ,*

Przedsięwzięcie scharakteryzowane w pkt 1 powyższej decyzji.

*b) powiązań z innymi przedsięwzięciami , w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie ,*

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami z pobliskiego obszaru. Eksploatacja przedsięwzięcia powodować będzie usuwanie zebranych ścieków bytowo-gospodarczych z tego rejonu Tuszyna.

*c) wykorzystania zasobów naturalnych ,*

Na etapie budowy będzie wykorzystywana energia elektryczna oraz paliwa. Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie się wiązał z wykorzystaniem jakichkolwiek zasobów naturalnych.

*d) emisji i występowania innych uciążliwości ,*

Ogólne oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji wynikające ze zwiększonego transportu materiałów na budowę oraz pracy maszyn budowlanych.

*e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii ,*

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii nie zachodzi .

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające :

a) *obszary wodno- błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych* ,  
Na terenie projektowanej inwestycji ani w jej otoczeniu nie występują obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych ;

b) *obszary wybrzeży* ,  
Przedmiotowe przedsięwzięcie poza obszarami wybrzeży .

c) *obszary górskie i leśne* ,  
Przedmiotowe przedsięwzięcie poza obszarami górkimi i leśnymi .

d) *obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych* ,

Analizowane przedsięwzięcie poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

e) *obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.*

Inwestycja poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, ze zm. ).  
Najbliższe rezerваты : ok. 2,9 km Rezerwat Molenda i ok. 3,4 km Rezerwat Wolbórka, ok. 13,6 km Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki, ok. 10,8 km zespół przyrodniczo–krajobrazowy „Borkowice”, ok. 10,2 km przyrodniczo–krajobrazowy „Dąbrowa II”, ok. 10,9 km ZPK Ruda Willowa, 17,3 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Grabia PLH100021.

f) *obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone* ,  
Z karty informacyjnej nie wynika, aby inwestycja realizowana była na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

g) *obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,*

W miejscu realizacji inwestycji brak obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) *gęstość zaludnienia* ,  
Gęstość zaludnienia Gminy Tuszyn ca 90 os/km<sup>2</sup> ( miasta 306 os/km<sup>2</sup> ),

i) *obszary przylegające do jezior* ,  
W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują jeziora i inne zbiorniki wód stojących.

j) *uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej* ,  
Przedsięwzięcie leży poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z :

a) *zasięgu oddziaływania obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać* ,

Zakres oddziaływania przedsięwzięcia będzie niewielki, pokrywać się będzie z terenem realizacji inwestycji, nie będzie oddziaływać na obszary geograficzne i liczbę ludności .

b) *transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,*

Brak transgranicznego oddziaływania.

c) *wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej* ,

Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Występować będzie jedynie w fazie realizacji i będzie się wiązać głównie z emisją hałasu, spalin, pyłu, powstaniem odpadów.

*d) prawdopodobieństwa oddziaływania,*

W fazie realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwałe oddziaływanie, nie powodujące jednak znacznego pogorszenia się stanu środowiska. Nie zachodzi konieczność wycinki zieleni wysokiej i krzewów, nie naruszy się systemu korzeniowego. Podczas prac budowlanych powstaną niewielkie ilości odpadów. Przy odpowiedniej organizacji robót, zastosowaniu zabezpieczeń oraz sprawnego sprzętu budowlanego oddziaływania te będą zminimalizowane.

*e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,*

W trakcie fazy realizacji przedsięwzięcie będzie oddziaływało na środowisko w zakresie substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego, odpadów i hałasu. Oddziaływanie to będzie odwracalne, trwające do zakończenia prac budowlanych.

**oraz biorąc pod uwagę opinie organu ochrony środowiska i organu, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ), Burmistrz Miasta Tuszyna w postanowieniu Nr 10/2013 z dnia 24.09.2013 r. mając to na uwadze nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. ks. P. Ściegiennego ( do ul. Góreckiej ) - dz. ewid. nr 1, 357, 101, 258, w ul. Cmentarnej – dz. ewid. nr 279/1 oraz w ul. Poprzecznej - dz. ewid. nr 185, 186 do przepompowni PV w Tuszynie**

- w dniu 24.09.2013 r. związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym z wniosku Pani Iwony Rogozińskiej Firma „EKO-KOMPLEKS” J.Fidrysiak, J.Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. ks. P. Ściegiennego ( do ul. Góreckiej ) - dz. ewid. nr 1, 357, 101, 258, w ul. Cmentarnej – dz. ewid. nr 279/1 oraz w ul. Poprzecznej - dz. ewid. nr 185, 186 do przepompowni PV w Tuszynie zawiadomiono strony postępowania o możliwości ewentualnego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją i wypowiedzeniem się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem,
- w wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Tuszyna nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi dotyczące zagadnień związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko.

*Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o oś „ organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest stwierdzić zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla drogi publicznej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, przedsięwzięć Euro 2012, przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, inwestycji w zakresie terminalu, inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych”.* Przedmiotowy przepis stanowi, iż o możliwości wydania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przesądza zgodność z postanowieniami planu zagospodarowania przestrzennego, co obliuguje organ w pierwszej kolejności do ustalenia czy dla danego obszaru został opracowany i obowiązuje plan

zagospodarowania przestrzennego, którego postanowieniami jest związany i które determinują treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym konkretnym przypadku działki objęte wnioskiem przeznaczone są pod drogi.

Stwierdzono ponadto, że planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno – błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, jak również na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, przylegające do jezior lub uzdrowiskowe. Charakter przedsięwzięcia nie spowoduje żadnej zmiany w sposobie wykorzystania terenu. Wpływ inwestycji na krajobraz oraz środowisko przyrodnicze nie ulegnie zmianie. Poziom hałasu i wibracji sprzętu budowlanego nie będzie powodował uciążliwości dla otoczenia w takim stopniu, aby spowodować konflikty ze środowiskiem. Prowadzona działalność nie będzie wpływać na jakość wód powierzchniowych i podziemnych, nie spowoduje ich zanieczyszczenia. Działalność nie spowoduje ujemnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne. Zanieczyszczenie powietrza pyłem mineralnym i emisją spalin będzie miało charakter okresowy i lokalny. W pobliżu inwestycji brak obiektów wymagających szczególnej ochrony. W trakcie urabiania złoża nie powstaną szkodliwe dla środowiska odpady.

Inwestycja nie koliduje z obszarami ujętymi w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości dla działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Zostaną zachowane interesy osób trzecich. Inwestor nie przewiduje pojawienia się konfliktów społecznych związanych z funkcjonowaniem niniejszego przedsięwzięcia. Zatem biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że nie zachodzą uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, kwalifikujące niniejsze przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny oddziaływania. W związku z powyższym Burmistrz Tuszyń odstępował od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę charakter przedmiotu ochrony, rodzaje zagrożeń oraz odległość inwestycji, omawiane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000, na dobra kultury, jak również nie wystąpi oddziaływanie transgraniczne. Inwestycja nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska bezpośrednio w omawianym rejonie.

Wobec powyższego uznano, że informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Dokonana analiza warunków lokalizacyjnych planowanego przedsięwzięcia, jego wielkość oraz wpływ po jego powstaniu na poszczególne komponenty środowiska wskazuje, że inwestycja ta nie powoduje przekroczeń standardów jakości środowiska. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, usytuowania, emisji i występowania innych uciążliwości nie wskazują na występowanie znacznego oddziaływania na środowisko, a tym bardziej ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z art. 9 i 10 kpa stronom postępowania zapewniono czynny udział w każdym stadium postępowania, zapewniając im możliwość złożenia skarg, uwag i wniosków. W czasie postępowania administracyjnego uczestniczące strony nie wniosły skarg, uwag i wniosków do zagadnień związanych z planowanym przedsięwzięciem.



Biorąc pod uwagę rodzaj, charakterystykę i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko orzeczono jak w sentencji .

### Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ):

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji , o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 - 13 . Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. - ( art. 72 ust. 3 ) .
2. Termin, którym mowa w w art. 72 ust. 3, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . - ( art. 72 ust. 4 )
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 – 13. - ( art. 86 ) .
4. **DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NIE UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH . - ( art. 72 ust.1 pkt 1 – 13 ) .**

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Tuszyn .



/ pieczęć okrągła /

BURMISTRZ  
*Małeck*  
mgr inż. Witold Małeck

/ pieczęć i podpis /

#### Załączniki :


1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

#### Otrzymują :

1. strony postępowania.
2. a/a -.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie :

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tuszynie ,
- na stronie internetowej : [www.tuszyn.info.pl](http://www.tuszyn.info.pl)
- w pobliżu miejsca realizacji



**Załącznik nr 1 do decyzji Nr 10 / 2013  
o środowiskowych uwarunkowaniach  
z dnia 09.10.2013 r.**

## **CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 )

**budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ks. P. Ściegiennego ( do ul. Góreckiej ) - dz. ewid. nr 1, 357, 101, 258, w ul. Cmentarnej – dz. ewid. nr 279/1 oraz w ul. Poprzecznej - dz. ewid. nr 185, 186 do przepompowni PV w Tuszynie.**

1. Inwestor : **GMINA TUSZYN  
UL. PIOTRKOWSKA 2/4  
95-080 TUSZYN**

2. Lokalizacja : województwo : łódzkie ,  
powiat : łódzki wschodni ,  
gmina : Tuszyn

3. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na **budowie kanalizacji sanitarnej w ul. ks. P. Ściegiennego ( do ul. Góreckiej ) - dz. ewid. nr 1, 357, 101, 258, w ul. Cmentarnej – dz. ewid. nr 279/1 oraz w ul. Poprzecznej - dz. ewid. nr 185, 186 do przepompowni PV w Tuszynie.**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na ułożeniu rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Tuszynie. Na obszarze, na którym planowane jest przedsięwzięcie, nie istnieje zbiorcza sieć kanalizacyjna. Ścieki z gospodarstw domowych gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych ( szambach ), w znacznym stopniu nie spełniających wymogów technicznych i sanitarnych. Obecnie nie istnieje żaden system kontroli wywozu ścieków oraz stanu technicznego zbiorników. Planowana inwestycja o charakterze liniowym stanowić będzie uzbrojenie podziemne dla odbioru i transportu ścieków bytowo-gospodarczych z istniejącej i przyszłej zabudowy mieszkaniowej w Tuszynie. Zakres inwestycji będzie obejmował następujące ulice: ks. P. Ściegiennego, Cmentarnej, Poprzecznej, Góreckiej. Szacunkowa skala inwestycji przedstawia się następująco:

- rurociąg grawitacyjny kamionka / PVC długość ok. 2,5 km,
- rurociąg grawitacyjny kamionka / PVC 140 sztuk,
- szczelne studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych.

Ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie poprzez system kanalizacyjny do oczyszczalni ścieków. Rurociągi zostaną wykonane z rur kamionkowych / PVC, studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe zostaną wykonane jako studnie betonowe z włączami najazdowymi typu ciężkiego, odejścia od poszczególnych posesji zostaną wykonane w studniach kanalizacyjnych lub za pomocą trójników z kamionki DN 150 łączonych na uszczelkę. Zakłada się wykonanie inwestycji z zastosowaniem materiałów posiadających wymagane prawem aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia. Głębokość ułożenia kanalizacji w granicach od 2,5 do 4,0 m ppt.

Planowana inwestycja pozwoli w sposób ciągły odprowadzać ścieki bytowo-gospodarcze z Tuszyna, co niewątpliwie wpłynie na poprawę stanu sanitarnego danego obszaru. Zastosowana technologia gwarantuje szczelność na estryfikację ścieków i infiltrację wód gruntowych do kanalizacji. Zatem przyjęte rozwiązania technologiczno – techniczne pozwolą na skuteczną ochronę środowiska. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących dróg oraz ciągów komunikacyjnych. Nie przewiduje się również dokonania wycinki drzew. Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie trwało jedynie w fazie realizacji i będzie miało charakter czasowy przemijający, związany z pracą sprzętu budowlanego.

**BURMISTRZ**  
*Matecki*  
mgr inż. Witold Matecki