

GPGR.6220.10-3.2013

Postanowienie Nr 10 / 2013

Na podstawie art. 63 ust. 2 , art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 / w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 817) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267),

po rozpoznaniu wniosku Pani Iwony Rogozińskiej Firma „EKO-KOMPLEKS” J.Fidrysiak, J.Budzińska S.J. z siedzibą w Rzgowie, reprezentującą Gminę Tuszyn , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na **budowie kanalizacji sanitarnej w ul. ks. P. Ściegiennego (do ul. Góreckiej) - dz. ewid. nr 1, 357, 101, 258, w ul. Cmentarnej – dz. ewid. nr 279/1 oraz w ul. Poprzecznej - dz. ewid. nr 185, 186 do przepompowni PV w Tuszynie,**

oraz po zasięgnięciu opinii :

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
- postanowienie znak : WOOS. 4240.751.2013.ID
z dnia 28.08.2013 r.
- 2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi
- postanowienie znak PPIS – Ł- ZNS – 440/R /59/2013 629
z dnia 27.08.2013 r. (wpływ 16.09.2013 r)

w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedmiotowego przedsięwzięcia

stwierdzam ,

że obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagany .

Uzasadnienie

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku kartą informacyjną o planowanym przedsięwzięciu uznano, że planowana inwestycja polegająca na **budowie kanalizacji sanitarnej w ul. ks. P. Ściegiennego (do ul. Góreckiej) - dz. ewid. nr 1, 357, 101, 258, w ul. Cmentarnej – dz. ewid. nr 279/1 oraz w ul. Poprzecznej - dz. ewid. nr 185, 186 do przepompowni PV w Tuszynie,** wykonanie sieci kanalizacyjnej sanitarnej o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km (z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków) zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 817), dla której sporządzenie raportu może być wymagane.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) *skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,*

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na ułożeniu rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Tuszynie. Szacunkowa skala inwestycji przedstawia się następująco:

- rurocią grawitacyjny kamionka / PVC długość ok. 2,5 km,
- rurocią grawitacyjny kamionka / PVC 140 sztuk,
- szczelne studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych.

Inwestycja o charakterze liniowym stanowi uzbrojenie podziemne dla odbioru i transportu ścieków bytowo-gospodarczych z istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej w Tuszynie. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych kanalizacji. Zakres inwestycji będzie obejmował następujące ulice: ks. P. Ściegiennego, Cmentarnej, Poprzecznej, Góreckiej. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących dróg oraz ciągów komunikacyjnych. Nie przewiduje się również dokonania wycinki drzew.

Ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie poprzez system kanalizacyjny do oczyszczalni ścieków. Rurociągi zostaną wykonane z rur kamionkowych / PVC, studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe zostaną wykonane jako studnie betonowe z włączami typu ciężkiego, odejścia od poszczególnych posesji zostaną wykonane w studniach kanalizacyjnych lub za pomocą trójników z kamionki o DN 150 łączonych na uszczelkę. Głębokość ułożenia kanalizacji w granicach od 2,5 do 4,0 m ppt.

b) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,*

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje kumulowania się oddziaływań z innymi przedsięwzięciami z pobliskiego obszaru. Eksploatacja przedsięwzięcia powodować będzie usuwanie zebranych ścieków bytowo-gospodarczych z tego rejonu Tuszyna.

c) *wykorzystania zasobów naturalnych,*

Na etapie budowy będzie wykorzystywana energia elektryczna oraz paliwa. Etap eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie się wiązał z wykorzystaniem jakichkolwiek zasobów naturalnych.

d) *emisji i występowania innych uciążliwości,*

Ogólne oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji wynikające ze zwiększonego transportu materiałów na budowę oraz pracy maszyn budowlanych.

e) *ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,*

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii nie zachodzi.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) *obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,*

Na terenie projektowanej inwestycji ani w jej otoczeniu nie występują obszary

wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych ;

b) obszary wybrzeży ,

Przedmiotowe przedsięwzięcie poza obszarami wybrzeży .

c) obszary górskie i leśne ,

Przedmiotowe przedsięwzięcie poza obszarami góorskimi i leśnymi .

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych ,

Analizowane przedsięwzięcie poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Inwestycja poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, ze zm.).
Najbliższe rezerваты : ok. 2,9 km Rezerwat Molenda i ok. 3,4 km Rezerwat Wolbórka, ok. 13,6 km Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki, ok. 10,8 km zespół przyrodniczo–krajobrazowy „Borkowice”, ok. 10,2 km przyrodniczo–krajobrazowy „Dąbrowa II”, ok. 10,9 km ZPK Ruda Willowa, 17,3 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Grabia PLH100021.

f) obszary , na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone ,

Z karty informacyjnej nie wynika, aby inwestycja realizowana była na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne , kulturowe lub archeologiczne,

W miejscu realizacji inwestycji brak obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia ,

Gęstość zaludnienia Gminy Tuszyn ca 90 os/km² (miasta 306 os/km²),

i) obszary przylegające do jezior ,

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują jeziora i inne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej ,

Przedsięwzięcie leży poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 , wynikające z :

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności , na którą przedsięwzięcie może oddziaływać ,

Zakres oddziaływania przedsięwzięcia będzie niewielki, pokrywać się będzie z terenem realizacji inwestycji, nie będzie oddziaływać na obszary geograficzne i liczbę ludności .

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Brak transgranicznego oddziaływania.

c) wielkości i złożoności oddziaływania , z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej ,

Projektowane przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Występować będzie jedynie w fazie realizacji i będzie się wiązać głównie z emisją hałasu, spalin, pyłu, powstaniem odpadów.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania ,

W fazie realizacji przedsięwzięcia wystąpi krótkotrwałe oddziaływanie, nie powodujące jednak znacznego pogorszenia się stanu środowiska. Nie zachodzi konieczność wycinki zieleni wysokiej i krzewów, nie naruszy się systemu

korzeniowego. Podczas prac budowlanych powstaną niewielkie ilości odpadów. Przy odpowiedniej organizacji robót, zastosowaniu zabezpieczeń oraz sprawnego sprzętu budowlanego oddziaływania te będą zminimalizowane.


e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania ,

W trakcie fazy realizacji przedsięwzięcie będzie oddziaływało na środowisko w zakresie substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego, odpadów i hałasu. Oddziaływanie to będzie odwracalne, trwające do zakończenia prac budowlanych.

oraz biorąc pod uwagę opinie organu ochrony środowiska i organu, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), Burmistrz Tuszyna mając to na uwadze nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. ks. P. Ściegiennego (do ul. Góreckiej) - dz. ewid. nr 1, 357, 101, 258, w ul. Cmentarnej – dz. ewid. nr 279/1 oraz w ul. Poprzecznej - dz. ewid. nr 185, 186 do przepompowni PV w Tuszynie

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji .

Na niniejsze postanowienie nie służy prawo wniesienia zażalenia .



.....
/ pieczęć okrągła /

BURMISTRZ
Małeck
mgr inż. Witold Małeck

.....
/ pieczęć i podpis /

Otrzymują :

1. strony postępowania.
2. a/a -

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie :

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Tuszynie ,
- na stronie internetowej : www.tuszyn.info.pl
- w pobliżu miejsca realizacji