

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

dla budowy utwardzenia terenu placu przy Urzędzie Miasta Tuszyna  
działki nr ewid. 90, 91/1, 91/2 obręb 14  
w Tuszynie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.

Przy sporządzaniu planu BIOZ należy kierować się obowiązującymi warunkami technicznymi prowadzenia robót, przepisami bhp, p.poż a w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10.02.1977 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych ( Dz. U. Nr 7, poz. 30),
- Rozporządzeniem Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i podnoszeniu ciężarów (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1953 r),
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 62, poz. 285),
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. u. Nr 129,poz. 844)

Kolejność realizacji poszczególnych rodzajów robót przy budowie nawierzchni utwardzenia terenu jest następująca:

- roboty rozbiórkowe ( rozbiórka chodników)
- roboty ziemne – korytowanie pod nawierzchnię utwardzenia terenu
- ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej
- wykonanie rowów chłonnych z tłucznia kamiennego
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- ułożenie nawierzchni z kostek brukowych

## **Czynności wykonane dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie utwardzenia terenu placu na działkach nr ewid. 90, 91/1, 91/2 obręb 14 przy Urzędzie Miasta w Tuszynie.**

### **A) Zabezpieczenie terenu budowy**

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien przedstawić zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres ich prowadzenia (wywóz gruzu z rozbiórek, wywóz gruntu z korytowania, dowóz materiałów).

Projekt organizacji ruchu należy uzgodnić z zarządcą ulicy i organem zarządzającym ruchem.

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować i obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca musi zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Tablice informacyjne należy utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres realizacji.

### **B) Ochrona środowiska w czasie robót**

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Powinien podejmować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód, powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

### **C) Ochrona przeciwpożarowa**

Należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z przepisami i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

### **D) Materiały szkodliwe dla otoczenia**

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

### **E) Roboty ziemne**

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego – kanał sanitarny, wodociąg, kable elektryczne, powinno być prowadzone ręcznie.

Roboty powinny być wykonywane w porozumieniu i pod nadzorem właściwej jednostki, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się urządzenia podziemne. Miejsce tych robót należy oznakować i wygrodzić.

### **F) Plan bezpieczeństwa**

Z uwagi na specyfikę projektowanych robót jak również na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U Nr 120, poz. 1126) realizacja budowy utwardzenia terenu nie wymaga opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Dla potrzeb budowy utwardzenia terenu wykonawca robót powinien opracować, uzgodnić z zarządcą ulicy i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres ich prowadzenia