



**ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA
PODZIEMNEGO NA CZAS BUDOWY
PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU**



**ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH LUB
TELETECHNICZNYCH NA CZAS BUDOWY
PROJEKTOWANEGO WODOCIĄGU**



LEGENDA:

1. PROJEKTOWANY PRZEWÓD WODOCIĄGOWY
2. DESKA, gr. 50mm
3. RURA OCHRONNA DZIELONA AROTA
4. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE W SZEROKOŚCI WYKOPU
5. ISTNIEJĄCE KABELE ENERGETYCZNE LUB TELETECHNICZNE
6. BELKA DREWNIANA 15,0x15,0cm
7. BELKA DREWNIANA 20,0x20,0cm
8. DRUT Ø5mm
9. DRUT Ø6mm
10. OBUDOWA WYKOPU
11. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE POZA SZEROKOŚCIĄ WYKOPU

UWAGA:

1. KRAWĘDZIE DESEK UMIESZCZAĆ W SZALUNKU
2. WIELKOŚĆ "H" wg PROFILI PODŁUŻNYCH
3. WIELKOŚĆ "B":
DLA GŁĘBOKOŚCI DO 1,75m: 800mm
DLA GŁĘBOKOŚCI POWYŻEJ 1,75m: 900mm

ventila projekt
instalacje i sieci sanitarne

www.ventila.pl biuro@ventila.pl
pracownia: 91-765 Łódź, ul. Górnicza 18/36 lok.204

TYTUŁ OPRACOWANIA
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
WRAZ Z ODEJŚCIAMI DO GRANIC DZIAŁEK
DZ. NR EWID. 259/1, 211, 237; OBRĘB 7,
M. TUSZYN

TYTUŁ RYSUNKU
**ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO
UZBROJENIA NA CZAS BUDOWY**

PROJEKTANT
mgr inż. MARCIN WIELGOSZ
nr upr. bud.LOD/1249/P00S/09

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY

PODPIS

NUMER RYSUNKU
1311-PW-ZTZ-600

REWIZJA
--

SKALA
-

DATA
LISTOPAD
2013