

Tuszyn , dnia 18.06.2010 r.

UBiA 7332 / 2-3 / 2009

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

**DECYZJA NR 2 / 2010**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

inż. Ryszard Łatecki  
upr. bud. i proj.  
Nr 353/94/WŁ  
wydane przez LW w Łodzi

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 71 ust. 1, 2 art. 84 ust. 1, 2, art. 85 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami ), w związku z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105 ) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku :

**Pana Ryszarda Łateckiego przedstawiciela firmy USŁUGI PROJEKTOWE RŁ Ewa Łatecka z siedzibą w Łodzi , ul. Ogniskowa 11 m 6 , z upoważnienia Burmistrza Miasta Tuszyna w imieniu Gminy Tuszyn, z dnia 15.03.2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na rozbudowie drogi ul. Długiej i ul. Aleksandrówek w Garbowie , gm. Tuszyn**

**OKREŚLAM**

**środowiskowe warunki zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi ul. Długiej i ul. Aleksandrówek w Garbowie , gm. Tuszyn, ( wykaz działek wg załącznika nr 3 )**

**Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn , przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie Nr XVIII/115/04 i Nr XVIII/116/04 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn ( Dz. U. Woj. Łódz. Nr 235 , poz. 2096 , 2097 z dnia 18 sierpnia 2004 r. ) , bowiem położona jest na terenie przeznaczonym pod drogę 32 KL i 33 KL / w liniach rozgraniczających 15 m / w Garbowie .**

**1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :**

Lokalizacja : gmina Tuszyn , powiat Łódzki Wschodni , województwo łódzkie

Planowanym przedsięwzięciem jest rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Długiej i ul. Aleksandrowskiej, zlokalizowanej w granicach administracyjnych sołectwa Garbów. Jest to droga klasy KL, zlokalizowana w śladzie istniejącej drogi 32 KL i 33 KL. Długość rozbudowywanego odcinka wynosi 1.024,98 m.

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI  
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,  
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
Stacjonarna Praca w Tuszynie  
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

Droga na przedmiotowym odcinku jest obecnie nie urządzona, posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej utwardzonej kruszywem kamiennym. Nie posiada chodników.

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejącego odcinka drogi poprzez poprawę parametrów eksploatacyjnych ulicy. Projektowo założono wykonanie konstrukcji jezdni szer. 5,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami szer. 0,75 m o nawierzchni z destruktu. Odwodnienie ulicy powierzchniowe do rowów drogowych. Projektuje się przebudowę istniejących oraz budowę nowych przepustów pod zjazdami, przebudowę oraz rozbudowę zjazdów publicznych i indywidualnych w związku z utwardzeniem nawierzchni.

W opracowaniu przyjęto następujące parametry techniczne:

1. kategoria drogi - gminna,
2. klasa techniczna - L,
3. przekroje - 2 pasy po 2,5 m, pobocza 0,75 m (z destruktu)

Zakres opracowania obejmował będzie:

1. Rozbudowę drogi polegającą na korekcie geometrii drogi;
2. Budowę włączeń dróg dojazdowych;
3. Remont nawierzchni;
4. Ewentualną budowę ścieżek rowerowych;
5. Ewentualną przebudowę odwodnienia drogi;
6. Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących (sieci uzbrojenia terenu);
7. Odtworzenie i wykonanie zjazdów publicznych i do posesji
8. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz innych elementów bezpieczeństwa drogowego.

**a) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,**

Powierzchnia, na której inwestycja będzie realizowana wynosi około 15.400 m<sup>2</sup>, z czego trasa zasadnicza 5.300 m<sup>2</sup>, zieleń projektowana 2.900 m<sup>2</sup>.

Teren, na którym przewidywana jest inwestycja w stanie istniejącym wykorzystywany jest pod komunikację drogową i pieszą. Istniejąca droga na odcinku objętym opracowaniem ma przekrój dwujezdniowy.

Trasa drogi przebiega przez tereny użytkowane rolniczo, z niewielką ilością nasady leśnej. W przeważającej większości występują zabudowania gospodarcze, którym towarzyszy roślinność w ogródkach. W składzie gatunkowym lasów zdecydowanie dominują gatunki iglaste, głównie sosna. Lasy nie są monotonne, występują: buk, jodła, dąb, brzoza, świerk i inne na licznych pagórkach i dolinach rzecznych. Poszycie leśne jest bogate w roślinność, także chronioną. Na terenie powiatu łódzkiego wschodniego faunę reprezentuje głównie zwierzyna drobna: zając, bażant, kuropatwa, dzika kaczka, gęś, jeleń, sarna, dzik.

STWRO POWIATOWE W ŁODZI  
Budowlana w Wydziale Budowlanym,  
Zadania z Gospodarki Nieruchomościami  
i Gospodarki Pracy w: ...  
Stanowińska Pracy w: ...  
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

inż. Ryszard Łatecki  
upr. bud. i przeł.  
Nr 353/94/WL  
wydane przez UW w Łodzi

**b) rodzaju technologii,**

Realizacja rozbudowy odbywa się w tradycyjnych technologiach przy użyciu powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego i materiałów posiadających wszystkie wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

W ramach przeprowadzonych robót przewiduje się następujące czynności:

1. organizacja zaplecza;
2. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych ( niewielka korekta niwelety terenu – podniesienie terenu o ok. 20 cm )
3. zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej;
4. rozbiórka elementów dróg, ulic, chodników ogrodzeń i zjazdów;
5. wycinka drzew w minimalnym wymaganym przez inwestycję zakresie;
6. roboty ziemne – wykonanie wykopów (korytowanie), wykonanie nasypów;
7. budowa lub przebudowa obiektów inżynierskich
8. przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej;
9. wykonanie nowych warstw nośnych konstrukcji jezdni;
  - warstwa ścieralna -z betonu asfaltowego AC22P o gr. 5 cm z asfaltem 35/35 ( oczyszczenie i skrobanie asfaltu w ilości 0,3 do 0.5 kg/m<sup>2</sup> asfaltu po odparowaniu wody z emulsji ),
  - warstwa wiążąca – z betonu asfaltowego AC22P o gr. 7 cm z asfaltem 35/35 ,
  - warstwa podbudowy – z tłuczni kamienno stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm ,
  - warstwa ulepszonego podłoża – z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm ,
10. roboty nawierzchniowe chodników
  - warstwa ścieralna - z brukowej kostki betonowej, szara, gr. 6 cm,
  - podsypka piaskowo – cementowa, gr. 3 cm ,
  - podbudowa pod chodnik z gruntu sabil. cementem gr. 10 cm .
11. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
12. prace wykończeniowe ( humusowanie terenu z obsianiem trawą);
13. prace porządkowe i likwidacja zaplecza budowlanego.

**c) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,**

Porównanie projektowanych zamierzeń rozbudowy istniejącej drogi do wariantu pozostawienia drogi bez rozbudowy oraz wariantu przewidującego nowy przebieg drogi, wskazuje na szereg korzyści w tym: poprawi warunki jazdy i bezpieczeństwo użytkownikom drogi, pieszym oraz zmniejszy uciążliwość dla przyległych terenów w zakresie hałasu, zanieczyszczenia powietrza oraz wód gruntowych. Sposób wykorzystania terenów przyległych do inwestycji nie ulegnie zmianom. Realizacja inwestycji jest generalnie przedsięwzięciem proekologicznym:

1. inwestycja nie tylko nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu powietrza atmosferycznego, ale z uwagi na poprawę płynności ruchu ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza,

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

inż. Ryszard Łatecki  
upr. bud. i P.Bj.  
Nr 353/94/WŁ  
wydane przez UMW w Łodzi

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOŹY  
Biuro Powiatowe w Wydziale Budownictwa,  
Ciepłota i Gospodarki Komunalno-energetycznej  
Starostwa Powiatowego w Tuszynie  
35-060 Tuszyń, ul. Piotrkowska 2/4

2. poprawa płynności ruchu ograniczy również akustyczne oddziaływanie drogi,
3. zebrane na terenie inwestycji odpady będą zagospodarowane i / lub utylizowane zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami).

Przebieg trasy po starym śladzie wyklucza także :

- zmniejszenie lub utratę naturalnych siedlisk ,
- fragmentację przestrzeni życiowej flory i fauny ,
- zmianę stosunków wodnych ,
- rozdzielenie ekosystemów ,
- większą penetrację terenu przez ludzi ,
- znaczne zakłócenia spowodowane przez samą budowę nowego fragmentu drogi .

Najkorzystniejszym pod względem przyrodniczym , społecznym i ekonomicznym bywa najczęściej wariant przebiegu po śladzie .

**d) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,**

Obiekt (droga) będący przedmiotem rozbudowy w fazie eksploatacji (po jej rozbudowie) wymaga wykorzystania niewielkich ilości wody , paliw i innych surowców podobnie jak przed przystąpieniem do robót. W fazie realizacji inwestycji przewiduje się wykorzystanie materiałów takich , jak : beton asfaltowy , kruszywa , cement , asfalt , prefabrykaty , konstrukcje betonowe . Ilość paliw zależna od rodzaju sprzętu użytego przez wykonawcę. Zapotrzebowanie na energię elektryczną planuje się pokryć z istniejącej sieci energetycznej. Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną i gazową .

**2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji , ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych , zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich**

Inwestycję należy realizować w sposób zapewniający ograniczenie jej oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych oraz zapewniający oszczędne korzystanie z terenu / art. 73 , art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz.U.Nr 62 z 2001 r., poz. 627 z późn. zmianami ) .

- należy właściwie zabezpieczyć plac budowy ( oznakować i zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób niepowołanych oraz przestrzegać przepisów BHP ,
- prace ziemne prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzenia systemu korzeniowego drzew rosnących w rejonie przebudowywanej drogi
- wycinkę drzew ograniczyć do minimum ,
- doprowadzić do właściwego stanu teren po realizacji inwestycji ,
- uregulować sprawy formalno – prawne w zakresie zagadnień dotyczących gospodarki wodno – ściekowej oraz wykonania urządzeń wodnych ,
- odpady i ścieki gromadzić zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.- ustawy z

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

inż. Ryszard Łatecki  
upr. bud. i prz.  
Nr 353/94/WŁ  
wydane przez UMW w Łodzi

URZĄD POWIATOWY W ŁODZI  
Biuro Budownictwa w Wydziale Budownictwa,  
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
Stanowiska Pracy w Tuszynie  
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4



dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628 z późn. zmianami ),

**3. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym**

Przyjąć rozwiązania ujęte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozbudowa drogi ul. Długa i ul. Aleksandrówek w Garbowie gwarantujące dotrzymanie przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i BHP

**Zastosować środki zabezpieczające przed nadmiernym hałasem pochodzącym od maszyn i urządzeń pracujących przy realizowanej inwestycji oraz zastosować niezbędne zabezpieczenia przed hałasem dla etapu eksploatacji drogi . Zabezpieczyć miejsca postoju ciężkiego sprzętu oraz składowania materiałów budowlanych przed skażeniem substancjami ropopochodnymi. W przypadku powierzchniowych skażeń stosować preparaty rekultywacyjne. Wydzielić miejsce do tymczasowego gromadzenia odpadów powstałych podczas prac, po czym zagospodarować je zgodnie z odpowiednimi przepisami .**

**Rozważyć sugestię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z postanowienia PPIS-Ł-ZNS-440/R/55/2010 389 z dnia 28.06.2010 r. o wykonanie chodnika – ścieżki rowerowej minimum po jednej stronie ulicy .**

Projekt budowlany winien ponadto uwzględniać przepisy :

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z późn. zmianami ),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. r. – prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 627 z późn. zmianami ),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628 z późn. zmianami ),
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z późn. zmianami ).

**4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii**

- nie wymagane w sprawie

**5. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko**

- nie wymagane w sprawie

**6. wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania**

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

inż. Ryszard Łatecki  
upr. bud. i Proj. Budownictwa w Wydziale Budownictwa,  
Nr 353/94/WŁ  
wydane przez UW w Łodzi  
Biuro Powiatowego Urzędu Powiatowego w Łodzi  
Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami  
Stanowiska Pracy w Tuszynie  
95-639 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

- nie wymagane w sprawie, w myśl art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 z 2001 r, poz. 627 ) .

#### 7. wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

- nie wymagane w sprawie ( art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska , Dz. U. Nr 62 , poz. 627 , z póź. zmianami ) .

#### Uzasadnienie

Przedmiotem postępowania jest ustalenie środowiskowych warunków przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi ul. Długiej i ul. Aleksandrówek w Garbowie , na odcinku 1.024,98 m ( dz. wg zał. 3 ) .

- w dniu 16.03.2010 r. wpłynął wniosek Pana Ryszarda Łateckiego przedstawiciela firmy USŁUGI PROJEKTOWE RŁ Ewa Łatecka z siedzibą w Łodzi, ul. Ogniskowa 11 m 6, z upoważnienia Burmistrza Miasta Tuszyna w imieniu Gminy Tuszyn, o ustalenie środowiskowych uwarunkowań przedmiotowej inwestycji . Do wniosku dołączona została opracowana w 3 egzemplarzach karta informacyjna przedsięwzięcia z załączonym kompletem map ewidencyjnych z zaznaczonym obszarem oddziaływania przedsięwzięcia

- przedmiotowe zamierzenie jest zgodne z przeznaczeniem terenu ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn ,

- na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ostatnia zmiana Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105 ) wnioskowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , dla realizacji których, na podstawie art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) , przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko stwierdza organ właściwy do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , uwzględniając uwarunkowania , o których mowa w art. 63 ust.1 ustawy jw. , po zasięgnięciu opinii organów , o których mowa w art. 64 ust.1 ustawy jw.

- Burmistrz Miasta Tuszyna wszczął postępowanie administracyjne w dniu 19.04.2010 r. w sprawie jak wyżej i zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 / , podał w formie obwieszczenia do publicznej wiadomości w formie zwyczajowo przyjętej informację o :

- wszczęciu postępowania ,
- przedmiocie decyzji , która ma być wydana w sprawie ,

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI  
Referat Budownictwa, Gospodarki  
Ciepłoty i Gosp. Archiwalnymi  
Szanowny Panie Burmistrzu / w Tuszynie  
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

inż. Ryszard Łatecki  
upr. bud. i pro.  
Nr 353/94/WL  
wydane przez UW w Łodzi

- organie właściwym do wydania decyzji oraz o organach właściwych do wydawania opinii i dokonania uzgodnień ,
- możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu , w którym jest ona wyłożona do wglądu ,
- możliwości składania wniosków ,
- sposobie i miejscu składania uwag i wniosków , wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania ,
- organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków ,
  - w wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Tuszyna nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi dotyczące zagadnień związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko ,
  - na podstawie art. 64 ust 1 , 2, 3 i art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) , w dniu 17.05.2010 r. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko , określenie zakresu raportu ,
  - organ ochrony środowiska w piśmie RDOŚ-10-WOOS.II-6614-1342/10/ao z dnia 25.05.2010 r. wezwał Burmistrza Miasta Tuszyn do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie zagadnień :
    - rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia ,
    - powierzchni zajmowanej nieruchomości , a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną ,
    - rodzaju technologii ,
    - przewidywanej ilości wykorzystanej wody , surowców , materiałów , paliw oraz energii ,
    - rozwiązań chroniących środowisko ,
    - rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko ,
    - obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia ,
  - Burmistrz Miasta w Tuszynie pismem UBiA 7332/2-1/2010 z dnia 04.06.2010 r. przekazał uzupełnioną informację do RDOŚ w Łodzi ,
  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi w postanowieniu znak PPIS-Ł-ZNS-440/R/55/2010 389 z dnia 28.05.2010 r. w opinii odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ,
  - organ ochrony środowiska w postanowieniu znak RDOŚ- 10-WOOS.II-6613/387/o/1342/10/ao/ka z dnia 14.06.2010 r. w opinii odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia .

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

inż. Ryszard Łatański  
upr. bud. i st. 1.  
Nr 353/94/WŁ  
wydane przez UW w Łodzi

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI  
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,  
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
Stanowiska Pracy w Tuszynie  
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

• analizując wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania :

- 1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia , z uwzględnieniem :
  - a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji ,
  - b) powiązań z innymi przedsięwzięciami , w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie ,
  - c) wykorzystania zasobów naturalnych ,
  - d) emisji i występowania innych uciążliwości ,
  - e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii ,
- 2) usytuowanie przedsięwzięcia , z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska , w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu , zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych , walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające :
  - a) obszary wodno- błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych ,
  - b) obszary wybrzeży ,
  - c) obszary górskie i leśne ,
  - d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych ,
  - e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
  - f) obszary , na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone ,
  - g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne , kulturowe lub archeologiczne,
  - h) gęstość zatrudnienia ,
  - i) obszary przylegające do jezior ,
  - j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej ,
- 3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 , wynikające z :
  - a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności , na którą przedsięwzięcie może oddziaływać ,
  - b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
  - c) wielkości i złożoności oddziaływania , z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej ,
  - d) prawdopodobieństwa oddziaływania ,
  - e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania ,oraz biorąc pod uwagę opinie organu ochrony środowiska i organu, o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008 r. r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI  
Referat Techniczny w Wydziale Budownictwa,  
Geodezji i podkultury Nieruchomościami  
Starostwo Pracy w Tuszyńcu  
95-020 szyn, ul. Piotrkowska 2/4

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

inż. Ryszard Łajbicki  
upr. bud. i g. j.  
Nr 353/94/WJ  
wydane przez UMW w Łodzi

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ), Burmistrz Miasta Tuszyna mając to na uwadze postanowieniem Nr 2/2010 z dnia 16.06.2010 r. ( znak UBiA 7332 / 2-2 / 2010 ) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi ul. Długiej i ul. Aleksandrówek w Garbowie , gm. Tuszyn ,

• na podstawie zebranego materiału informacyjnego ustalono w niniejszej decyzji Burmistrza Miasta Tuszyna o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi ul. Długiej i ul. Aleksandrówek w Garbowie , gm. Tuszyn, kryteria i wymogi dotyczące ochrony środowiska w związku z przewidywanym oddziaływaniem przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko .

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn. Inwestycja nie koliduje z obszarami ujętymi w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości dla działek znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Można jednoznacznie stwierdzić, że rozbudowa drogi przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu. Jednocześnie poprzez upłynnienie ruchu obniży się poziom hałasu i zanieczyszczeń na analizowanym odcinku.

W toku oceny oddziaływania na środowisko nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 i kumulowania się oddziaływań. Ponadto informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia o oddziaływaniu na środowisko są wystarczająco szczegółowe, aby w pełni ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Mając to na uwadze nie wskazano na potrzebę przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko .

Z tych względów orzeczono jak w sentencji .

• zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 / , Burmistrz Miasta Tuszyna niezwłocznie powiadomi w formie obwieszczenia strony postępowania o :

- zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia ,
- o możliwości zapoznania się z materiałami zebranymi w sprawie ,
- o możliwości zgłaszania uwag .

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

*inż. Ryszard Łatecki*  
upr. bud. i p.p.  
Nr 353/94/WŁ  
wydane przez UW w Łodzi

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI  
Biuro Budownictwa w Wydziale Budownictwa,  
Ciepłoty i Gospodarki Nieruchomościami  
Stowarzyszenia Pracy w Tuszynie  
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

## Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ):

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji , o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 - 13 . Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. – ( art. 72 ust. 3 ) .
2. Termin, którym mowa w w art. 72 ust. 3, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . - ( art. 72 ust. 4 )
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 – 13. - ( art. 86 ) .
4. **DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NIE UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH . - ( art. 72 ust.1 pkt 1 – 13 ) .**

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu wydającego decyzję .



/ pieczęć okrągła /

### KLAUZULA WYKONALNOŚCI

*Niniejsza decyzja jest ostateczna  
i podlega wykonaniu*

od dnia... 02.07.2010r ...

INSPEKTOR  
*[Signature]*

mgr inż. arch. Wiesława Patczyńska

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
inż. / pieczęć i podpis /

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI  
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,  
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
Starostwa Powiatowego w Łodzi  
95-080 Łódź, ul. Piotrkowska 2/4

### Załączniki :

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.
2. Karta informacyjna przedsięwzięcia .
3. Wykaz działek.

### Otrzymują :

1. Gmina Tuszyn - Ref. Techn. - Inwest.
2. USŁUGI PROJEKTOWE RŁ Ewa Łatecka , 93-329 Łódź , ul. Ogniskowa 11/6.
3. Strony postępowania wg art. 49 KPA ( tablica ogłoszeń UMT , BIP )
4. ZDiZ w miejscu .
5. a/a-

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

inż. Ryszard Łatecki  
upr. bud. i proj.  
Nr 353/94/WŁ  
wydane przez UW w



**Załącznik nr 1 do decyzji Nr 2 / 2010  
o środowiskowych uwarunkowaniach  
z dnia 18.06.2010 r.**

**CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA**

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 )

**Przebudowa drogi gminnej ( 32KL i 33KL ) ul. Długiej i ul. Aleksandrówek w Garbowie , gm. Tuszyn , woj. łódzkie .**

1. Inwestor : Gmina Tuszyn , 95-080 Tuszyn , ul. Piotrkowska 2/4
2. Lokalizacja : województwo : łódzkie ,  
powiat : łódzki wschodni ,  
gmina : Tuszyn
3. Funkcjonowanie drogi gminnej ( 32 KL i 33KL ) ul. Długiej i ul. Aleksandrówek w Garbowie , gm. Tuszyn

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejącego odcinka drogi gminnej KL zlokalizowanej w granicach administracyjnych Gminy Tuszyn. Jest to droga klasy KL – lokalna, w śladzie istniejącej drogi gminnej. Długość projektowanego do przebudowy odcinka wynosić będzie 1.024,98 m Droga przebiega przez tereny zurbanizowane, użytkowane w części pod budownictwo mieszkaniowe. Teren w istniejącym stanie wykorzystywany jest pod komunikację drogową i pieszą. Obecna droga ma przekrój dwujezdniowy, ze zjazdami do posesji oraz zjazdami do obiektów obsługi uczestników ruchu. Droga na przedmiotowym odcinku jest obecnie nie urządzona, posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej ulepszonej kruszywem kamiennym. Nie posiada chodników, nie posiada zbiorczego odwodnienia. Ogólnie stan techniczny zły. Inwestycja realizowana będzie na powierzchni około 15.400 m<sup>2</sup> ( w tym trasa zasadnicza 5.300 m<sup>2</sup> ) .

4. Zakres realizacji przedsięwzięcia .

Inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejącego odcinka drogi gminnej KL na terenie gminy Tuszyn poprzez poprawę parametrów eksploatacyjnych ulicy . Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi. Istniejące skrzyżowania zostaną przebudowane, co poprawi geometrię skrzyżowań. Do podstawowych zadań inwestycji będzie należało wykonanie remontu nawierzchni – założono wykonanie konstrukcji jezdni jako ciąg pieszo – jezdny szer. ok. 5,0 m o nawierzchni bitumicznej ( spełniających również rolę ścieżek rowerowych ), przebudowa odwodnienia drogi, ewentualna przebudowa urządzeń kolidujących, odtworzenie i wykonanie zjazdów publicznych i do posesji .

inż. Ryszard Łatecki  
upr. bud. i proj.  
Nr 353/94/WŁ  
wydane przez UW w Łodzi

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI  
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,  
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
Stanowiska Pracy w Tuszynie  
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

5. Elementy techniczne planowanej inwestycji .


Parametry techniczne drogi

- klasa drogi - droga gminna klasy KL,
- kategoria ruchu - KR1
- prędkość projektowa -  $V_{pr} = 30$  km/h,
- standard nawierzchni - bitumiczna
- szerokość pasa ruchu - 5,0 m ,
- szerokość jezdni - 6,5 m ( + 2 x 0,75 pobocza z destruktu )


6. W ramach przebudowy drogi przewiduje się następujące prace :

- organizacja zaplecza ,
- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych ,
- zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej ,
- rozbiórka elementów dróg , ulic , chodników , ogrodzeń , zjazdów
- wycinka drzew w minimalnym wymaganym przez inwestycję zakresie;
- roboty ziemne – wykonanie wykopów (korytowanie), wykonanie nasypów;
- budowa lub przebudowa obiektów inżynierskich
- rozbudowa odwodnienia (włącznie z budową ewentualnych przepustów wynikającą z geometrii układu odwodnienia);
- ewentualna przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej;
- wykonanie nowych warstw nośnych konstrukcji jezdni;
- przebudowa wjazdów na posesję z wymianą nawierzchni na betonową kostkę brukową,
- wykonanie chodników
- roboty nawierzchniowe;
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu;
- prace wykończeniowe ( humusowanie terenu z obsianiem trawą);
- prace porządkowe i likwidacja zaplecza budowlanego.

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI  
Biuro Rejestrowe w Mieście Bademilowa,  
Cmentarz i Cmentarziki Miejskie  
Szczepanowska Prace w Tuszynie  
95-060 - szyn, ul. Piotrkowska 2/4

BURMISTRZ  
  
inż. Jan Bielicki

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

  
inż. Ryszard Łatecki  
upr. bud. i proj.  
Nr 353/94/WŁ  
wydane przez UW w Łodzi