



NAWIERZCHNIA JEZDNI

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I NORMALNY A - A  
SKALA 1 : 50




- 1 Projektowana warstwa ściernala z betonu asfaltowego KR3-4 o uziarnieniu 0/11 mm
  - 2 - grubość warstwy 5 cm
  - 3 Siatka szklana typu "TENSAR"
  - 4 Projektowana warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego KR3-4 w ilości 50 kg/m2
  - 5 Istniejąca nawierzchnia bitumiczna wraz z warstwami konstrukcyjnymi
- Projektowane pobocze o nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grub. 30 cm, klinowane asfaltobetonem KR3-4 w ilości 75 kg/m2 o uziarnieniu 0/20 mm

SZCZEGÓŁ "1"  
SKALA 1 : 10




NAWIERZCHNIA JEZDNI

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY I NORMALNY B - B  
SKALA 1 : 50



- 1 Projektowana warstwa ściernala z betonu asfaltowego KR3-4 o uziarnieniu 0/11 mm
  - 2 - grubość warstwy 5 cm
  - 3 Projektowana warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego KR3-4 w ilości 50 kg/m2
  - 4 Istniejąca nawierzchnia bitumiczna wraz z warstwami konstrukcyjnymi
- Projektowane pobocze o nawierzchni z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm, - grubość warstwy 10 cm

**UWAGA :** Spadki poprzeczne na nowej nawierzchni bitumicznej dostosować do spadków poprzecznych istniejącej nawierzchni bitumicznej

<div><div></div><div><b>P R O - A P I A</b> ROBOTY DROGOWE, PROJEKTOWANIE, NADZORY Haliwa - Grzegorz Bednarek 93-493 Łódź, ul. Antoniew 2 tel: +48 604 402 519 e-mail: <a href="mailto:grzegorz1952@poczta.onet.pl">grzegorz1952@poczta.onet.pl</a></div></div>			
INWESTOR:	GMINA TUSZYN 95-080 TUSZYN, UL. PIOTRKOWSKA 2/4		
ZADANIE:	WYKONANIE NAKŁADKI BITUMICZNEJ NA UL. PASKOWEJ W SZCZUKWINIE		
NR UMOWY:	105/2010 z dnia 05.05.2010 r.		
STADIUM:	PROJEKT WYKONANIA NAKŁADKI BITUMICZNEJ		
BRANŻA:	DROGOWA		
OBIEKT:	UL. PASKOWA W SZCZUKWINIE		
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	PROJEKT NR:	4
PROJEKTANT:	inż. Kazimierz Łysiek	UPR. Nr:	PW-1/90/98
AUTOR OPRACOWANIA:	tech. Grzegorz Bednarek		
			SKALA: 1 : 50 1 : 10
			DATA: czerwiec 2010