

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji

sieci wodociągowej $\varnothing 160 \times 9,5$ mm PE 100 SDR 17 z odgałęzieniami pod przyłącza wody w ulicy Brzezińskiej i Kępica w Tuszynie do miejscowości Modlica w gminie Tuszyn.

Inwestor: Gmina Tuszyn
95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4

Opracował: Ryszard Piwowarski upr. bud. 177/85/WŁ

Projektant: Adam Pragier upr. bud. 42/93/ WŁ

Wrzesień 2011r.

Sieć wodociągowa wraz z odgałęzieniami pod przyłącza wodociągowe w ulicy Brzezińskiej i Kępica w Tuszynie do miejscowości Modlica w gminie Tuszyn.

Lokalizacja inwestycji.

Tuszyn ul. Brzezińska i Kępica.

Inwestor.

Gmina Tuszyn.

Podstawa prawna.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz.U. Nr 120 Poz. 1126/.

Zakres robót.

Zakres robót związanych z budową sieci i przyłączy wodociągowych obejmuje:

Tyczenie trasy

Roboty ziemne

Układanie rurociągów wody metodą przewiertu sterowanego

Montaż elementów sieci i przyłączy wodociągowych

Wykaz istniejących obiektów w obrębie prowadzonej inwestycji.

W obrębie trasy sieci i przyłączy występują istniejące obiekty budowlane, trasa sieci wodociągowej przebiega w poboczu drogi powiatowej.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie.

W trakcie prowadzenia prac należy zwracać uwagę na istniejące sieci gazowe wysokiego ciśnienia Dn 400 MOP 3,2 MPa relacji Piotrków Trybunalski – Łódź. oraz przebiegające linie energetyczne wysokiego i średniego napięcia możliwe występowanie istniejących sieci podziemnych tj.: kable elektryczne, teletechniczne i inne.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji.

Upadek z wysokości.

Zrzucenie narzędzi lub materiałów budowlanych na ciąg komunikacyjny z wysokości.

Obsunięcie skarp ziemnych.

Wpadnięcie do wykopów.

Poparzenie o płomień otwarty lub gorące elementy.

Zatrucia odczynnikami chemicznymi.

Potrącenie przez sprzęt mechaniczny.

Instruktaż pracowników.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni być przed przystąpieniem do robót przeszkoleni w zakresie BHP.

Pracownicy powinni posiadać stosowne badania lekarskie dopuszczające ich do prac.

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom-zabezpieczenie placu budowy.

Występuje konieczność wygrodzenia wykopów, terenu budowy oraz zabezpieczenia go przed dostępem osób postronnych. Ewakuacja w wypadku wystąpienia zagrożeń – utwardzonymi technologicznymi drogami zewnętrznymi
Apteczka pierwszej pomocy umieszczona w widocznym dostępnym miejscu.

GAŚNICE P.POŻ. STOSOWNE DO RODZAJU MATERIAŁÓW PALNYCH.