






Oznaczenie	D1		D2		D3		D4		D5	
Schemat										
Ilość sztuk Przyziemie	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	-	2	-	1	3	1	2	2	2	1
Sz mm	900		900		800		900		1100	
Hsz mm	2050		2050		2050		2050		2050	
Sz mm	1000		1000		900		1000		1200	
Hsz mm	2100		2100		2100		2100		2100	
Uwagi	zewnątrzne drewniane		wewnętrzne, płytowe, drewniane						dwuskrzydłowe	

Uwagi:

- Sz,Hsz-wymiary stolarki w świetle ościeżnicy.  
So,Ha-wymiary stolarki w świetle ościeży.
- Niektóre skrzydła drzwiowe należy zaopatrzyć w samozamykacz (oznaczony przy opisie stolarki literą "s").
- Drzwi dwuskrzydłowe (D5) wykonać tak, aby szerokość jednego ze skrzydeł nie była węższa niż 900 mm w świetle.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ŚWIETLICY	
Zeromin, gmina Tuszyn ul.Tuszyńska, dz. nr ew.6/15	
WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ	1:50
PROJ. mgr inż. arch. Jacek Pajor upr. nr 149/05	
mgr inż. Anna Falkiewicz upr. nr 100/91/WL	
	03. 2014
	9