


B. ZAŁĄCZNIKI

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOLZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4



Ś L Ą S K A
O K R Ę G O W A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Katowice, 30 sierpnia 2012 r.

Pani/Pan Tomasz Bałdys
ul. Hermisza 6c/2
41-800 Zabrze

ZAŚWIADCZENIE

Pani/Pan Bałdys Tomasz

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o numerze ewidencyjny **SLK/IS/7353/11**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.


Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 30.09.2013 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
[Signature]
mgr inż. Stefan Czarniecki

JM

40-026 KATOWICE ul. Podgórna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.pilb.org.pl www.slk.pilb.org.pl

STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓLZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4



Ś L Ą S K A
O K R Ę G O W A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Katowice, 14 sierpnia 2013 r.

Pan Tomasz Bałdys

ul. Hermisza 6c/2

41-800 Zabrze

ZAŚWIADCZENIE

Pan Bałdys Tomasz

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o numerze ewidencyjnym **SLK/IS/7353/11**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 30.09.2014 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Franciszek BUSZKA

JM

40-026 KATOWICE ul. Podgórna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.plib.org.pl www.slk.plib.org.pl

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOLZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4



Ś L Ą S K A
O K R Ę G O W A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Katowice, 2 kwietnia 2013 r.

Pani Katarzyna Październy

ul. Główna 10

41-508 Chorzów

ZAŚWIADCZENIE

Pani Październy Katarzyna

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o numerze ewidencyjny **SLK/IS/9559/03**
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 31.10.2013 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Franciszek BUSZKA

40-026 KATOWICE ul. Podgórna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.plib.org.pl www.slk.plib.org.pl

JM

STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓLZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4



Ś L Ą S K A
O K R Ę G O W A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

SLK/OKK/7131.7132/3570/11

Katowice, dnia 09 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.OIIB nadaje Panu Tomaszowi Baldys

mgr inż. inżynierii i ochrony środowiska
ur. dnia 08 kwietnia 1980 w Będzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3570/PWOS/11 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

Zakres uprawnień:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,
- sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna wytwarzania tych elementów,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności.

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan **Tomasz Baldys** posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych **do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.**

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Baldys
Wincentego Pola 11/144
41-219 Sosnowiec
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a.



STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓLZI
Referat Budownictwa i Wydział Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

Skład orzekający OKK

1.
mgr inż. Piotr Szatkowski
2.
mgr inż. Bolesław Jurkiewicz
3.
mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 19 grudnia 2002 r.
RR-AG.VII/ZO/7131/644/02

DECYZJA NR 644/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporządzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.), w związku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pani Katarzyny Październy na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza się, że:

Pani mgr inż. Katarzyna PAŹDZIERNY

ur. dnia 26 stycznia 1975 r. w Katowicach

o t r z y m u j e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

bez ograniczeń

do projektowania

**w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych**

U z a s a d n i e n i e

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Śląskiego Zarządzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panią Katarzynę Październy wymaganego prawem wykształcenia na Politechnice Śląskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki na kierunku inżynieria i ochrona środowiska oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Pani Katarzyna Październy
ul. Tysiąclecia 4/132, 40-871 Katowice
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a/a



Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zygmunt Kołopka
DYREKTOR
Wydziału Rozwoju Regionalnego

STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓLZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszyń
95-080 Tuszyń, ul. Piotrkowska 2/4

ŁÓDŹ 2013-11-08

STAROSTA POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
90-002 Łódź, ul. Tuwima 28
tel. 042 632-9828

OPINIA NR 1103/2013

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia lokalizację obiektu:

Przedmiot opinii : PRZEBUDOWA

**SIEĆ GAZOWA
PRZYŁĄCZA GAZOWE**

Lokalizacja obiektu : Tuszyn obr. 11 ul. Strażacka dz. 350/3 , 358 , 383

Autor opracowania: mgr inż. TOMASZ BAŁDYS

Inwestor :

GMINA TUSZYN
95-080 TUSZYN
PIOTRKOWSKA 2/4

Data wpływu do zespołu: 2013-10-07

1. Podstawa prawna opinii :

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 (Dz.U. z 2005r. nr 240 poz.2027 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U.Nr 38 poz.455), Zarządzenie nr 27/2001 z dnia 14 listopada 2001 roku
Starosty Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

**2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - w przypadku
przewodów podziemnych - przed ich zasypaniem.**

Uwagi i zalecenia:

- W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego prace ziemne prowadzić sposobem ręcznym z zabezpieczeniem.

Z up. Starosty
DYREKTOR, PODGİK

Andrzej Bartos

STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓDZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

woj. łódzkie
pow. łódzki wschodni
jednostka ewidencyjna: 100611_5, Tuszyn
Obręb: 0010, 0011
miejscowość: Tuszyn
KERG 1303-59/2013

Osnowa: układ współrzędnych "2000"
Poziom odniesienia: Kronsztad 60
Wykonano na podstawie mapy syt. - wys.
Sekcje: 122.421.171.2
oraz pomiaru uzupełniającego wyk. przez:
KADURRU - Biuro Obsługi Nieruchomości - Agnieszka Karwulewicz,
geodeta uprawniony - nr 20020 Piotr Karwulewicz

Granice wniesiono zgodnie ze stanem w ewidencji gruntów.
Mapa aktualna na dzień 06.05.2013 r. w zakresie opracowania.
Urządzenia projektowane sprawdzono w Z.U.D. dnia 22.04.2013 r.

Służeбноśc gruntowych nie badano.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie
- Ustawa z dnia 17.05.1989
- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

GEODETA UPRAWNIONY
Świadectwo GKG 20020

mgr inż. Piotr Karwulewicz



LEGENDA:

- istn. sieć gazowa
- proj. sieć gazowa
- proj. rura osłonowa
- istn. sieć gazowa do likwidacji
- granica własności
- początek i koniec opracowania

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
DLA POWIATU ŁÓDZKI WSCHODNIEGO
W Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4
17.06.2013
1982.13

z upoważnienia Starosty
STAROSTY GEODETY
Kazimierz Komisarzyk

STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓDZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
7308800.00

Jedn. Proj.: Układ Projektowy RL 93-329 Łódź, ul. Ogólnikowa 116	Investor: Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY / PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ	
Zadanie: Przebudowa ul. Strażackiej w Tuszynie na działkach nr 350, 358, 383 obręb 0011	
Tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNY	
Projektant mgr inż. Tomasz Baldys uprawnienia budowlane nr SLK/3570/PWOS/11 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych	
Sprawdził mgr inż. Katarzyna Paździerz uprawnienia budowlane nr 644/02 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodocigowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych	
Skala 1 : 500	Rys. nr 1

WARUNKI TECHNICZNE**REMONTU/ MODERNIZACJI/PRZEBUDOWY/ BUDOWY GAZOCIĄGÓW I PRZYŁĄCZY****Nr: LTMD/ 173 / 2013** z dn. 06.09.2013

OKREŚLONE PRZEZ: PGNiG SPV4 sp. z o.o.
 ODDZIAŁ W WARSZAWIE
 ZAKŁAD W ŁODZI
 DZIAŁ ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM
 SEKCJA DOKUMENTACJI SIECI GAZOWEJ

w oparciu o dane techniczne gazociągów i przyłączy zgłoszonych do przebudowy oraz wystąpienie:
 USŁUGI PROJEKTOWE RŁ – EWA ŁATECKA

I. DANE INWESTORA (ZLECENIODAWCY):

URZĄD GMINY W TUSZYNIE
 UL.PIOTRKOWSKA 2/4
 95-080 TUSZYN

II. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Rodzaj obiektu: gazociąg i przyłącza
Lokalizacja:
Miejscowość : TUSZYN
Gmina (Dzielnica): TUSZYN
Ulica: Strażacka
Odcinek: od ul. Źródlanej do ul. Ogrodowej
Jednostka eksploatująca: Rejon Dystrybucji Gazu Pabianice
Adres: 95- 200 Pabianice, ul. Partyzancka 110

III. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU DOCELOWEGO:

ciśnienie robocze (OP): 2,5 kPa
 - maksymalne ciśnienie robocze (MOP): 5,0 kPa
 - klasa lokalizacji gazociągu: pierwsza
 - gazociąg: niskiego ciśnienia

- ϕ 100 materiał: stal ok. L= 98 m odcinek istniejący: w ulicy Strażackiej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Ogrodowej
 na ϕ 110 PE 100 SDR 17,6; ok. L= 110 m odcinek docelowy: przebudować poza jezdnię wraz ze skrzyżowaniami, włączyć w ϕ 100 stal w ul. Źródlanej, oraz połączyć z g 100 stal w ul. Ogrodowej.

STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓDZI
 Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
 Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 Stanowiska Pracy w Tuszynie
 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

- przyłącza:

φ 40 materiał : stal ilość: 2 szt. w ul. Strażackiej pos. nr 2, 4 – przebudowa na docelowo **n/c Ø 40 PE 100 RC SDR 11 RC** w pasie drogowym i przełączenie do projektowanego gaz. φ 110 PE w ul. Strażackiej.

φ 50 materiał : stal ilość: 1 szt. w ul. Strażackiej pos. nr 1 – przebudowa na docelowo **n/c Ø 40 PE 100 RC SDR 11 RC** w pasie drogowym i przełączenie do projektowanego gaz. φ 110 PE w ul. Strażackiej.

- zalecenia dotyczące armatury sieciowej:

Rozmieszczenie i rodzaj armatury uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Gazu Pabianice. Na przyłączach do budynków: użyteczności publicznej, wielorodzinnych, produkcyjnych, itp. należy przewidzieć armaturę odcinającą.

- warunki dodatkowe:

1. W związku z przebudową ul. Strażackiej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Ogrodowej należy, przebudować istniejącą sieć gazową niskiego ciśnienia w technologii polietylenowej zgodnie z zakresem określonym powyżej.
2. Przedmiotowy gazociąg należy połączyć z gazociągami w ul. Źródlanej i ul. Ogrodowej poza jezdnią.
3. Należy opracować schemat wyłączeń uwzględniający sposób włączenia do czynnej sieci gazowej i uzgodnić go we właściwej terenowo jednostce eksploatacyjnej, w celu wykonania przełączeń. Prace przełączeniowe należy zlecić do Rejonu Dystrybucji Gazu Pabianice.
4. Projekt techniczny winien zawierać miejsca trwałych odcięć przewodów gazowych wyłączanych z eksploatacji oraz ich demontaż lub zamulenie (dla średnic poniżej 100 mm dopuszcza się trwałe ich zamknięcie) – potwierdzone inwentaryzacją geodezyjną.
5. Projekt należy uzgodnić w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Sekcji Dokumentacji Sieci Gazowej, oraz w Rejonie Dystrybucji Gazu Pabianice.
6. W przypadku wystąpienia na etapie projektowania niezgodności z niniejszymi warunkami, należy je doprecyzować z wydającym.

IV. TECHNOLOGIA BUDOWY:

Wykonanie obiektu metodą:

- zgodnie z projektem.

V. WARUNKI FINANSOWANIA:

Koszty poniesie, inwestor przebudowy układu drogowego.

VI. WAŻNOŚĆ WARUNKÓW:

Warunki Techniczne są ważne do dnia: **06 września 2015 roku.**

Po upływie daty ważności należy wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie Warunków Technicznych.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych może dokonać tylko jednostka wydająca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Specjalista
Sekcja Dokumentacji Sieci Gazowej

..... Robert Marcińczak
Przygotował

KIEROWNIK
Sekcji Dokumentacji Sieci Gazowej

..... Jolanta Kocik
określił

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU

..... Bogusława Gutowska
zatwierdził

VII. PRZYJĘCIE DO REALIZACJI:

Przyjęto do realizacji według wyżej określonych Warunków Technicznych:

.....
data

.....
podpis

Warunki
podane prze-
nie do

STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓLZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

skala 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

woj. łódzkie
pow. łódzki wschodni
jednostka ewidencyjna: 100611_5, Tuszyn
Obręb: 0010, 0011
miejscowość: Tuszyn
KERG 1303-59/2013

Osnowa: układ współrzędnych "2000"
Poziom odniesienia: Kronsztad 60
Wykonano na podstawie mapy - wys.
Sekcje: 122.421.171.2
oraz pomiaru uzupełniającego wyk. przez:
KADURRU - Biuro Obsługi Nieruchomości - Agnieszka Kanwilewicz,
geodeta uprawniony - nr 20020 Piotr Kanwilewicz


Granice wniesiono zgodnie ze stanem w ewidencji gruntów.
Mapa aktualna na dzień 06.05.2013 r. w zakresie opracowania.



Urządzenia projektowane sprawdzono w Z.U.D. dnia 22.04.2013 r.

Służebności gruntowych nie badano.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.

- Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie
- Ustawa z dnia 17.05.1989
- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.



Data. Proj.: Ustęp. Projektanta nr PE 35-329 Łódź, ul. Ogusłowska 116	Inwestor: Gminia Tuszyn 95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 214	
<p>PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY / PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ</p> <p>Zadanie: Przebudowa ul. Strzałackiej w Tuszynie na działkach nr 350, 358, 383 obręb 0011</p> <p>Tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNY</p>		
<p>Projektant</p> <p>mgr inż. Tomasz Baidys</p> <p>uprawnienia budowlane nr SLK3570/PWOS/11</p> <p>do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanałizacyjnych</p>		
<p>Sprawdził</p> <p>mgr inż. Katarzyna Paździoch</p> <p>uprawnienia budowlane nr 644/02</p> <p>do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodocigowych i kanałizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych</p>		
<p>Skala</p> <p>1 : 500</p>	<p>Branża: s a n i t a r n a</p>	<p>Data: c z e r w i e c 2013</p> <p>Rys. m 1</p>

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddział w Warszawie

Zakład w Łodzi

ul. Targowa 18, 90-042 Łódź
tel. 42 675 93 15 faks 42 675 93 14

NIP 525 24 96 411

KRS 0000374001 REGON 142739519

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Sekcja Dokumentacji Sieci Gazowej

Projekt niniejszy wpisano do rejestru pod znakiem: 2013 - 11 - 21

Nr LTM-D / 60 / 2013 z dnia

Stwierdzono zgodność z warunkami przyłączenia

znak LTM / 173 / 2013 06.09.2013 z dnia

OBIEKT:

gazociąg, przyłącze gazowe, lokalizacja gazociąga

Adres WSKAZANIE W STANIE

UWAGI WZGLĘDNE DO PRZEBUDOWY
GRODZIĄCUL STAC. 1000 MO 110 PE N/C

Starszy Specjalista

Sekcja Dokumentacji Sieci Gazowej

Ryszard Glinkowski

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOZLI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stamowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

woj. łódzkie
pow. łódzki wschodni
jednostka ewidencyjna: 100611_5, Tuszyn
Obręb: 0010, 0011
miejscowość: Tuszyn
KERG 1303-59/2013

Osnowa: układ współrzędnych "2000"
Poziom odniesienia: Kronsztad 60
Wykonano na podstawie mapy syf - wys.
Sekcje: 122, 421, 171, 2
oraz pomiaru uzupełniającego wyk. przez:
KADURRU - Biuro Usługi Nieruchomości - Agnieszka Karwuliewicz,
geodeta uprawniony - nr 20020 Piotr Karwuliewicz


Granice wniesiono zgodnie ze stanem w ewidencji gruntów.
Mapa aktualna na dzień 06.05.2013 r. w zakresie opracowania.

Urządzenia projektowane sprawdzono w Z.U.D. dnia 22.04.2013 r.

Służebności gruntowych nie badano.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie
- Ustawa z dnia 17.05.1989
- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.



LEGENDA:

- ulica
- chodnik
- zjazd
- zielen

- istn. sieć gazowa/przyłącze gazu
- proj. przyłącze gazu
- proj. rura osłonowa
- istn. sieć gazowa do ilkw.
(wg odrębnego opracowania)
- istn. przyłącze gazu do ilkw.
(wg odrębnego opracowania)
- proj. sieć gazowa
(wg odrębnego opracowania)

Jedn. Proj.: Usługi Projektowe RL 95-329 Łódź, ul. Ogólnska 116	Investor: Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY GAZU	
Zadanie: Przebudowa ul. Strazackiej w Tuszynie na działkach nr 350, 358, 383 obręb 0011	
Tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNY	
Projektant	mgr inż. Tomasz Baldys
uprawnienia budowlane nr SLK/3570/PW/OS/11	
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń	
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,	
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Sprawdził	mgr inż. Katarzyna Paździerz
uprawnienia budowlane nr 644/02	
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie	
sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych,	
wentylacyjnych i gazowych	
Branża: sanitarna	Data: czerwiec 2013
Skala: 1:500	Rys. nr 1

Starostwo Powiatowe w Łodzi
Geodezji i Gospodarkę Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Tuszynie
Geodezji i Gospodarkę Nieruchomościami
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
57 660 02 00
739 880 00 00

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Warszawie

Rejon Dystrybucji Gazu w Pabianicach
ul. Partyzancka 110, 95-200 Pabianice
tel. 42 675 95 52 faks 42 675 95 58
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Rejon Dystrybucji Gazu w Pabianicach tel. 042 215-72-24

Projekt niniejszy wpisano do rejestru pod znakiem:

Nr LRP / 304/DT/13 z dnia 18.11.13

Stwierdzono zgodność z warunkami przyłączania

znak LMD/173/2013 z dnia 06.08.13

OBIEKT: PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA W PASIE DROGI

przyłącza gazowe - szt. 3 lokaliz. gazomierzy - szt.

Adres: Tuszyn

Strazacko 1, 2, 4

UWAGI: Uzasadnienie nr projektu
przyłącza gazowego


Starszy mistrz

Rejon Dystrybucji Gazu Pabianice

Maja Lewińska

LEGENDA:


- ulica
- chodnik
- zjazd
- zielen



W ul. Zródlanej utworzenie przebiegu
kolejniczek o szerokości 100 cm, oraz przebiegu
kolejniczek o szerokości 100 cm. Nawierzchnia: asfaltowa.
W ul. Ogrodowej, odcięcie gruntu o szerokości 100 cm, oraz
wycięcie dojazdu przez budynek o szerokości 100 cm.
Wycięcie przebiegu kolejnicy do gazu PE
Przebieg kolejnicy o szerokości 100 cm.
Przebieg o szerokości 100 cm.

Stary Mistrz
Rejon Dystrybucji Gazu Pabianice

Zdzisław Dziewisz
04.10.2013.



STAROSTWO POWIATOWE W ŁOŹY
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piłsudskiego 2/4

inż. Ryszard Katoń
upr. bud. i proj.
Nr 553/94/WŁ.
wydany przez LW w Łoży

5719000.00
7398800.00

**URZĄD MIAST
w TUSZYNIE**
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 TUSZYN
woj. łódzkie
Regon 000526475

Tuszyn, dnia 21.10.2013r.

ZDiZ – 7041. 96 .2013

Usługi Projektowe

RŁ-Ewa Łatecka

Ul. Ogniskowa 11 m 6


93-329 Łódź

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późniejszymi zmianami), Urząd Miasta w Tuszynie wyraża zgodę na umieszczenie w pasie drogowym ulicy Strażackiej w Tuszynie (działka nr 350/3, 358, 383) sieci gazowej wraz z przyłączami gazowymi.

BURMISTRZ
Matecki
mgr inż. Witold Małecki

STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓDZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

- LEGENDA:
- istn. sieć gazowa
 - proj. sieć gazowa
 - proj. rura osłonowa
 - istn. sieć gazowa do likwidacji
 - granica własności
 - początek i koniec opracowania



Adm. Proj.: Usługi Projektowe RA 95-329 Łódź, ul. Ogusłowska 11/6 Inwestor: Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY / PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
Zadanie: Przebudowa ul. Strażackiej w Tuszynie na działkach nr 350, 358, 383 obręb 0011
Tytuł rysunku: **PLAN SYTUACYJNY**

Projektant	mgr inż. Tomasz Baldys
Sprawdził	mgr inż. Katarzyna Paździerz
Skala	1:500
Branża: sanitarna	Data: czerwiec 2013
	RYS. nr 1

STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓDZIU
URZĄD MIASTA W TUSZYNIE
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
GOSPODARSTWA ROLNICZEGO
GEODEZJI I ROLNICTWA
NIP 771-10-10-105, Regon 000526475
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

Wniośnię hwa roszczenie, m. Strażackiej
zgodne z niniejszym planem, za zgodą darowizny
w imieniu własnym
mgr inż. arch. Wojciech Palczyński

Tuszyn, dnia 03 września 2013 r.

GPGR.6727.92.2013.W

USŁUGI PROJEKTOWE R Ł

**Ewa Łatecka
ul. Ogniskowa 11 m 6
93 – 329 Łódź**

WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuszyn

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuszyn, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Tuszynie Nr XVII/115/2004 z dnia 18 czerwca 2004r., opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 235, poz.2096 z dnia 18 sierpnia 2004 r.,

plan miejscowy dla wymienionych działek ustala:

- **teren działki nr 350/3 w Tuszynie obręb 11 przeznaczony jest: pod drogę KD /w liniach rozgraniczających 10-25 m/.**
- **teren działki nr 358 w Tuszynie obręb 11 przeznaczony jest: w części pod poszerzenie drogi krajowej Nr 1 02 KGP /w liniach rozgraniczających 50-65 m/,
w części pod drogę KD /w liniach rozgraniczających 10-25 m/.**

Przepisy ogólne dla całego obszaru

/wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuszyn/

§ 7. Plan ustala następujące warunki w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego:

1. Na całym obszarze plan zakazuje:
 - 2) realizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów szczególnych, za wyjątkiem terenów oznaczonych w planie symbolami **P, U, RPO, NU, PE, UKS** oraz za wyjątkiem dróg, realizacji zespołów zabudowy mieszkaniowej o powierzchni ponad 2 ha, wyznaczonych na rysunku planu sztucznych zbiorników wodnych, cmentarzy oraz lokalizowanych na ich terenie instalacji do spopielania zwłok, urządzeń infrastruktury technicznej i innych zgodnie z aktualnymi przepisami.
 - 3) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych, sanitarnych.
 - 4) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowej i wytwórczej mogącej powodować:
 - a) emisję do powietrza zanieczyszczeń, w tym o charakterze odorowym, oraz emisję niezorganizowaną (szczególnie pyły)

- b) wytwarzanie odpadów, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska,
 - c) powodujących drgania i wibracje, niekorzystne efekty termiczne lub uciążliwe promieniowanie elektromagnetyczne w ilościach bądź stężeniach przekraczających dopuszczalne poziomy,
2. Plan ustala, zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu ochrony środowiska, ochronę akustyczną terenów:
- 1) MW, MN, MR, jako terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
 - 2) UO i UZ, jako terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem ludzi,

Dla w/w rodzajów terenów obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami szczególnymi.

3. Budynki mieszkalne budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego oraz budynki użyteczności publicznej muszą być usytuowane poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości wynikających ze szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól elektromagnetycznych, hałasu i wibracji, zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wód oraz poza zasięgiem obszarów zalewowych osuwiskowych i szkód górniczych.

4. Na całym obszarze plan ustala obowiązek:

1) docelowo - ogrzewania lokalnego budynków ze źródeł ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz przewodowy lub z butli, olej opałowy niskosiarkowy do 0,3% oraz inne ekologiczne nośniki energii); plan dopuszcza czasowe zastosowanie tradycyjnych źródeł energii,

2) gromadzenia i selekcji odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z przyjętym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,

3) w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska, obowiązek czasowego przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie działki i transportowania do zakładów przetwórczych, a części nie nadające się do wykorzystania na miejsce składowania specjalnie dla tych odpadów wyznaczonych,

4) zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym zieleni znajdującej się na terenie działek, a przede wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, zadrzewień przydrożnych oraz zieleni łąkowej; obowiązuje zakaz wycinania drzew, oprócz przypadków bezpośredniego zagrożenia lub w zarysie lokalizacji obiektów liniowych i kubaturowych.

5) ochrony istniejących pomników przyrody, zgodnie z uznającymi je aktami prawnymi.

6) ochrony dolin rzek poprzez:

- a) lokalizację ogrodzeń w odległościach umożliwiających swobodny dostęp do rzeki, (nie mniej niż 1,5 m od linii brzegu)
- b) na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią wprowadzenie zakazu wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią zgodnie z przepisami szczególnymi

5. Na terenach zmeliorowanych plan ustala obowiązek dokonania, przed realizacją zabudowy, odpowiednich zabezpieczeń lub przebudowy, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie systemu na terenach sąsiednich w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych (jako prowadzącym ewidencję tych urządzeń). Na obszarze planu obowiązuje zakaz likwidacji wszystkich istniejących rowów melioracyjnych, zwłaszcza na terenach rolniczych, spełniających również rolę

odbiorników wód powierzchniowych.

6. Na terenach lasów plan ustala obowiązek zachowania walorów środowiska przyrodniczego oraz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z aktualnymi przepisami szczególnymi.
7. W obrębie obszarów leśnych oraz na terenach dolin rzecznych (LS, RZ) obowiązuje zakaz wprowadzania obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej.
8. Plan wyznacza „Tuszyńsko – Dłutowski Obszar Chronionego Krajobrazu”, przyjęty w zatwierdzonym planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Łódzkiego.

§ 8. Plan ustala następujące warunki w zakresie ochrony dóbr kultury i krajobrazu kulturowego:

1. Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty i budynki wpisane do ewidencji:

1) zespół kościoła parafialnego p.w. św. Witalisa:

- a) kościół, murowany, wzniesiony w latach 1860-1862, odbudowany i rozbudowany w latach 1927 – 1930,
- b) plebania, murowana, 1916 r;

2) obiekty mieszkalne:

- a) ul. Batorego 4, dom drewniano - murowany, ok. 1920 r,
- b) ul. Chmielna 8, dom, murowany, z przełomu XVIII/XIX w, przebudowany,
- c) ul. Domowicza 41, dom, drewniano – murowany, 1921 r,
- d) ul. Łowicka:

- nr 16, dom, drewniany, 2 poł. XIX w,
- nr 17, dom, drewniany, ok. 1820 r,
- nr 18, dom, drewniany, 1906 r,

e) ul. Łódzka:

- nr 2, dom, murowany, ok. 1870 r, remont,
- nr 6, dom, murowano - drewniany, ok. 1890 r,
- nr 11, willa, murowana, ok. 1922 r,
- nr 12, dom, murowany, ok. 1880 r;

f) ul. 3 Maja:

- nr 10, dom, drewniany, 1921 r,

g) ul. Mickiewicza:

- nr 12, dom, murowany, 1924 r,
- nr 19, dom, drewniany, 1924 r,
- nr 26, dom, drewniany, ok. 1920 r,
- nr 39, dom, murowany, ok. 1925 r,

h) ul. Parkowa nr 7, dom, murowany, ok. 1880 r;

i) ul. Prusa:

- nr 10, dom, drewniano - murowany, ok. 1923 r,
- nr 15, dom, drewniany, ok. 1918 r,
- nr 16, dom, drewniany, 1924 r,
- nr 21, dom, drewniano - murowany, ok. 1920 r,
- nr 26, dom, drewniany, lata 20-te XX w,
- nr 31, dom, murowany, 1923 r;

j) Al. Jana Pawła II:

- nr 5, dom, drewniany, ok. 1920 r,
- nr 17a, dom, drewniany, 1929 r,
- nr 20, dom, drewniany, 1920 r, remont w 1950 r,

k) ul. Rzgowska:

- nr 24, pierwsza piętrowa kamienica w Tuszynie,
- l) ul. Zwierzyńskiego:
 - nr 2/4, dom, drewn.z murowaną neoklasycystyczną elewacją, ok. 1890 r
 - nr 12, dom, murowany, poł. XIX w,
 - nr 14, dom, murowany, ok. 1870 r,
 - nr 17, dom, drewniany, ok. 1870 r, przebudowany w 1950 r,
- m) ul. Sienkiewicza:
 - nr 4, dom, murowany, ok. 1920 r,
 - nr 18, dom, murowano - drewniany, ok. 1920 r,
 - nr 31, dom, drewniany, ok. 1925 r,
 - nr 38, dom, murowano - drewniany, ok. 1920 r,
- n) ul. Sowińskiego nr 6, dom, drewniany, ok. 1920 r,
- 3) obiekty użyteczności publicznej:
 - a) ul. Piotrkowska 4 - ratusz, ob. UMG Tuszyn, murowany, ok. 1920 r,
 - b) ul. Łódzka 27 – łaźnia miejska, murowana, 1926 r, przebud. W 1980 r,
 - c) ul. Łowicka 11 – plebania, ob. Dom Literatów, murowana, 1922 r,
 - d) pl. Reymonta 1 – dom czynszowy, pierwotnie szkoła, murowany, ok. 1800 r, przebudowany 1900 – 1925;
- 4) obiekty i zespoły przemysłowe:
 - a) ul. Żeromskiego:
 - nr 16, młyn parowy, ob. elektryczny, murowany, ok. 1890 r, przebudowany w 1930 r,
 - nr 33, zespół rzeźni: rządcówka, murowana, 1923 r; budynek gospodarczy, murowany, 1923 r.
 - b) ul. Parkowa 7 – zespół browaru:
 - rządcówka i szynk, ob. dom mieszkalny, murowany, ok. 1830 r,
 - warzelnia piwa i stajnia, ob. magazyn i sklep, murowane, ok. 1830 r, przebudowane,
 - magazyn słoju i zboża, ob. magazyn i sklep, murowane, ok. 1830 r, przebudowane,
 - lodownia, ob. magazyn, murowana, ok. 1830 r.

2. Dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót budowlanych po zajęciu stanowiska przez WKZ. Plan dopuszcza aktualizację wykazu tych obiektów.

3. Plan wyznacza dla centralnej, najstarszej części miasta, granice strefy „B” ochrony cech rozplanowania, zgodnie z rysunkiem planu.

4. Plan ustala w strefie „B”:

- 1) ochronę: obiektów i budynków wpisanych do ewidencji wraz z najbliższym otoczeniem, układu ulic i placów w pierwotnych liniach rozgraniczających, oraz dawnych, regularnych, podziałów własnościowych głównie w strefie przyulicznej,
- 2) obowiązek sytuowania nowych budynków jako kontynuację istniejącej zabudowy, jej charakteru, zwartej pierzei, skali, pochylenia i pokrycia dachu, materiału i podziału elewacji.
- 3) obowiązek uzgadniania decyzji administracyjnych z WKZ .

5. Ochronie konserwatorskiej podlega zachowany układ przestrzenny, stare groby i zieleń na cmentarzach:

- a) czynnym, parafialnym, rzymsko-katolickim, przy ul. Ks Ściegiennego, założonym ok. poł. XIX w;

- b) zamkniętym, ewangelickim, przy ul. Poprzecznej, założonym w 1 poł. XX w;

6. Na obszarach stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu symbolem „W” oraz w strefie obserwacji i nadzoru archeologicznego, w promieniu 150 m od granic stanowisk, plan ustala obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich planowanych inwestycji (kubaturowych, drogowych, liniowych, związanych z uzbrojeniem terenu i innych naruszających strukturę gruntu poniżej warstwy ornej – tj. głębiej niż 30 cm) po wykonaniu badań sondażowych, z rygiorem ich zmiany na archeologiczne badania wykopaliskowe, na koszt inwestora.

7. Na całym obszarze miasta obowiązuje ponadto:

- 1) zachowanie i eksponowanie walorów środowiska kulturowego,
- 2) konserwacja i przywracanie do stanu właściwego zasobów, składników i walorów środowiska kulturowego,
- 3) kształtowanie harmonijnego, współczesnego krajobrazu kulturowego z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych i regionalnych.

§ 9. Plan ustala w zakresie zagospodarowania i użytkowania przestrzeni:
następujące obowiązki:

1. zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnosprawnym z przestrzeni i obiektów o charakterze publicznym, ogólnodostępnym,
2. lokalizowania ogrodzeń ażurowych o maks. wysokości 1,8 m, z dopuszczeniem ogrodzeń na podmurówce o nieprzekraczalnej wysokości 60 cm, bezpośrednio w liniach rozgraniczających dróg (ulic), z zakazem realizacji pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z prefabrykatów betonowych w części frontowej działki na terenach budownictwa mieszkaniowego, za wyjątkiem terenów przylegających do drogi krajowej Nr 1 przy której dopuszcza się ogrodzenia pełne.
3. rozwiązania potrzeb parkingowych wynikających ze sposobu użytkowania działki lub zespołu działek w granicach nieruchomości objętych inwestycją, z wyłączeniem terenu znajdującego się w liniach rozgraniczających dróg,
4. plan dopuszcza na działkach o szerokości mniejszej niż 20 m w sytuacjach uzasadnionych istniejącym zainwestowaniem lokalizację budynków innych niż mieszkalne w granicy z działką sąsiada.
5. na terenach z funkcją usługową plan dopuszcza lokalizację drobnych usług na małej powierzchni działki uzasadnioną planem zagospodarowania działki.
6. plan dopuszcza adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej usytuowanej w granicy z możliwością rozbudowy.

§ 10. Plan ustala, na całym obszarze następujące warunki w zakresie podziału i scalania istniejących działek:

1. Plan dopuszcza dokonywania podziałów wtórnych terenów na działki budowlane. Podział musi być zgodny z ustaleniami planu i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi a zwłaszcza z przepisami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami i warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisami p.poż.
2. Działki budowlane, powstałe w wyniku scalenia a następnie wtórnego podziału muszą mieć zapewnioną obsługę komunikacją kołową. W przypadku braku

bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, podział wtórny lub połączenie działek jest możliwe jedynie po wytyczeniu wewnętrznej drogi dojazdowej z dostępem do drogi publicznej zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 11. Plan ustala następujące warunki w zakresie obsługi komunikacyjnej:

1. Powiązania komunikacyjne terenów zainwestowania miejskiego z obszarem zewnętrznym za pośrednictwem drogi krajowej nr 1 i węzła „Tuszyn” na skrzyżowaniu z projektowaną autostradą A-1 Gdańsk – Łódź – Katowice, węzła „Rzgów” na skrzyżowaniu z projektowaną drogą ekspresową S-8 Łódź – Sieradz – Wieruszów – Wrocław oraz dróg powiatowych: 30144, 30145, 030146, 30150 dla ważniejszych powiązań lokalnych.
2. Projektowany przebieg autostrady A-1 Gdańsk – Łódź – Katowice został ściśle zdefiniowany decyzjami:
 - Wojewody Piotrkowskiego z dnia 29.12.1998r , znak : NB.II-7331/8/A/98 na odcinku od granicy województwa do węzła „Tuszyn” .
 - Wojewody Łódzkiego Nr. 1/2002 z dnia 10.07.2002, znak:RR I 7045/5850/1687/02 na odcinku od węzła „Tuszyn”
3. Modernizację drogi krajowej nr 1 relacji Gdańsk – Łódź – Głuchów – węzeł „Tuszyn” o znaczeniu międzyregionalnym, w oparciu o wykonaną koncepcję programowo-przestrzenną tej drogi na odcinku od północno-zachodniej granicy miasta do węzła „Tuszyn” z projektowaną autostradą A-1.
4. Dla terenów zainwestowanych i przeznaczonych do zainwestowania położonych w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A-1 i drogi krajowej nr 1 klasy GP, obowiązuje zakaz obsługi komunikacyjnej zjazdami bezpośrednio z tych dróg: obsługa terenów poprzez istniejące i projektowane drogi zbiorcze, lokalne, dojazdowe oraz drogi serwisowe projektowane wzdłuż linii rozgraniczających w pasach drogowych w/w dróg włączone do układu lokalnego miasta: dostępność do dróg klasy A , GP tylko w wyznaczonych węzłach – skrzyżowaniach.
5. Klasyfikację funkcjonalno- techniczną z podziałem na drogi (ulice): A, GP, Z, L, D dla terenów dróg publicznych wyznaczonych w planie , oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi:
 - 1) KA - autostrada
 - 2) KGP - droga główna ruchu przyspieszonego
 - 3) KZ - ulice zbiorcze
 - 4) KL - ulice lokalne
 - 5) KD - ulice dojazdowe,dla których szczegółowe ustalenia określono w § 79

6. Parametry techniczne ulic powinny spełniać wymagania ustalone w odrębnych przepisach określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

7. W terenach ulic, w obrębie linii rozgraniczających plan zakazuje lokalizacji budynków i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego z wyjątkiem zieleni i urządzeń infrastruktury technicznej, pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych oraz uzgodnienia z zarządcą drogi. Dla dróg krajowych lokalizacja infrastruktury technicznej na obrzeżach linii rozgraniczających w pasie drogowo-ulicznym.

8. W terenach ulic, w obrębie linii rozgraniczających plan dopuszcza lokalizację

ścieżek rowerowych z uwzględnieniem przepisów szczególnych i w porozumieniu z zarządcą drogi.

9. Projektowane ogrodzenia działek budowlanych i innych nieruchomości nie mogą przekraczać wyznaczonych linii rozgraniczających ulic.

10. Nieprzekraczalne linie zabudowy frontowej o funkcjach chronionych (mieszkalnej i przeznaczonej na stały pobyt ludzi) dla poszczególnych klas ulic na terenach niezainwestowanych a przeznaczonych do zainwestowania:

- 1) GP - 25 m od linii rozgraniczających
- 2) Z - 10 m od linii rozgraniczających
- 3) L,D - 5 m od linii rozgraniczających

Dla dróg publicznych obowiązują minimalne odległość obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni określone w ustawie o drogach publicznych.

11. Dla autostrady A-1 plan ustala nieprzekraczalną linię zabudowy (dla funkcji chronionych) w linii strefy uciążliwości (tz. BSU), która wynosi 150 m od krawędzi jezdni.

12. Dla drogi krajowej nr 1 wyznacza się 3 strefy ponadnormatywnego oddziaływania :

- 1) Obszar oddziaływań ekstremalnych – zasięg 20m , od osi drogi
- 2) Strefa zagrożeń – zasięg 50m
- 3) Strefa uciążliwości – zasięg 150 m

W strefie 1 mogą się znaleźć wyłącznie pasy zieleni izolacyjnej, w strefie 2 może się znaleźć infrastruktura techniczna związana z drogą, może być wykorzystana dla działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym. W strefie 3 obiekty przeznaczone dla stałego pobytu powinny być chronione za pomocą odpowiednich rozwiązań technicznych (pełne ogrodzenia , potrójne szyby)

13. Na obszarze miasta objętego strefą konserwatorską plan ustala obowiązujące linie zabudowy luźnej i zwartej, w liniach rozgraniczających ulic.

14. Plan ustala obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych pod zabudowę z ulic istniejących oraz wyznaczonych na rysunku planu. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej plan ustala obowiązek realizacji dróg dojazdowych wewnętrznych z dostępem do drogi publicznej.

15. Dla ulic nie wyznaczonych na rysunku planu, na terenach zainwestowanych oraz przeznaczonych do zainwestowania:

- 1) szerokość pasów drogowo-ulicznych w liniach rozgraniczających minimum 12,0 m dla ulic klasy L (lokalne),
- 2) szerokość pasów drogowo-ulicznych w liniach rozgraniczających minimum 10,0 m dla ulic klasy D (dojazdowe),
- 3) dla ciągów pieszo-jezdnych PD, szerokość w liniach rozgraniczających minimum 6,0 m
- 4) w przypadku nowych włączeń do układu dróg konieczność uzyskania zgody zarządcy drogi.

16. W zakresie obsługi komunikacją zbiorową utrzymanie linii i tras komunikacji autobusowej z zaleceniem ich rozwoju w nawiązaniu do potrzeb i możliwości układu drogowo-ulicznego.

§ 12. Plan ustala następujące warunki w zakresie zaopatrzenia w wodę:

1. Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie pod zabudowę mieszkaniową , usługową i działalność produkcyjną, zapewniać będzie system wodociągu miejskiego, oparty o zasoby wód podziemnych ujmowane na terenie miasta i gminy Tuszyn.

Starostwo Powiatowe i Zi
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

2. Podstawowymi źródłami zasilania będą:

- 1) ujęcia i stacja wodociągowa przy ul. Wschodniej, dla terenu miasta i części gminy Tuszyn,
 - 2) ujęcia i stacje wodociągowe przy ul. 3 Maja w Tuszyn Lesie i Nidas Leśny w Tuszynie, spięte z układem sieci miejskiej w Tuszynie,
 - 3) inne studnie głębinowe z poziomu czwartorzędowego i głębszych warstw, obsługujące obiekty punktowe,
3. Doprowadzanie wody do terenów nie wyposażonych w sieć następować będzie przez rozbudowę rozdzielczej sieci wodociągowej,
4. Do czasu zapewnienia możliwości podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej, plan dopuszcza zaopatrzenie terenów w wodę z ujęć indywidualnych (z wyłączeniem terenów zabudowy wielorodzinnej),
5. Plan dopuszcza budowę i utrzymanie indywidualnych i lokalnych ujęć wody, przeznaczonych dla celów awaryjnych i specjalnych (w tym przeciwpożarowych), na warunkach określonych w przepisach szczególnych,

§ 13.

1. Ustala się zachowanie przebiegającego przez teren gminy Tuszyn rurociągu przesyłowego Ø 1600 mm Sulejów – Łódź, prowadzącego wodę surową z ujęcia powierzchniowego w Bronisławowie do ZPW Kalinko, wraz z pasem ochronnym o szerokości 15 m z każdej strony rurociągu licząc od skrajnej krawędzi,
2. W pasie ochronnym, o którym mowa w ust. 1. zakazuje się lokalizowania budowli i innych naniesień stałych oraz cennych nasadzeń bez zgody użytkownika wodociągu.

§ 14. Plan ustala następujące warunki w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:

1. Rozwój istniejącego systemu sieci kanalizacji sanitarnej, dla odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych i przemysłowych na komunalną oczyszczalnię ścieków w Tuszynie, dla lokalizacji sieci przeznaczone są tereny ulic.
2. Obowiązuje docelowo wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej lub ciśnieniowej) wszystkich terenów wyznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej oraz sukcesywne uzupełnianie wyposażenia w sieć zainwestowanych terenów miasta,
3. Ustala się modernizację i rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w Tuszynie o nowy ciąg technologiczny oczyszczania biologicznego, dla uzyskania docelowej przepustowości $Q_{max} = 1800 \text{ m}^3/\text{d}$, wraz z budową punktu zlewnego dla ścieków dowożonych oraz uporządkowaniem gospodarki osadowej,
4. Projektowany zasięg oddziaływania oczyszczalni obejmował będzie Tuszyn, Tuszyn Las, Tuszynek Majoracki i Modlice,
5. W zakresie układów sieciowych ustala się priorytet dla:
 - 1) rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na niedostatecznie wyposażonych terenach w centralnej, starej części miasta,
 - 2) budowy głównej przepompowni wraz z kanałem doprowadzającym ścieki z Tuszyn Lasu do komunalnej oczyszczalni ścieków,
 - 3) wyprzedzającego wyposażania w sieć terenów przeznaczonych do urbanizacji.
6. Do czasu zapewnienia możliwości podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, na terenach nie wyposażonych w sieć dopuszcza się kanalizację indywidualną i odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, pod warunkiem zapewnienia (udokumentowania) wywozu zgromadzonych

nieczystości do stacji zlewnej ścieków, oraz indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

7. Jakość ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej powinna spełniać warunki obowiązujących w tym zakresie przepisów; ścieki technologiczne należy podczyszczać z zanieczyszczeń przemysłowych w miejscu ich wytwarzania, przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji miejskiej,

§ 15. Plan ustala następujące warunki w zakresie odprowadzania wód opadowych:

1. Odbiornikami wód opadowych z terenów m. Tuszyna jest rzeka Wolbórka i jej prawobrzeżne dopływy oraz wszystkie biologicznie czynne powierzchnie gruntu,
2. Dla odprowadzenia wód opadowych z terenów miasta plan dopuszcza system mieszany polegający na:
 - 1) budowie sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia podstawowego układu komunikacyjnego i terenów intensywnej zabudowy mieszkaniowej i terenów przemysłowych,
 - 2) na terenach zabudowy jednorodzinnej odwodnieniu powierzchniowym i odprowadzeniu wód opadowych na własny teren lub do zbiorników retencyjnych na działkach,
 - 3) Dla ochrony odbiorników ustala się obowiązek podczyszczania, we własnym zakresie, ścieków deszczowych odprowadzanych z obiektów dystrybucji paliw, myjni samochodowych, terenów przemysłowo- składowych i innych terenów, z których spływ stanowić może zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są obowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej ochronie (art. 42 Prawa wodnego)
3. Ustala się, że priorytetowe znaczenie na obszarze planu ma budowa systemu odwodnienia osiedli mieszkaniowych w Tuszyn Lesie wraz z regulacją (udrożnieniem) przepustów i rowów odpływowych,

§ 16. Plan ustala następujące warunki w zakresie elektroenergetyki:

1. Jako podstawowe źródła zasilania w energię elektryczną istniejące stacje transformatorowo- rozdzielcze 110/15kV GPZ „Kalinko” i GPZ „Łaznów”
2. Zasadę zasilania w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci napowietrzno – kablowej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV; bezpośrednie dostarczenie energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców poprzez przyłącza elektroenergetyczne niskiego napięcia.
3. Budowę, przebudowę i modernizację sieci oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych prowadzoną w uzgodnieniu z właściwym Zakładem Energetycznym.
4. Budowę liniowych odcinków sieci średniego i niskiego napięcia w liniach rozgraniczających dróg po uzyskaniu zgody właścicieli i użytkowników wieczystych terenów, w zasięgu ustalonych w planie stref bezpieczeństwa, na ograniczenie użytkowania obszaru zlokalizowanego w tych strefach.
5. Lokalizowanie nowych stacji transformatorowych wewnętrznych 15/04kV poza liniami rozgraniczającymi ulic
6. Plan dopuszcza realizację stacji transformatorowych 15/0.4kV wbudowanych w obiekty kubaturowe
7. W stosunku do istniejących sieci nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów

plan ustala ich zachowanie z dopuszczeniem modernizacji i rozbudowy w przypadku zwiększonych potrzeb przesyłu mediów oraz przebudowy w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu

8. Następujące maksymalne szerokości stref bezpieczeństwa dla tras przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych:

- 1) dla linii 110 kV - 40 m,
- 2) dla linii 220 kV - 60 m,
- 3) dla linii 2 x 400 kV - 90 m,
- 4) dla linii 15 kV - 15 m.

9. W strefach bezpieczeństwa plan ustala:

- 1) zakaz lokalizacji budynków na stały pobyt ludzi i innych funkcji chronionych
- 2) możliwość lokalizacji innych obiektów po uzyskaniu opinii Zakładu Energetycznego lub Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

10. Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej, która koliduje z projektowaną zabudową i układem komunikacyjnym może być zrealizowana przez właściciela sieci (Przedsiębiorstwo Energetyczne) na koszt podmiotu, który tę zmianę powoduje, po zawarciu stosownej umowy o przebudowę sieci.

§ 17. Plan ustala zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z lokalnych źródeł ciepła, wbudowanych lub wolnostojących, z zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych lub źródeł odnawialnych.

§ 18. Plan ustala następujące warunki w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1. Jako źródło zasilania w gaz przewodowy istniejącą sieć wysokiego ciśnienia tj. gazociąg DN200 i stacja redukcyjno – pomiarowa pierwszego stopnia zlokalizowana w Tuszyn Lesie.
2. Bezpośrednie zaopatrzenie odbiorców w gaz do celów grzewczych i gospodarczych z istniejącej sieci średniego i niskiego ciśnienia, rozmieszczonej w pasach drogowych ulic.
3. Docelową rozbudowę istniejącego systemu gazu średniego ciśnienia dla potrzeb odbiorców obecnie niezgazyfikowanych i nowych.
4. Zasady lokalizacji gazociągów w liniach rozgraniczających ulic muszą być zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Gospodarki określającym warunki techniczne, jakim winny odpowiadać sieci gazowe.
5. Dostawę gazu dla potrzeb nowych odbiorców po spełnieniu kryteriów ekonomicznych dla dostawy gazu oraz zawarciu odpowiednich porozumień z odbiorcami
6. Rozbudowę sieci gazowej na warunkach określonych przez PGNiG oddział MOZG-Gazownia Łódźka.

§ 19. Dla gazociągów wysokiego ciśnienia plan ustala podstawowe odległości od obrysów obiektów terenowych:

1. dla gazociągów DN 400 - 30 m na stronę,
2. dla gazociągów DN 200 - 25 m na stronę

Lokalizacja obiektów budowlanych w wyznaczonych strefach wymaga uzgodnienia z gestorem sieci

§ 20. Plan ustala następujące warunki w zakresie zaopatrzenia w łącza telefoniczne:

1. Zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci w liniach rozgraniczających ulic na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
2. Możliwość przebiegu linii telefonicznych poza liniami rozgraniczającymi ulic pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli gruntów.
3. Obsługę abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy na warunkach określonych przez odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego
4. W strefie od radiolinii realizacja nowych obiektów o wysokości powyżej 20 m wymaga uzgodnienia z TP EMITEL sp. z o.o - oddział w Łodzi.
5. Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej, która koliduje z projektowaną zabudową oraz układem komunikacyjnym może być realizowana przez właściciela sieci telekomunikacyjnej na koszt podmiotu, który tą zmianę powoduje, po zawarciu stosownej umowy o przebudowie sieci.
6. Lokalizowanie w trybie decyzji administracyjnej stacji bazowych telefonii komórkowej po za terenami przeznaczonymi dla realizacji obiektów o funkcji chronionej.

§ 21. Plan dopuszcza realizację elementów sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg pod warunkiem zapewnienia tytułu prawnego na cele budowlane .

BURMISTRZ
Małecki
mgr inż. Witold Małecki

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓDZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

URZĄD MIASTA W TUSZYNIE
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ,
GEODEZJI I TROLICJI
NIP 77-143-195, Reg. 2004526475

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA TUSZYN
Uchwała Nr XVIII/115/04 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18.06.2004 r.
/Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 235, poz. 2096 z dnia 18.08.2004 r. /



BURMISTRZ
Marek
mgr inż. Witold Małocha

DK NR 1

PROSTWO POWIATOWE W ŁÓDZI
Rejon Geodezji w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko Planów w Tuszynie
ul. Piotrkowska 2/4

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

woj. łódzkie
pow. łódzki wschodni
jednostka ewidencyjna: 100611_5, Tuszyn
Obręb: 0010, 0011
miejscowość: Tuszyn
KERG 1303-59/2013

Osnowa: układ współrzędnych "2000"
Poziom odniesienia: Kronsztad 60
Wykonano na podstawie mapy sył - wys.
Sekoje: 122.421.171.2
oraz pomiaru uzupełniającego wyk. przez:
KADURRU - Biuro Obsługi Nieruchomości - Agnieszka Karwulewicz,
geodeta uprawniony - nr 20020 Piotr Karwulewicz


Granice wniesiono zgodnie ze stanem w ewidencji gruntów.
Mapa aktualna na dzień 06.05.2013 r. w zakresie opracowania.

Urządzenia projektowane sprawdzono w Z.U.D. dnia 22.04.2013 r.

Służebności gruntowych nie badano.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie
- Ustawa z dnia 17.05.1989
- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.



STAROSTWO POWIATOWE W ŁOZIU
Biuro Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Planu w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
5719802.00
7398800.00

MAPA WŁASNOŚCI DZIAŁEK

WYKAZ DZIAŁEK PRZEZ KTÓRE PRZECHODZI PRZEWÓD GAZOWY

Adres: ul. Strażacka w Tuszynie

Lp	Nr działki Nr obrębu Jednostka ewidencyjna	Właściciel	Władający	Tytuł prawny do lokalizacji gazociągu (akt notarialny, umowa, decyzja)
1.	350/3 Obr 11 Tuszyn	Gmina Tuszyn	Gmina Tuszyn-drogi miejskie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn	Księga wieczysta PT1P/00087954/1
2.	358 Obr 11 Tuszyn	Skarb Państwa	Referat Zarządu Dróg i Zieloni UM w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn	Księga wieczysta BGIGMP-7430/218/03
3.	383 Obr 11 Tuszyn	Skarb Państwa	Referat Zarządu Dróg i Zieloni UM w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn	Księga wieczysta BGIGMP-7430/218/03

Podpis projektanta

mgr inż. Tomasz Bałdys
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. SLK/3570/PWOS/11
.....

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOŁZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

PUNKT	WSPÓŁRZĘDNE	
PZ 1	7398892,0928	5719739,8240,39
PZ 2	7398891,76	5719738,82
PZ 3	7398881,75	5719736,86
PZ 4	7398877,26	5719723,78
PZ 5	7398875,73	5719722,99
PZ 6	7398868,63	5719701,45
PZ 7	7398868,35	5719700,67
PZ 8	7398857,63	5719670,79
PZ 9	7398856,62	5719667,99
PZ 10	7398850,18	5719650,04
PZ 11	7398858,80	5719646,94
PZ 12	7398859,94 860,17	5719647,48 12
PZ 13	7398865,66	5719701,64
PZ 14	7398864,67	5719668,27
PZ 15	7398854,00	5719668,93
PZ 16	7398849,67	5719648,62

GEODETA UPRAWNIONY
Świadectwo GKG 20020

mgr inż. Piotr Karwulewicz

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

inż. Ryszard Kłeccki
upr. bud. i proj.
Nr 353/94/112
wydane przez inż. w Łodzi

STAROSTWO POWIATOWE W ŁOLZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

STAROSTWO POWIATOWE W IŁ. ZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budow...stwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

woj. łódzkie
pow. łódzkie wschodni
jednostka ewidencyjna: 100611_5, Tuszyn
Obręb: 0010, 0011
miejscowość: Tuszyn
KERG 1303-59/2013

Osnowa: układ współrzędnych "2000"
Poziom odniesienia: Kronsztad 60
Wykonano na podstawie mapy syf - wys.
Sektory: 122.421, 171.2
oraz pomiaru uzupełniającego wyk. przez:
KADURRU - Biuro Obsługi Nieruchomości - Agnieszka Karwuliewicz,
geodeta uprawniony - nr 20020 Piotr Karwuliewicz

Granice wniesiono zgodnie ze stanem w ewidencji gruntów.
Mapa aktualna na dzień 06.05.2013 r. w zakresie opracowania.


Urządzenia projektowane sprawdzono w Z.U.D. dnia 22.04.2013 r.

Służebności gruntowych nie badano.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były
zgłoszone do inwentaryzacji.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie
- Ustawa z dnia 17.05.1989
- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.


STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓDZI
Referat Budowlany w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4





- LEGENDA:
- istn. sieć gazowa
 - proj. sieć gazowa
 - proj. rura osłonowa
 - istn. sieć gazowa do likwidacji
 - granica własności
 - początek i koniec opracowania

Jedn. Proj.: Usługi Projektowe RL 93-329 Łódź, ul. Ogusłowa 11/6 Inwestor: Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4		
PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY / PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ		
Zadanie: Przebudowa ul. Strzażackiej w Tuszynie na działkach nr 350, 358, 383, obręb 0011		
Tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNY		
Projektant	mgr inż. Tomasz Baidys	
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
Sprawdził	mgr inż. Katarzyna Październy	
uprawnienia budowlane nr 644/02 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych		
Branża: sanitarna	Data: czerwiec 2013	Rys nr 1


OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY	202.00 m n.p.m.									
RZĘDNA TERENU PROJ.										
RZĘDNA TERENU ISTN.										
RZĘDNA OSI PRZEWODU										
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU										
SPADKI, DŁUGOŚCI										
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Dz 110 mm PE100 SDR17,6 L=115.0 m									
KĄTY PIONOWE										
ODLEGŁOŚCI										
HEKTOMETRY										





WĘZEL PZ1



WĘZEL PZ12







L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE
1.	Rura przewodowa
2.	Rura osłonowa
3.	Płozy dystansowe – rozstaw co 1,5 m
4.	Manszety uszczelniające na końcach rury osłonowej

ZESTAWIENIE ŚREDNIC RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH

L.P.	RURA PRZEWODOWA	RURA OSŁONOWA
1.	Dz 110x6,3 mm PE100 SDR17,6	Dz 250x14,2 mm PE100 SDR17,6
2.	Dz 40x3,7 mm PE100 RC SDR11	Dz 110x6,3 mm PE100 SDR17,6

STAROSTWO POWIATOWE W ŁÓDZI
Referat Budownictwa w Wydziale Budownictwa,
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Stanowiska Pracy w Tuszynie
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

Jedn. Proj.: Usługi Projektowe RL 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 11/6		Inwestor: Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4	
PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY / PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ			
Zadanie: Przebudowa ul. Strażackiej w Tuszynie na działkach nr 350, 358, 383 obręb 0011			
Tytuł rysunku:		SZCZEGÓŁ RURY OSŁONOWEJ	
Projektant	mgr inż. Tomasz Baldys uprawnienia budowlane nr SLK/3570/PWOS/11 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		
Sprawdził	mgr inż. Katarzyna Październy uprawnienia budowlane nr 644/02 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych		
Skala	Branża: s a n i t a r n a	Data: czerwiec 2013	Rys. nr 3