

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4 Remont starych budynków

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MAGAZYNOWEGO ZE ZMIANĄ PRZEZNACZENIA NA
OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O CHARAKTERZE USŁUG REKREACYJNYCH I AKTYWIZACJI
SPOŁECZNEJ SENIORA JAKO DOM SENIORA
ADRES INWESTYCJI : TUSZYN; DZIAŁKA NR 124/1 OBRĘB 8
INWESTOR : GMINA TUSZYN
ADRES INWESTORA : TUSZYN UL. PIOTRKOWSKA 2/4
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : JAROSŁAW KĘBŁOWSKI
DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ 2015

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
Poziom cen : 2 kw. 15

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dom Seniora Tuszyn budowl.-p					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE			
1	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł	m ³		
d.1	0313-01	<9>1,40*0,13*0,15	m ³	0,027	
				RAZEM	0,027
2	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02	<1>1,40*0,21*0,15	m ³	0,044	
		<12A/12>1,40*0,27*0,15	m ³	0,057	
		<6/7>1,40*0,25*0,15	m ³	0,053	
		<4+5>1,75*0,32*0,25*2	m ³	0,280	
				RAZEM	0,434
3	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	-NP140	m	2,800	
		<1>1,40*2	m	2,800	
		<12A/12>1,40*2	m	2,800	
		<6/7>1,40*2			
				RAZEM	8,400
4	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	-NP180	m	7,000	
		<4+5>1,75*2*2			
				RAZEM	7,000
5	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.1	0703-03	poz.3+poz.4	m	15,400	
				RAZEM	15,400
6	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0329-02	<9>1,00*2,10	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
7	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1	0304-01	<9>(0,96*2,00-0,60*1,45)*0,32	m ³	0,336	
		<11>0,78*1,94*0,32	m ³	0,484	
		<12A>0,34*0,49*0,27	m ³	0,045	
		<7>0,87*1,90*0,32	m ³	0,529	
				RAZEM	1,394
8	KNR 4-01	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0332-05	3,00*2*3	m	18,000	
				RAZEM	18,000
9	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0331-06	3,00	m	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	4,35*8*1,00+((4,70+4,68+5,03)*2+5,00)*1,00	m ²	68,620	
				RAZEM	68,620
11	KNR 4-01	Odrzysanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1	0619-03	poz.10	m ²	68,620	
				RAZEM	68,620
12	KNR 4-01	Dwukrotne odrzysanie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.1	0621-05	poz.10	m ²	68,620	
				RAZEM	68,620
13	KNR 4-01	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0103-02	0,90*0,90*1,20*3	m ³	2,916	
				RAZEM	2,916
14	KNR 2-02	Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1	0204-08	(0,80*0,80*0,50+0,30*0,30*0,65)*3	m ³	1,136	
				RAZEM	1,136
15	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0105-02	poz.13-poz.14	m ³	1,780	
				RAZEM	1,780
16	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-02	poz.14	m ³	1,136	
				RAZEM	1,136
2		ŚCIANY I ŚCIANKI DZIAŁOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 d.2 0109-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu Max/220 grubości 29 cm 1,79*3,30	m ² m ²	 5,907	
				RAZEM	5,907
18	KNR 2-02 d.2 0109-05	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości 25 cm 10,66*3,30-3,00*1,00*2 32,50*0,25	m ² m ² m ²	 29,178 8,125	
				RAZEM	37,303
19	KNR 2-02 d.2 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Płyta gips. karton. zwykła gr. 12,5mm 2,42*3,00-1,00*2,10 1,53*3,00-1,00*2,10 (3,60+3,90+0,60)*3,00-0,90*2,10 1,40*3,00	m ² m ² m ² m ²	 5,160 2,490 22,410 4,200	
				RAZEM	34,260
21	KNR-W 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm 0,97*3,00	m ² m ²	 2,910	
				RAZEM	2,910
3		ELEMENTY ŻELBETOWE I STALOWE			
22	KNR 2-02 d.3 0210-03	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - ręczne układanie betonu 0,25*0,25*3,60*2 0,25*0,30*(32,54+6,71+10,66+9,00+6,45+2,00+1,25)	m ³ m ³ m ³	 0,450 5,146	
				RAZEM	5,596
23	KNR 2-02 d.3 0209-02	Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1,5 m - ręczne układanie betonu 3,14*0,175*0,175*2,50	m ³ m ³	 0,240	
				RAZEM	0,240
24	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm <przyj.szac.80kg/m3>(poz.22+poz.23)*80,00*0,001	t t	 0,467	
				RAZEM	0,467
25	KNR 2-05 d.3 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg <kształt.zamkn.120*80>3,30*14,92*1,05*1,048*0,001 <kształt.zamkn.120*80>2,84*8*14,92*1,05*1,048*0,001	t t t	 0,054 0,373	
				RAZEM	0,427
4		DACH-KONSTRUKCJA I POKRYCIE			
26	KNR 2-02 d.4 0406-01	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,12*0,12*(33,60+7,60+1,50+4,80+3,20+11,20)	m ³ drew. m ³ drew.	 0,891	
				RAZEM	0,891
27	KNR 2-02 d.4 0405-03	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 10,5 m 33,55*10,10-9,55*1,44+4,90*3,20	m ² m ²	 340,783	
				RAZEM	340,783
28	KNR 2-02 d.4 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,16*0,16*(4,20*2+4,10*4+3,60*2)	m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew.	 0,819	
				RAZEM	0,819
29	KNR 2-02 d.4 0409-04	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,10*0,10*(1,40*3+2,20*12)	m ³ m ³	 0,306	
				RAZEM	0,306
30	KNR 2-02 d.4 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,16*0,20*14,00	m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew.	 0,448	
				RAZEM	0,448
31	KNR 2-02 d.4 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,06*0,18*5,20*2	m ³ m ³	 0,112	
				RAZEM	0,112
32	KNR 2-02 d.4 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0,06*0,18*1,80*8	m ³ m ³	 0,156	
				RAZEM	0,156

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.4	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB grub.18mm <połac>33,55*10,10-9,55*1,44+4,90*3,20 6,71*1,80*0,5+9,00*2,20*0,5 36,54*0,20*2 A (suma częściowa) <szczyty>35,70 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 340,783 15,939 14,616 ----- 371,338 35,700 ----- 35,700	
				RAZEM	407,038
34 d.4	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów matą dystansującą na podłożu drewnianym jednowarstwowo poz.33	m ² m ²	 407,038	
				RAZEM	407,038
35 d.4	KNR-W 2-02 0508-02	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prosto- padłego do okapu 57 cm blacha dachowa powlekana na rąbek poz.33	m ² m ²	 407,038	
				RAZEM	407,038
36 d.4	KNR 2-02 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester 33,55*0,25*2	m ² m ²	 16,775	
				RAZEM	16,775
37 d.4	KNR 2-02 0506-02 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester 33,55*0,50+10,10*0,45*2	m ² m ²	 25,865	
				RAZEM	25,865
38 d.4	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. do 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku Rynna dach.stal.powlek. fi125mm 36,54*2	m m	 73,080	
				RAZEM	73,080
39 d.4	KNR-W 2-02 0529-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku Rura spust.stal.powlek. fi100mm 3,00*6	m m	 18,000	
				RAZEM	18,000
5		STOLARKA I ŚLUSARKA			
40 d.5	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- róbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Okna z tworzyw sztucznych 3-szybowe, okleinow. 0,60*1,45*2	m ² m ²	 1,740	
				RAZEM	1,740
41 d.5	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 Okna z tworzyw sztucznych 3-szybowe, okleinow. 1,00*1,45	m ² m ²	 1,450	
				RAZEM	1,450
42 d.5	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 Okna z tworzyw sztucznych 3-szybowe, okleinow. 1,25*1,45*9	m ² m ²	 16,313	
				RAZEM	16,313
43 d.5	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 Okna z tworzyw sztucznych 3-szybowe, okleinow. 1,25*2,15*3 1,80*2,80 1,50*2,80*8 3,00*1,00*2	m ² m ² m ² m ²	 8,063 5,040 33,600 6,000	
				RAZEM	52,703
44 d.5	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegł - parapety z płyt laminow. <1,25>12+<0,60>2+<1,00>1	szt. szt.	 15,000	
				RAZEM	15,000
45 d.5	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścia- nach z cegł - parapety z płyt laminow. <300>2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.5	KNR 7 0703-04	Przegrody z profili AL nieotwierane - powierzchnia do 10 m2 przegrody z AL szklone F/X, zewn.	m ²		

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60 d.6	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		<9>(2,32+2,40)*2*2,00-0,90*2,00	m ²	17,080	
		<11>(2,40+2,79+0,97+0,25+1,81+1,65)*2,00-0,90*2,00	m ²	17,940	
		<2>(0,53*2+1,15)*1,60+(0,60*2+3,57)*0,60	m ²	6,398	
		<5+7>1,00*1,60*2	m ²	3,200	
				RAZEM	44,618
7		POSADZKI			
61 d.7	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	10,204	
		170,06*0,06		RAZEM	10,204
62 d.7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		Płyty styrop.EPS 250-036 (podłoga/parking)	m ²	231,060	
		231,06		RAZEM	231,060
63 d.7	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii polietylenowej na sucho pozioma - jedna warstwa	m ²		
		poz.62	m ²	231,060	
				RAZEM	231,060
64 d.7	KNR 2-02 1102-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki grubości 100 mm zatarte na gładko - płyta grzewcza	m ²		
		poz.62	m ²	231,060	
				RAZEM	231,060
65 d.7	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		Płytki gresowe nieszkliwione satyn. p-poślizg. 30x30cm	m ²	231,060	
		poz.62		RAZEM	231,060
66 d.7	KNR 2-02 1119-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą kombinowaną	m		
		poz.62*1,15	m	265,719	
				RAZEM	265,719
67 d.7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		60,00	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
68 d.7	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		60,00	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
69 d.7	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		60,00	m ²	60,000	
				RAZEM	60,000
8		ROBOTY MALARSKIE			
70 d.8	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - kolory pastelowe	m ²	231,060	
		poz.56	m ²	475,982	
		poz.59A-poz.60		RAZEM	707,042

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE				0,00
2	ŚCIANY I ŚCIANKI DZIAŁOWE				0,00
3	ELEMENTY ŻELBETOWE I STALOWE				0,00
4	DACH-KONSTRUKCJA I POKRYCIE				0,00
5	STOLARKA I ŚLUSARKA				0,00
6	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				0,00
7	POSADZKI				0,00
8	ROBOTY MALARSKIE				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3 997,1037	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bednarka walcowana na gorąco 20-70/1,5-5mm	kg	0,5400		0,5400	0,00	0,00	
2.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	277,0600		277,0600	0,00	0,00	
3.	pręty żebrowane 8-14 mm	kg	476,3400		476,3400	0,00	0,00	
4.	Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	kg	0,4620		0,4620	0,00	0,00	
5.	Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester	m ²	46,9040		46,9040	0,00	0,00	
6.	Spoivo cynowo-olowane w prętach LC 60	kg	6,9769		6,9769	0,00	0,00	
7.	Schody drewniane składane z włazem H=300cm	szt.	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
8.	Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k	m	28,2492		28,2492	0,00	0,00	
9.	Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k	m	76,1985		76,1985	0,00	0,00	
10.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	439,0140		439,0140	0,00	0,00	
11.	kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27	m	92,4240		92,4240	0,00	0,00	
12.	Łączn.wzdłuż.stalowy do rusztu pod pł.g-k	szt	87,8028		87,8028	0,00	0,00	
13.	Łączn.krzyżowy stal.do rusztu pod pł.g-k	szt	351,2112		351,2112	0,00	0,00	
14.	ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.	8,0000		8,0000	0,00	0,00	
15.	Elektrody do spaw.-ER fi 4 mm, dł. 450 mm	100 szt.	0,1068		0,1068	0,00	0,00	
16.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	173,5366		173,5366	0,00	0,00	
17.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,1631		1,1631	0,00	0,00	
18.	Gwoździe budowlane papowe gołe	kg	20,3519		20,3519	0,00	0,00	
19.	Siatka "Rabitz" 10x10mm, fi 1,0 mm	m ²	4,1580		4,1580	0,00	0,00	
20.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	28,9811		28,9811	0,00	0,00	
21.	Klamry ciesielskie o kształcie U	kg	2,1621		2,1621	0,00	0,00	
22.	Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm	szt	5,9400		5,9400	0,00	0,00	
23.	Uchwyt do rynien dach.PVCocynk.fi 150-180m	szt	146,1600		146,1600	0,00	0,00	
24.	śruby,podkładki,nakrętki	kg	60,4326		60,4326	0,00	0,00	
25.	kotwy stalowe	szt.	372,8238		372,8238	0,00	0,00	
26.	blachowkręty	szt.	5 306,4492		5 306,4492	0,00	0,00	
27.	Rynna dach.stal.powlek. fi125mm	m	75,2724		75,2724	0,00	0,00	
28.	Rura spust.stal.powlek. fi100mm	m	18,5400		18,5400	0,00	0,00	
29.	Środek impreg-grzyb.solny Boramon C 30	dm ³	1,8834		1,8834	0,00	0,00	
30.	Środek do odgrzybiania murów	dm ³	9,8127		9,8127	0,00	0,00	
31.	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	7,6703		7,6703	0,00	0,00	
32.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	20,7818		20,7818	0,00	0,00	
33.	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	2,6085		2,6085	0,00	0,00	
34.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - kolory pastelowe	dm ³	195,1436		195,1436	0,00	0,00	
35.	Farba ftalowa do gruntowania p/drzew.czarn	dm ³	0,7451		0,7451	0,00	0,00	
36.	Emalia ftalowa modyfikow. og.stos.	dm ³	0,7520		0,7520	0,00	0,00	
37.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakier.ftalowych	dm ³	0,3360		0,3360	0,00	0,00	
38.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0,2562		0,2562	0,00	0,00	
39.	Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3	m ³	0,7686		0,7686	0,00	0,00	
40.	zaprawa klejąca	kg	1 571,6995		1 571,6995	0,00	0,00	
41.	zaprawa spoinująca	kg	151,0811		151,0811	0,00	0,00	
42.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m ²	274,9614		274,9614	0,00	0,00	
43.	Folia poliet. paroizolacyjna	m ²	274,9614		274,9614	0,00	0,00	
44.	Płyty styrop.EPS 250-036 (podłoga/parking)	m ³	48,5226		48,5226	0,00	0,00	
45.	Okna z tworzyw sztucznych 3-szybowe, okleinow.	m ²	72,2060		72,2060	0,00	0,00	
46.	Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych rozwierane zewn.	m ²	3,0800		3,0800	0,00	0,00	
47.	Parapet wewn. z płyt lamin. 125/35	szt	12,0000		12,0000	0,00	0,00	
48.	Parapet wewn. z płyt lamin. 60/35	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
49.	Parapet wewn. z płyt lamin. 100/35	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
50.	Parapet wewn. z płyt lamin. 300/35	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
51.	Piasek uziar.0-2mm	m ³	0,3972		0,3972	0,00	0,00	
52.	Piasek uziar.0-4mm'	m ³	0,8551		0,8551	0,00	0,00	
53.	Piasek uszlachetniony	m ³	11,9580		11,9580	0,00	0,00	
54.	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,3365		0,3365	0,00	0,00	
55.	Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0,0860		0,0860	0,00	0,00	
56.	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,0689		0,0689	0,00	0,00	
57.	Gips budowlany szpachlowy	t	0,1526		0,1526	0,00	0,00	
58.	Gips budowlany szpachlowy	t	3,2749		3,2749	0,00	0,00	
59.	Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm	m ²	5,9946		5,9946	0,00	0,00	
60.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m ²	751,1221		751,1221	0,00	0,00	
61.	Płyta gips. karton.NIDA Ogień Plus gr. 15	m ²	242,6130		242,6130	0,00	0,00	
62.	Cegła bud.pelna 25x12x6,5cm - kl.15	szt	826,6290		826,6290	0,00	0,00	
63.	Pustak MAX/220-18,8x28,8x22cm,kl.15	szt	132,3168		132,3168	0,00	0,00	
64.	Pustak ceram.U/220-25,0x18,8x22,0cm,kl.15	szt	857,9690		857,9690	0,00	0,00	
65.	Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara	m ²	61,2000		61,2000	0,00	0,00	
66.	masa asfaltowa	kg	16,1742		16,1742	0,00	0,00	
67.	Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400	m ²	16,0380		16,0380	0,00	0,00	
68.	Mata dystansująca	m ²	476,2345		476,2345	0,00	0,00	
69.	kit trwałe plastyczny	kg	0,3600		0,3600	0,00	0,00	
70.	Welon z wełny min.do izol.poddaszy - 300mm	m ²	242,6130		242,6130	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
71.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm	m ²	38,2851		38,2851	0,00	0,00	
72.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	274,4124		274,4124	0,00	0,00	
73.	Beton zwykły C8/10 (B-10)	m ³	10,5101		10,5101	0,00	0,00	
74.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	24,1689		24,1689	0,00	0,00	
75.	Beton zwykły C16/20 (B-20)	m ³	7,1058		7,1058	0,00	0,00	
76.	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	1,6892		1,6892	0,00	0,00	
77.	Płytki kamionk.szkliw. 20x20cm,gr.1cm	m ²	45,5104		45,5104	0,00	0,00	
78.	Płytki gresowe nieszkliwione satyn. p-poślizg. 30x30cm	m ²	263,0503		263,0503	0,00	0,00	
79.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0,0258		0,0258	0,00	0,00	
80.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	m ³	0,5646		0,5646	0,00	0,00	
81.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,5136		0,5136	0,00	0,00	
82.	deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 25-38 mm kl.II	m ³	4,4302		4,4302	0,00	0,00	
83.	Krawędziaki igl. wymiarowe, nasyczone kl.II	m ³	2,9024		2,9024	0,00	0,00	
84.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prost. gr.10-22mm	m ³	8,1408		8,1408	0,00	0,00	
85.	Skrzydła płyt. łaz., "90", kompletne z okuciami	szt	2,0000		2,0000	0,00	0,00	
86.	Skrzydła płyt.,szyba "90", kompletne z okuciami	szt	5,0000		5,0000	0,00	0,00	
87.	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	927,2335		927,2335	0,00	0,00	
88.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	8,0016		8,0016	0,00	0,00	
89.	woda z rurociągu	m ³	0,5310		0,5310	0,00	0,00	
90.	Woda z rurociągów	m ³	4,0900		4,0900	0,00	0,00	
91.	Drewno na stemple okrągłe korowane	m ³	0,1560		0,1560	0,00	0,00	
92.	Drewno opałowe	m ³	0,0277		0,0277	0,00	0,00	
93.	Kolek kotwiący	szt	141,1980		141,1980	0,00	0,00	
94.	Konstrukcja wsporcza o masie 25 do 50 kg	kg	427,0000		427,0000	0,00	0,00	
95.	Kolek stalowy do wstrz. z nabojem i osłoną	szt	150,9102		150,9102	0,00	0,00	
96.	przegrody z AL szklone F/X, zewn.	m ²	12,1500		12,1500	0,00	0,00	
97.	przegrody z AL szklone z drzwiami, zewn.	m ²	6,3000		6,3000	0,00	0,00	
98.	przegrody z AL szklone z drzwiami, wewn.	m ²	8,8800		8,8800	0,00	0,00	
99.	blacha dachowa powlekana na rąbek	m ²	407,0380		407,0380	0,00	0,00	
100.	Skrzydła płyt. pełne 150*210 kompletne z okuciami	szt	1,0000		1,0000	0,00	0,00	
101.	materiały pomocnicze	zł					0,00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Walec wibrac.jednoos.ogum.0,6t	m-g	1,0380	0,00	0,00
2.	Żuraw samochodowy 5-6t (1)	m-g	0,5124	0,00	0,00
3.	wyciąg	m-g	101,7172	0,00	0,00
4.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	16,1696	0,00	0,00
5.	środek transportowy	m-g	21,0025	0,00	0,00
6.	Ciągnik kołowy 63kW (1)	m-g	0,8113	0,00	0,00
7.	środek transportowy	m-g	35,0803	0,00	0,00
8.	Przyczepa skrzyniowa 3.5t	m-g	0,8113	0,00	0,00
9.	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g	0,9656	0,00	0,00
10.	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	2,0394	0,00	0,00
11.	Wibrator powierz.elek.do 225kg	m-g	7,8000	0,00	0,00
12.	mieszarka do zapraw	m-g	4,0163	0,00	0,00
13.	gietarka do prętów	m-g	2,2416	0,00	0,00
14.	nożyce do prętów	m-g	2,7086	0,00	0,00
15.	prościarka do prętów	m-g	2,0081	0,00	0,00
16.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	9,8210	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł