Część 3

Zakład Projektowania "KOMA" Włodzisław Marciszewski 91–420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 403, tel/fax (042) 6340251			
Obiekt Kanalizacja sanitarna–Tuszyn Las ETAP IV (IV–6/s)	Treść rys. Profil kanału sanitarnego – ul. Bolesława Prusa		Rodzaj proj. PBW
	Upr. bud.	Podpis	Data: 04.2004
Autorzy projektu: Włodzisław Marciszewski	178/74/Łm	[signature]	Skala: 1:100/500
mgr inż. Marcin Śledź		[signature]	
Sprawdził: dr inż. Jerzy Przybiński	388/88/Wł.	[signature]	Nr rys. 7x

UL. BOLESŁAWA PRUSA





2

POZIOM PORÓWNAWCZY 195.00 m n.p.m.

Zakład Proj. "KOMA" W. Marciszewski ul. Północna 27/29 Łódź

ODLEGŁOŚCI	Opis	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	HEKTOMETRY
0.00	studnia ø1.2m; Proj. włączenie do kanału ø200, Rz.d.=204.43	207.25	204.43	2.82	S7 (0)
4.00	kabel telek., Rz.o.=206.67		204.49		
8.00	wod. ø160, Rz.o.=205.42		204.55		
9.50	gaz. ø150, Rz.o.=206.55		204.58		
28.50	gaz. ø40, Rz.o.=206.84		204.86		
31.00	studnia TEGRA ø600	207.60	204.90	2.70	S59
36.00	gaz. ø40, Rz.o.=206.96		205.03		
40.50	trójnik ø200/160	207.75	205.14	2.61	T52
46.00	trójnik ø200/160	207.83	205.28	2.55	T53
63.50	wod. ø32, Rz.o.=206.44		205.71		
73.00	gaz. ø40, Rz.o.=207.56		205.95		
79.00	studnia TEGRA ø600	208.35	206.10	2.25	S60
101.00	trójnik ø200/160	208.68	206.45	2.23	T55 (1)
106.00	trójnik ø200/160	208.75	206.53	2.22	T56
110.50	trójnik ø200/160	208.82	206.60	2.22	T57
123.00	studnia ø1.2m	209.00	206.80	2.20	S61

Odległości między punktami: 31.00; 9.50; 5.50; 33.00; 22.00; 5.00; 4.50; 12.50

SPADKI, DŁUGOŚCI: 15‰ 31.00m; 25‰ 48.00m; 16‰ 44.00m

ŚREDNICA, MATERIAŁ: ø200 PVC "S" L=123.00m

EPI–Graf, Generator rysunkowy 7.0

Starostwo ... Referat Budownictwa 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4