Zakład Projektowania "OGAT" Włodzisław Morzkowski
ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom, tel. 048 362 00 00

Inwestor: Urząd Miejski w Radomiu, ul. Adama Mickiewicza 1, 26-600 Radom

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowej ul. Adama Mickiewicza w Radomiu

Nazwa rysunku: Profil podłużny kanału

Imię i nazwisko projektanta: mgr inż. Marek Żbik

Data: 09.2024

Skala: 1:500 / 1:100

Nr rys.: 1

UWAGA:
- Wszystkie wymiary podane w metrach, rzędne w metrach n.p.m. Bałtyk.
- Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować rzędne terenu na miejscu.
- Roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

UL. ADAMA MICKIEWICZA

RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI DŁUGOŚCI
ŚREDNICA MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY

Studnia betonowa DN 1200 mm

Rzędne terenu: 163,00 – 164,50 m n.p.m.
Rzędne dna kanału: 161,20 – 162,80 m n.p.m.
Głębokość studni: 1,80 – 2,10 m
Średnica kanału: PVC SN8 DN 200 mm
Spadek kanału: 2,0 %
Długość kanału: 350,00 m
Liczba studni: 12 szt.
Materiał studni: beton B37, kręgi DN 1200 mm
Włazy: żeliwne klasy D400, fi 600 mm
Uszczelnienie: uszczelki gumowe
Obsypka: piasek gruby, warstwa 0,30 m
Zasypka: grunt rodzimy
Uwagi: studnie wyposażone w stopnie złazowe co 30 cm