# UL.MARII DĄBROWSKIEJ
# UL. BOLESŁAWA PRUSA (WŁĄCZENIE DO UL. M. DĄBROWSKIEJ)

UWAGA:

W przypadku wystąpienia włączenia kaskadowego przy trójniku na kanale w ulicy należy zamontować trójnik pod kątem 45° a następnie za pomocą prasek i łuków osiągnąć wymaganą rzędną przyłącza

Przed przystąpieniem do wykonywania przewiertów należy sprawdzić u gestorów sieci uzbrojenia podziemnego
W razie potrzeby wykonać odkrywki.


Zakład Projektowania "KOMA" Włodzisław Marciszewski
91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, pok. 403, tel/fax (042) 6340251


| | | | |
|---|---|---|---|
| Obiekt: Kanalizacja sanitarna–Tuszyn Las ETAP III (III–9/p) | Treść rys.: Profile przyłączy san. + ul. B.Prusa, M.Dąbrowskiej | | Rodzaj proj.: PBW |
| | Upr. bud. | Podpis | Data: 04.2004 |
| Autorzy projektu: Włodzisław Marciszewski | 178/74/tm | | Skala: 1:100/500 |
| mgr inż. Marcin Śledź | | | |
| Sprawdził: dr inż. Jerzy Przybiński | 388/88/Wł. | | Nr rys. 1 |

1:100
1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY 195.00 m n.p.m.

| | S100 | S100a | T117 | T117a | T118 | T118a | T119 | T119a | T119b | T120 | T120a | S102 | S102a | T120b | T120c | T120d | T120e | T120f | T120g | T121 | T121a | T122 | T122a | T123 | T123a | T124 | T124a | T124b | T125 | T125a | T126 | T126a | S104 | S104a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | 208.46 | 208.43 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 | 208.41 |
| RZĘDNA DNA KANAŁU | 206.96 | 206.93 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 | 206.91 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | 20‰ 5.00m | | 92‰ 12.50m | | 150‰ 7.00m | | 78‰ 11.00m | | 20‰ 6.50 | 20‰ 17.00m | | 117‰ 11.50m | | 15‰ 16.50m | | 15‰ 52.00m | | | | 67‰ 11.50m | | 15‰ 19.00m | | 15‰ 17.50m | | 38‰ 10.50m | 20‰ 6.50 | 35‰ 10.50m | | 20‰ 13.50m | | 53‰ 17.00m | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | 160 PVC "S" | | 160 PVC "S" | | 160 PVC "S" | | 160 PVC "S" | | | 160 PVC "S" | | 160 PVC "S" | | 160 PVC "S" | | 160 PVC "S" L=52.00m | | | | 160 PVC "S" | | 160 PVC "S" | | 160 PVC "S" | | 160 PVC "S" | | 160 PVC "S" | | 160 PVC "S" | | 160 PVC "S" | |
| ODLEGŁOŚCI | 0.00 1.50 5.00 | | 0.00 1.50 12.50 | | 0.00 2.00 7.00 | | 0.00 5.00 11.00 | | 11.00 17.50 | 0.00 2.00 17.00 | | 0.00 5.00 11.50 | | 0.00 2.00 16.50 | | 0.00 2.00 17.50 | 17.50 24.50 | 24.50 42.00 | 42.00 52.00 | 0.00 4.50 11.50 | | 0.00 2.00 19.00 | | 0.00 2.00 17.50 | | 0.00 4.50 10.50 | 10.50 17.00 | 0.00 4.50 10.50 | | 0.00 4.00 13.50 | | 0.00 1.00 17.00 | |
| HEKTOMETRY | S100 | S100a | T117 | T117a | T118 | T118a | T119 | T119a | T119b | T120 | T120a | S102 | S102a | T120b | T120c | T120d | T120e | T120f | T120g | T121 | T121a | T122 | T122a | T123 | T123a | T124 | T124a | T124b | T125 | T125a | T126 | T126a | S104 | S104a |


Zakład Proj. "KOMA" W. Marciszewski ul. Północna 27/29 Łódź



SPI-Prof. Generator rysunków 7.0