

PRZEDMIAR

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY
PRZEDSZKOLA GMINNEGO W BUDYNKU LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
ADRES INWESTYCJI : TUSZYN, ul. ŻEROMSKIEGO 31
INWESTOR : GMINA TUSZYN
ADRES INWESTORA : 95-080 TUSZYN, ul. Piorkowska 2/4
SPORZĄDZIŁ : BOGUMIŁ SKORUPSKI (OGÓLNOBUDOWLANA)
Data : 05.04.2018

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego, przeznaczonego dla 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat - ETAP II
Szkoła zlokalizowana jest w Tuszynie przy ul. Żeromskiego 31, działka nr ewid. 156/2, obręb 14.
Etap II obejmuje adaptację pomieszczenia nr 1, 3, 4, 7, 9, 10, część pom.18 (przejście do pokoju dyrektora), 1/2 pom. 11 (pozostała część wykonana w I etapie)
Planowane prace przebudowy części budynku odnoszą się wyłącznie do wnętrza budynku.

ZAKRES PRAC WEWNĘTRZNYCH

- " Rozbiórka ścianek gipsowo-kartonowych (wg projektu adaptacji) II ETAP
- " Wykonanie nowych ścianek działowych systemowych gips-karton w systemie NIDA 100A75/WODA. - ETAP II
- " Wykonanie hydroizolacji na ścianach i posadzkach pomieszczeń łazienek, WC ;
- " wykonanie wygrodzeń kabin w sanitariatach dla przedszkolaków ETAP II
- " Montaż brodzików natryskowych, ubikacji i umywalek (kompletnego osprzętu) w sanitariatach - ETAP II
- " Wykonanie przebudowy otworów wewnętrznych (zabudowa istniejących wskazanych na projekcie oraz wykonanie nowych w istniejących ścianach działowych gipsowo-kartonowych).
- " Wykończenie posadzek i ścian w pomieszczeniach sanitarnych
- " Umeblowanie pomieszczenia 18
- " Malowanie ścian i sufitów ETAP II

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty wewnętrzne			
1	KNR 4-01	Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² -	m ²		
d.1	0354-05	analogia - ościeżnice + skrzydło do ponownego montażu (Rx1, 5) 1*1.5*2.05	m ²	3.075	
				RAZEM	3.075
2	KNR 4-01	Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² -	szt.		
d.1	0354-04	ościeżnice + skrzydło do ponownego montażu (Rx1,5) 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z gips-kart - analogia	m ²		
d.1	0404-06	2*5.75*3.3	m ²	37.950	
				RAZEM	37.950
4	KNR 4-01	Wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzynio- wymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	2.2	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
5	KNR 4-01	Wywiezienie materiału rozbiórkowego samochodami skrzynio- wymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 9 2.2	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
6	Kalkulacja	Opłata za umieszczenie odpadów na wysypisku	m ³		
d.1	indywidu- alna	2.2	m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
7	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych -typy woda+	m ²		
d.1	2010-03	na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarst- wowe 2.75*3*2 +5.75*3.3*2+(1.7+2.12)*3.3+2.2*3.3-1*2.1	m ²	72.216	
				RAZEM	72.216
8	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych typu woda (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach istniejących (łazienki)	m ²		
d.1	2006-01	5.75*3*2-1*2.1*2+2.75*3*2-1.8*1.95	m ²	43.290	
				RAZEM	43.290
9	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych zabudowa i stniejących otworów - analogia	m ²		
d.1	2010-03	Krotność = 1.3 3*1*2.05+1*1.5*2.05	m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
10	KNR AT-	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w	m ²		
d.1	12 0109- 01	ściankach z płyt gipsowo-kartonowych nowe ościeżnice 4*1*2.1	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
11	KNR AT-	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ścian-	m ²		
d.1	12 0109- 03	kach z płyt gipsowo-kartonowych 4*1*2.1	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
12	Kalkulacja	Wstawienie wzmocnionych profili do montażu osprzętu łazien- kowego	m		
d.1	indywidu- alna	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	Kalkulacja d.1 indywidu- alna	Ścianki ustępowe z płyt HPL	m ²		
		4*1.3*1.3+1.9*1.3*2	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
14	KNR AT- d.1 27 0401- 01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie wzmacniana taśmą w narożach - ściany i posadzka, pom. 3,4,9	m ²		
		2.8*2.75*2+2.2*2+2.8*2*4+2.75*2*4-1*2*2+2.2*2*2+2*2*2-1*2*1-1.8*1.5	m ²	72.300	
				RAZEM	72.300
2		WYKŁADZINY POSADZKOWE I ŚCIENNE			
15	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		7.75*2 +4.4	m ²	19.900	
				RAZEM	19.900
16	KNR 2 d.2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod wykładziny	m ²		
		7.75*2 +4.4	m ²	19.900	
				RAZEM	19.900
17	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		7.75*2 +2.2*2	m ²	19.900	
				RAZEM	19.900
18	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCW - uzupełnienie ubytków (Rx1,5)	m ²		
		0.15*5.75*3+8*0.5	m ²	6.588	
				RAZEM	6.588
19	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		7.75*2 +2.2*2	m ²	19.900	
				RAZEM	19.900
20	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		5.75*8+2.75*4+3.8*4-1*8	m	64.200	
				RAZEM	64.200
21	KNR 2-02 d.2 1112-05	Montaż wykładzin PCW na ścianach - analogia	m ²		
		(2.82*4+2.75*4)*2.0+2.2*2*2+2.2*2-1*2*3-1.85*1.2	m ²	49.540	
				RAZEM	49.540
3		Malowanie pomieszczeń			
22	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności i spękań	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów	m ²		
		11.9*5.75+2.8*2.75*2+11.5*5.75+3.8*3.40+2.2*1.7+2.2*2+2.9*5.75	m ²	187.685	
				RAZEM	187.685
24	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ścian	m ²		
		5.75*3.3*9-5.75*2*2+11.9*3.3*2+11.5*3.3*2-1.8*1.95*10-1*2.05*5-1.5*2.05*2+2.75*1*4+3.8*3.3*2+2.2*2*1+2*2*1+2.2*3.3*2+1.7*3.3*2	m ²	320.935	
				RAZEM	320.935

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Wyposażenie pom. 18 (przejście do pom. 10)			
25	Kalkulacja d.4 indywidualna	Szafa porządkowa z komorą gospodarczą; drzwi na zawiasach; zamek do drzwi; ze stali nierdz. 100x50x180cm + kran z wylewką wyciąganą	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	Kalkulacja d.4 indywidualna	Szafa magazynowa	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000