



GMINA TUSZYN
95-080 Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
NIP 728-25-99-683

Tuszyn, dnia 18.06.2018 r.

OSP.271.3.2018.MW

ZAPYTANIE CENOWE
dotyczy zamówienia o wartości poniżej 30.000,00 euro

1. Zamawiający:

Gmina Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn, NIP 728-25-99-683, REGON 590648304,
tel/fax: 42 614 30 69

„Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Tuszyn w wyposażenie i urządzenia ratownictwa.” – zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do dostawy sprzętu do siedziby Urzędu Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla potrzeb realizacji zadania „Doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Tuszyn w wyposażenie i urządzenia ratownictwa.” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy następujące części:

(Wykonawcy mogą złożyć ofertę na dowolną część zamówienia lub na wszystkie części zamówienia.)

Część I zamówienia

1. Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 – 4 kpl.

Opis przedmiotu zamówienia – zestaw ratownictwa medycznego PSP R1

Minimalne wyposażenie zestawu musi być zgodne ze standardem określonym w załączniku nr 3 do obowiązujących Zasad organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym z lipca 2013 roku, tj. zestaw musi zawierać minimum:



	Nazwa wyposażenia	Ilość
1	Rurki ustno – gardłowe wielorazowe	Komplet – 6 szt.
2	Jednorazowe rurki krtaniowe lub maski krtaniowe w różnych rozmiarach z uchwytem	Komplet – 3 szt.
3	Jednorazowy wskaźnik dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym	3 szt.
4	Ssak mechaniczny, ręczny dla dorosłych i niemowląt	1 szt.
5	Worek samorozprężalny dla dorosłych o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym); z maską twarzą o 2 rozmiarach, przezroczysta i obrotowa (360°)	1 szt.
6	Worek samorozprężalny dla dzieci, o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem (z rezerwuarem tlenowym); z maską twarzą o 2 rozmiarach, przezroczysta i obrotowa (360°)	1 szt.
7	Filtr bakteryjny dla dorosłych dla HIV, hepatitis C, TBC	5 szt.
8	Reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu zgodny z PN-EN ISO 10524-1:2006 1. Mocowanie przewodu tlenowego do wylotu przepływomierza stożkowe. 2. Regulator przepływu tlenu obrotowy, min. przepływ maksymalny 25 l/min. 3. Gniazdo szybkozłącza w systemie AGA.	1 szt.
9	Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – dwie duże jedna mała/, min 95% tlenu rezerwuary tlenu z przewodami tlenowymi - przezroczyste	Komplet – 3 szt.
10	Przewód tlenowy o długości 10 m	1 szt.
11	Butla tlenowa z możliwością pracy w pozycji pionowej: 1. O pojemności sprężonego tlenu min. 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar. 2. Możliwość napełnienia w systemie DIN (dla tlenu medycznego). 3. Ciśnienie robocze min. 200 atm. Butla aluminiowa.	1 szt.
12	Nosze typu deska: 1. Pasy zabezpieczające mocowane obrotowo min. 4 kpl. 2. Zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego, nie dopuszcza się elementów elastycznych typu ‘motyl’. 3. Wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych używanych w PSP.	1 komplet
13	Kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, wodoodporne z możliwością regulacji rozmiaru: 1. Kołnierz szyjny dla dorosłych jednoczęściowy, regulowany – 2 szt. 2. Kołnierz szyjny dziecięcy regulowany – 1 szt. 3. Kołnierze umieszczone w torbie transportowej. Kołnierze użytku wielorazowego.	3 szt.
14	Szyny typu Kramera w jednorazowym ochronnym rękawie foliowym nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydaliny, możliwość wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia, uchwyty transportowe torby umożliwiające transport w ręku i na ramieniu – torba dostosowana rozmiarami do najdłuższej szyny, natomiast dostęp do szyn w torbie jednocześnie do całego zestawu. Wymiary (tolerancja +/- 10 mm): 1. 1500 x 150 mm lub 1500 x 120 mm, 2. 1500 x 120 mm,	14 szyn stanowiących komplet



	<p>3. 1200 x 120 mm, 4. 1000 x 100 mm, 5. 900 x 120 mm – 2 szt, 6. 800 x 120 mm, 7. 800 x 100 mm, 8. 700 x 100 mm lub 700 x 70 mm, 9. 700 x 70 mm, 10. 600 x 80 mm lub 600 x 70 mm, 11. 600 x 70 mm, 12. 250 x 50 mm – 2 szt.</p>	
15	<p>Opatrunki /wymiary wg. standardu/:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Osobisty „W” – 2 szt. 2. Kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm – 10 szt. 3. Gaza opatrunkowa jałowa 1 m² – 5 szt. 4. Gaza opatrunkowa jałowa ½ m² – 5 szt. 5. Gaza opatrunkowa jałowa ¼ m² – 5 szt. 6. Opaska opatrunkowa dziana o szerokości 5 cm – 4 szt. 7. Opaska opatrunkowa dziana o szerokości 10 cm – 8 szt. 8. Chusta trójkątna tekstylna – 4 szt. 9. Bandaż elastyczny o szerokości 10 cm – 3 szt. 10. Bandaż elastyczny o szerokości 12 cm – 3 szt. 11. Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 – 1 szt. 12. Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 – 1 szt. 13. Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 3 szt. 14. Przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1m – 1 szt. 15. Przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m – 2 szt. 16. Żel schładzający w opakowaniu min. 120 ml – 2 szt. 17. Opatrunek hydrożelowy schładzający ratunkowy na twarz – min. 2szt. 18. opatrunek hydrożelowy schładzający – min. 4 sztuki o wymiarach umożliwiających pokrycie powierzchni 4000 cm². 	1 komplet
16	Opatrunek wentylowy (zastawkowy) do zabezpieczenia rany ssącej kl. piersiowej.	2 szt.
17	<p>Opaska zaciskowa (taktyczna)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jednoczęściowa. 2. Szerokość taśmy min 4 cm. 3. Z możliwością zapisania czasu założenia na opasce. 4. Z zabezpieczeniem przez przypadkowym poluzowaniem lub rozpięciem. 5. Z płynną regulacją naciągu. 6. Z możliwością założenia jedną ręką. 	2 szt.
18	Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50)	1 szt.
19	Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min. 16 cm	1 szt.
20	Okulary ochronne	2 szt.
21	0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 10 ml	5 szt.
22	0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 250 ml	2 szt.
23	Folia izotermiczna	5 szt.
24	Folia do przykrywania zwłok	3 szt.
25	Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała	2 szt.
26	Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml.	1 szt.
27	Rękawice ochronne nitrylowe	10 szt.
28	Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego	2 szt.



29	Torba / plecak transportowa: 1. Wymiary torby: długość – min. 65 cm, max 80 cm, szerokość 35 (+/- 5) cm, wysokość 30 (+/- 10) cm. 2. Wykonanie z materiału typu CORDURA 1000 lub równorzędnego.	1 szt.
----	---	--------

Oferowana torba medyczna musi być fabrycznie nowa, nie nosząca śladów użytkowania.

Wymaga się aby data produkcji wszystkich wyrobów oznaczonych datą produkcji była nie wcześniejsza niż 2018 rok.

Wymaga się aby dla wyrobów medycznych załączono dokumenty zgodne z aktualną Ustawą o Wyrobach Medycznych

2. Defibrylator półautomatyczny – 3 kpl.

Opis przedmiotu zamówienia – defibrylator

Oferowany defibrylator musi spełniać minimum podane poniżej wymagania:

1. Sprzęt fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania, wyprodukowany w 2018 roku.
2. Defibrylator półautomatyczny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci posiadający przełączanie w tryb pediatryczny za pomocą przełącznika umieszczonego na panelu urządzenia.
3. Defibrylator podaje polecenia głosowe w języku polskim.
4. Defibrylator w trakcie pracy analizuje poziom odgłosów z otoczenia i automatycznie zwiększa głośność komend w przypadku wysokiej głośności odgłosów z otoczenia.
5. Defibrylator wyposażony w wyświetlacz widoczny w momencie gdy urządzenie umieszczone jest w torbie transportowej pokazujący status urządzenia, poziom naładowania baterii oraz status elektrod.
6. Defibrylator wyposażony w minimum dwa przyciski; przycisk uruchamiający urządzenie i przycisk wywołujący defibrylację.
7. Defibrylator wyposażony w baterię zapewniającą wykonanie min. 200 wyładowań o przydatności do użycia w trybie standby przynajmniej 5 lat od daty produkcji. Wymaga się aby urządzenie było dostarczone z baterią wyprodukowaną w roku 2018.
8. Defibrylator wyposażony w trzy komplety elektrod: dwa komplety elektrod dla dorosłych o okresie przydatności min. 29 miesięcy od daty produkcji oraz jeden komplet elektrod dla dzieci o okresie przydatności min. 23 miesiące od daty produkcji.
Wymaga się aby urządzenie było dostarczone z elektrodami wyprodukowanymi w roku 2018.
9. Waga urządzenia wraz z baterią i elektrodami max. 2,5 kg.
10. Urządzenie posiada stopień ochrony – certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55.
11. Defibrylator dostarczony w torbie transportowej lub walizce z tworzywa twardego.
12. Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące liczona od daty protokolarnego odbioru bez uwag kompletnego urządzenia.



Część II zamówienia

1. Parawan do osłony miejsca wypadku – 4 szt.

Opis przedmiotu zamówienia – parawan do osłony miejsca wypadku

Oferowany parawan do osłony miejsca wypadku musi spełniać minimum podane poniżej wymagania:

1. Sprzęt fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania.
2. Parawan rozkładany składający się z min. 4 połączonych ze sobą segmentów.
3. Wymiary jednego segmentu parawanu min. 1,8 m x /1,8 m.
4. Parawan w kolorze czerwonym z napisem „STRAŻ” wyposażony w taśmy odblaskowe.

2. Przenośny zestaw oświetleniowy - 1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia – przenośny zestaw oświetleniowy

Oferowany przenośny zestaw oświetleniowy musi spełniać minimum podane poniżej wymagania:

1. Sprzęt fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania.
2. Przenośny zestaw oświetleniowy musi być wyposażony w dwie głowice świetlne (dwa źródła światła) o regulowanej wysokości.
3. Zestaw musi posiadać walizkę transportową z uchwytem.
4. Moc świetlna oferowanego zestawu oświetleniowego w trybie 100% musi wynosić min. 27000 lm, moc świetlna w trybie BOOST musi wynosić min. 35000 lm.
5. Czas pracy oferowanego zestawu oświetleniowego musi wynosić min. 2 godziny w trybie pracy 100 %.
6. Oferowany zestaw oświetleniowy musi posiadać min. 5 trybów pracy w tym min tryb: boost, 100%, 70%, 50%, migający.
7. Oferowany zestaw oświetleniowy musi posiadać min. zasięg światła 140 m.
8. Oferowany zestaw oświetleniowy musi być wyposażony w akumulator o pojemności min. 50 Ah.
9. Gwarancja na urządzenie min. 12 miesięcy liczona od daty protokolarnego odbioru bez uwag kompletnego urządzenia.

3. Pilarka spalinowa do drewna - 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia – pilarka spalinowa do drewna

Oferowana pilarka spalinowa do drewna musi spełniać minimum podane poniżej wymagania:

1. Sprzęt fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania.
2. Oferowana pilarka musi być wyposażona silnik spalinowy o mocy min 2,2 kW / min 3 KM.
3. Oferowana pilarka musi być wyposażona w silnik spalinowy o pojemności skokowej min. 45 cm³.



4. Oferowana pilarka musi być wyposażona w prowadnicę łańcucha o długości min 35 cm.
5. Ciężar oferowanej pilarki (bez paliwa, prowadnicy i piły łańcuchowej) musi wynosić max. 5 kg.
6. Oferowana pilarka musi posiadać min 1 szt. zapasowego łańcucha tnącego.
7. Gwarancja na urządzenie min. 12 miesięcy liczona od daty protokolarnego odbioru bez uwag kompletnego urządzenia.

4. Detektor napięcia - 2 szt.

Opis przedmiotu zamówienia – detektor prądu

Oferowany detektor prądu musi spełniać minimum podane poniżej wymagania:

1. Sprzęt fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania.
2. Detektor napięcia w postaci pałki o wymiarach max.: średnica max. 50 mm, długość max. 600 mm.
3. Waga urządzenia z bateriami max. 600 g.
4. Urządzenie musi posiadać obudowę bryzgoszczelną odporną na wodę.
5. Urządzenie musi dokonywać wskazania napięcia za pomocą sygnału świetlnego (LED) oraz dźwiękowego, częstotliwość sygnałów zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do źródła napięcia.
6. Urządzenie musi pozwalać na wykrycie napięcia przemiennego o zakresie częstotliwości min. od 20 Hz do 100 Hz.
7. Urządzenie musi być zasilane max. 4 szt. baterii typu AA.
8. Urządzenie musi posiadać wbudowany system ostrzegający przed wyczerpaniem baterii.
9. Gwarancja na urządzenie min. 12 miesięcy liczona od daty protokolarnego odbioru bez uwag kompletnego urządzenia.

5. Komplet bosaków dielektrycznych – 2 kpl.

Opis przedmiotu zamówienia – komplet bosaków dielektrycznych

Oferowany komplet bosaków dielektrycznych musi spełniać minimum podane poniżej wymagania:

1. Sprzęt fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania.
2. Oferowany komplet bosaków dielektrycznych musi zawierać min. 2 szt. bosaków dielektrycznych, w tym jeden bosak dielektryczny o długości min. 240 cm i jeden bosak dielektryczny o długości min. 300 cm.

Część III zamówienia

1. Agregat prądotwórczy mobilny (na przyczepie) – 1 kpl.



Opis przedmiotu zamówienia – agregat prądowórczy przewoźny

1. Agregat prądowórczy (prądnica, silnik, przyczepa) fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania, wyprodukowany w 2018 roku.
2. Agregat prądowórczy musi posiadać deklarację zgodności WE.
3. Oferowany agregat na przyczepie musi posiadać następujące parametry nominalne:
 - minimalna moc znamionowa zespołu 55 kVA/44 kW,
 - prąd znamionowy min. 75 A,
 - częstotliwość 50 Hz,
 - napięcie znamionowe 230/400 V,
 - masa całkowita agregatu wraz z przyczepą i wyposażeniem max. 2000 kg,
 - klasa wykonania G3.
4. Prądnica bezszczotkowa samowzbudna, synchroniczna, wyposażona co najmniej w:
 - elektroniczny regulator napięcia AVR o stabilizacji napięcia +/- 1 %,
5. Agregat musi być wyposażony co najmniej w:
 - zabezpieczenie przeciwporażeniowe,
 - wyłącznik przeciążeniowy,
 - wyłącznik główny i awaryjny „STOP”,
 - gniazdka wtykowe min.
 - 1 x 400 V 63 A,
 - 1 x 400 V 32 A,
 - 1 x 230 V,
6. Agregat powinien być zabudowany dzwiękochłonną obudową zabezpieczającą agregat, panel sterowania i przewożone wyposażenie przed wpływami warunków atmosferycznych.
7. Panel sterowania agregatu powinien posiadać co najmniej:
 - przycisk uruchomienia silnika,
 - przycisk awaryjnego wyłączenia silnika,
 - główny wyłącznik prądu umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania),
 - urządzenia kontrolno – pomiarowe
 - woltomierz,
 - amperomierz,
 - częstotliwościomierz,
 - obrotomierz,
 - licznik motogodzin pracy,
 - kontrolka ładowania akumulatora,
 - kontrolka ciśnienia oleju w silniku,
 - kontrolka temperatury płynu chłodzącego w silniku.
 - wskaźnik ilościowy i procentowy ilości paliwa wraz z systemem ostrzegawczym informującym o spadku ilości paliwa poniżej 10% pojemności silnika.
8. Silnik oferowanego agregatu:
 - min. trzycylindrowy silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą



9. Przyczepa do oferowanego agregatu:

- konstrukcja ze stali ocynkowanej,
- przyczepa dwuosiowa,
- instalacja elektryczna 12 V,
- hamulec najazdowy,
- zaczep kulowy do samochodu osobowego,
- kliny pod koła 2 szt.,
- 4 podpory stabilizujące,
- świadectwo homologacji,

10. Gwarancja:

Zamawiający wymaga, aby oferowany agregat i przyczepa objęte były minimum 24 – miesięczną gwarancją liczoną od dnia protokolarnego odbioru bez uwag przedmiotu zamówienia.

11. Dokumentacja:

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z agregatem minimum:

- instrukcji obsługi agregatu w języku polskim,
- instrukcji obsługi silnika w języku polskim,
- dokument gwarancji na agregat oraz przyczepę,
- świadectwo homologacji przyczepy,
- deklarację zgodności WE,
- komplet dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania przyczepy.

12. Dostawa:

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć agregat we własnym zakresie na koszt własny do wskazanego w zapytaniu ofertowym miejsca dostawy i w dniu dostawy przeprowadzić szkolenie z obsługi agregatu.

3. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia najpóźniej do dnia do 03 sierpnia 2018 roku.

Za spełnienie terminu wykonania zamówienia uznaje się dokonanie odbioru faktycznego przedmiotu dostawy, w miejscu określonym przez zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru.

4. Okres gwarancji:

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji minimalnej zgodnie z zapisami określonymi w opisach poszczególnych przedmiotów zamówienia.

Okres gwarancji liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia bez uwag ze strony Zamawiającego.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: oc@tuszyn.info.pl (skany podpisanej oferty oraz innych wymaganych dokumentów);
- dostarczona za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Urzędu Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn.



Termin złożenia oferty: **Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.06.2018 r. do godz. 14:00** (decyduje termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, w tym także data wpływu wiadomości elektronicznej e-mail).

Oferty złożone po wskazanym wyżej terminie lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

6. Ocena złożonych ofert będzie dokonana w oparciu o **kryterium najniższej ceny, przy czym każda część zamówienia oceniana będzie oddzielnie.**

Oferty będą oceniane według jednego kryterium, którym jest cena brutto.

Cena jednostkowa za wykonanie dostawy winna obejmować wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu i projekcie umowy.

Cena powinna obejmować koszty transportu do siedziby zamawiającego, tj. Urząd Miasta w Tuszynie, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po terminie wyznaczonym na składanie ofert;

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego (minimalnym wymaganiom określonym w opisach przedmiotu zamówienia);

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w niniejszym zapytaniu cenowym.

Wykonawcy, którzy nie uzupełnili złożonej oferty lub nie złożyli wymaganych wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie będą podlegać wykluczeniu.

7. Warunki płatności:

Z wybranym Wykonawcą niezwłocznie zostanie zawarta umowa dostawy.

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru stwierdzający, że przedmiot umowy został wykonany prawidłowo.

Zamawiający dokona zapłaty należności na podstawie faktury VAT otrzymanej od Wykonawcy, którą Wykonawca wystawi niezwłocznie po dokonaniu odbioru sprzętu i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Zapłata należności nastąpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

8. Pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcami:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest

Mateusz Wymysłowski

tel. 42 614 30 69 wew. 33;

tel. kom. 504 077 145;

e-mail: oc@tuszyn.info.pl.

9. Sposób przygotowania oferty:

Zamówienie zostało podzielone na części, przy czym wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.



Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu ofertowym według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego, załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta musi zawierać wszystkie wymagane informacje oraz być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem Wykonawcy.

Do oferty musi zostać dołączony dokument dotyczący umocowania osoby reprezentującej Wykonawcę do podpisania oferty, tj. kserokopia aktualnego odpisu z CEIDG, KRS oraz ewentualne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania),

wraz z załącznikami

- wypełniony i podpisany szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny oferowanego sprzętu i wyposażenia wzór stanowi załącznik nr 2a (dla części 1) i/lub załącznik nr 2b (dla części 2) i/lub załącznik nr 2c (dla części 3),
- wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania),
- wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania),

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

11. Załączniki:

- 1) Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
- 2) Szczegółowy opis techniczny i funkcjonalny oferowanego sprzętu i wyposażenia – załącznik nr 2a (dla części 1), załącznik nr 2b (dla części 2), załącznik nr 2c (dla części 3)
- 3) Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3
- 4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 4
- 5) Projekt umowy dostawy – załącznik nr 5

BURMISTRZ
Małeck
mgr inż. Witold Małeck

PODINSPEKTOR
Wymysłowski
mgr inż. Mateusz Wymysłowski