

Załącznik nr 10 "projekt umowy"

UMOWA NR / 2019

na: „ Termomodernizację budynku użyteczności publicznej Tuszyn ul. 3 Maja 49”

zawarta w dniu2019 r,
pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, przy ul. Piotrkowskiej 2/4, 95-080 Tuszyn, NIP 728 25 99 683; Regon 590 64 83 04, 04, którą reprezentuje:

mgr inż. Witold Małecki - Burmistrz Miasta Tuszyna,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Małgorzaty Ożarek
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a.....,
NIP, Regon,
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

ROZDZIAŁ I - PRZEDMIOT UMOWY

§ 1 DEFINICJE

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

- 1/ „Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem,
- 2/ „Roboty budowlane” – wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego,
- 3/ „Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze,
- 4/ „Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; obiekt małej

architektury,

5/ "Przepisy techniczno-budowlane" – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych,

6/ „Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem „PN”; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.

7/ „Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

8/ Inspektor nadzoru – reprezentuje Zamawiającego i sprawuje kontrolę nad realizacją robót, w tym zapewnia spełnienie wszystkich wymagań formalno – prawnych związanych z wykonaniem przedsięwzięcia tzn. zrealizowaniem robót, pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego, przekazaniem do użytkowania oraz rozliczeniem finansowym inwestycji.

9/ Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta pomiędzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z materiałów Wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie budynku gastronomiczno - hotelowego z adaptacją części budynku na cele pozaszkolnych form edukacji, wraz z termomodernizacją oraz przebudową instalacji gazowej wewnętrznej i wentylacją mechaniczną, zlokalizowanego w miejscowości Tuszyn, ul. 3Maja 49 na działce nr ewidencyjny 124/1, obręb 8, gmina Tuszyn, na podstawie dokumentacji projektowej oraz Decyzji Nr 605/2018 z dnia 26.11.2018 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę znak BiGN.6740.597.2019.A.S nr rej. 3210.2018 wydanej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.
2. Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie następujących robót :

2.1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE:

- 1) Zamurowania otworów, wykucia, rozbiórki ścian, uzupełnienia tynków, w tym m.in.:
 - rzeźbanie murów – otwory w sali rehabilitacyjnej,
 - rozbiórka żelbetowego stropu składu opału,
 - rozbiórka murów składu opału (mur z cegły pełnej),
 - rozbiórka ścianki zewnętrznej (otworów) z pustaków szklanych,

- uzupełnienia ścian/ zamurowanie otworów w ścianach,
- uzupełnienie tynków zewnętrznych – uzupełnienie ubytków w elewacji zewnętrznej,
- odbicie tynków wewnętrznych – zagrzybienia w pom. personelu(narożnik przy luksferach),
- dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania,
- uzupełnienie tynków po odgrzybianiu,
- rozbiórka pilastrów zewnętrznych przy wejściu do budynku (wejście główne do stołówki i izby pamięci).

2) Uzupełnienie murów attyk przy sali rehabilitacyjnej, w tym m.in. :

- uzupełnienie murów ogniowych (attykowych) gr. 1 cegły,
- uzupełnienie tynków wewnętrznych po naprawach i przemurowaniach ścianek attykowych przy sali rehabilitacyjnej,
- wykonanie wieńców żelbetowych na istniejących ścianach sali rehabilitacyjnej – wzmocnienie ściany pod konstrukcję dachową,
- wykonanie więźby drewnianej o układzie krokwiowym.

3) Izolacja fundamentów, tym m.in.;

- rozbiórka schodów wejściowych do części kuchennej + zmywalni,
- rozbiórka płyt chodnikowych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ściany fundamentowej,
- wykonanie ocieplenia ściany fundamentowej styropianem EPS 100 gr. 8 cm wraz z warstwą osłonowo-zbrojącą na głęb. 50 cm p.p.t.,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na warstwie osłonowo-zbrojącej w części poniżej gruntu wraz z folią kubełkową,
- wykonanie tynku mozaikowego cokołu.

4) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z obróbką wewnętrzną, w tym m.in.:

- wykucie z muru istniejących krat okiennych,
- wymiana okien,
- wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych PVC,
- montaż parapetów wewnętrznych z PVC i zewnętrznych metalowych,
- montaż drzwi przeciwpożarowych pomiędzy częścią komunikacyjną a częścią hotelową (nieużytkowaną).

5) Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, w tym m.in.:

- rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie i z papy na deskowaniu,
- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku,
- odbicie tynków sufitowych wraz z supremą,
- rozebranie deskowania sufitu,
- rozebranie uszkodzonych konstrukcji więźby dachowej (skorodowanej),
- demontaż daszku lekkiego nad wejściem do pom. wydawania prod. cateringowych.

6) Ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym m.in.:

- przygotowanie starego podłoża, oczyszczenie i zmycie mechaniczne,
- jednokrotne gruntowanie podłoża,
- przyklejanie płyt styropianowych ściennych gr.15 cm,
- ocieplenie wewnętrznej strony attyk styropianem gr. 10 cm,
- ocieplenie wypustów góry attyki płytami gr 5 cm,
- wykonanie warstwy osłonowo- zbrojącej z siatki z tworzywa,
- wykonanie masy podkładowej i tynkarskiej z tynku silikatowego gr. 1,5 mm,
- wymiana skrzynki gazowej,
- wykonanie ocieplenia płytami twardymi z wełny (odcinek ochronny p. pożarowy),
- montaż płyty OSB gr. 22 mm na attykach i wypustach pod obróbki blacharskie,

- montaż membrany na płytę OSB.

7) Wykonanie remontu więźby dachowej, pokrycia dachowe – stołówka, w tym m.in.:

- montaż konstrukcji dachu (elementy uzupełniające po rozbiórce),
- montaż płyty OSB,
- montaż papy termozgrzewalnej,
- montaż wentylatorów hydro-went.,
- montaż kominków wentylacyjnych,
- wykonanie nowego orynnowania oraz obróbek blacharskich,
- wykonanie podsufitki okapów dachowych z paneli PVC na ruszcie drewnianym.

8) Wykonanie nowej więźby dachowej, pokrycia dachowego – część rehabilitacyjna, łącznik+ pomieszczenie gospodarcze, w tym m.in.:

- wykonanie więźby dachowej w systemie kratownicowego dźwigara dachowego,
- montaż płyty OSB,
- montaż papy termozgrzewalnej,
- montaż kominków wentylacyjnych,
- wykonanie nowego orynnowania oraz obróbek blacharskich,
- wykonanie podsufitki okapów dachowych z paneli PVC na ruszcie drewnianym.

9) Wykonanie pokrycia dachowego – część kuchenna, w tym m.in.:

- gruntowanie podłoża,
- montaż izolacji termicznej – styropapy,
- montaż papy termozgrzewalnej,
- wykonanie nowego orynnowania oraz obróbek blacharskich,
- wykonanie obróbki wyrzutni wentylacji mechanicznej,
- montaż kominków wentylacyjnych oraz przebicie otworów w stropie pod wywietrzniki.

10) Naprawy kominów ponad dachem, w tym m.in.:

- rozebranie kominów ponad dachem nad częścią rehabilitacyjną,
- odbudowa przewodów wentylacyjnych z systemowych kształtek wentylacyjnych,
- ocieplenie kominów styropianem wraz z warstwą osłonowo-zbrojącą oraz wyprawa elewacyjna,
- uzupełnienie tynków kominów nad częścią kuchenną (oczyszczenie, skucie tynku oraz uzupełnienie ubytków),
- przygotowanie powierzchni podłoża komina wysokiego starej kotłowni (wyrównanie klejem wraz z wtopieniem siatki zbrojeniowej),
- wykonanie wyprawy podkładowej i tynkarskiej na kominach.

11) Wykonanie ocieplenia dachów, sufity podwieszane, w tym. m.in.:

- montaż sufitu podwieszanego,
- izolacja pozioma sufitów wełną mineralną gr 20 cm – w pomieszczeniu gospodarczym (obniżonym),
- izolacja pozioma z wełny mineralnej sufitów pierwsza warstwa gr.15 cm ; druga warstwa gr.10cm,
- montaż paraizolacji,
- wykonanie gładzi gipsowych uzupełniających na podciągach w pomieszczeniu stołówki,
- montaż krętek wentylacyjnych sufitowych – 17 szt.

12) Posadzki – rozbiórki, w tym m.in.:

- rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych oraz z lastryka,
- rozbiórka posadzek cementowych oraz podkładów betonowych,
- demontaż grzejników i pozostałości po instalacji c.o. i wod-kan.,
- usunięcie warstwy gruntu podposadzkowego do poziomu umożliwiającego wykonanie projektowanych warstw podłogowych.

13) Posadzki nowe, w tym m.in.:

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powierzchni pionowej części fundamentowej od strony posadzki,

- wykonanie nowych podkładów betonowych,
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej posadzki,
 - wykonanie izolacji termicznej posadzki,
 - wykonanie posadzki cementowej.
- 14) Obróbki blacharskie ścianek attykowych, ogniomurów, wypustów okapów.
- 15) Montaż daszków nad wejściem do kuchni, kotłowni i pom. termosów, w tym m.in.:
- montaż daszku lekkiego nad wejściem do pomieszczenia termosów i zaplecza kuchennego o wymiarach 100 x 200 cm,
 - montaż daszku lekkiego nad wejściem do kotłowni o wymiarach 120 x 100 cm.
- 16) Demontaż instalacji odgromowej, w tym m.in.:
- demontaż istniejących zwodów pionowych i poziomych instalacji odgromowej.
- 17) Montaż instalacji odgromowej, w tym m.in.:
- montaż zwodów pionowych i poziomych instalacji odgromowej.
- 18) Poszerzenie schodów wejściowych od strony wschodniej (wejście do izby pamięci + stołówka), wykonanie powierzchni antypoślizgowej schodów zewnętrznych, w tym m.in.:
- rozbiórka części podestu schodów,
 - rozbiórka części żelbetowych donic,
 - rozbiórka ścianek oporowych (donic),
 - wykop pod fundament stopnia przy schodach wejściowych do stołówki i izby pamięci + betonowanie fundamentu mieszanką C20 x 25,
 - wykonanie poszerzenia stopnic (oczyszczenie podłoża, zagruntowanie, wklejenie zbrojenia szczepnego na kotwę chemiczną),
 - wykonanie nawierzchni schodów żywicą poliuretanową celem uzyskania powierzchni antypoślizgowej (dot. schodów głównych + schody do izby i stołówki oraz schody do pomieszczenia termosów – wydawanie cateringu).
- 19) Podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony wschodniej (izba pamięci, stołówka), w tym m.in.:
- usunięcie istniejącego gruntu urodzajnego (humusu) z części pod przedmiotowe zadanie,
 - wykonanie ławy fundamentowej szer. 25 cm,
 - wykonanie ścian oporowych w szalunkach systemowych,
 - wykonanie zagęszczonego nasypu piaskowego,
 - wykonanie stabilizacji pod kostkę betonową,
 - ułożenie powierzchni z kostki,
 - montaż poręczy ochronnych i pochwyków.
- 20) Podjazd dla niepełnosprawnych + schody do kuchni + schody do kotłowni, w tym m.in.:
- usunięcie istniejącego gruntu urodzajnego (humusu) z części pod przedmiotowe zadanie,
 - wykonanie zagęszczonego nasypu piaskowego,
 - ustawienie i obetonowanie obrzeży betonem C 12/15,
 - wykonanie stabilizacji pod kostkę betonową,
 - wykonanie fundamentu barier ochronnych,
 - ułożenie powierzchni z kostki,
 - montaż poręczy ochronnych.
- 21) Opaska kamienna wokół budynku, w tym m.in.:
- usunięcie istniejącego gruntu urodzajnego (humusu) z części pod przedmiotowe zadanie,
 - wykonanie zagęszczonego nasypu piaskowego,
 - wykonanie podsypki piaskowej zagęszczone gr. 5 cm,
 - ułożenie geowłókniny,
 - ustawienie obrzeży trawnikowych wys. 5 cm,
 - ułożenie opaski kamiennej z kruszywa granitowego gr. 5 cm.

22) Utwardzenia dojść, w tym: m.in.:

- rzeźbiarka istniejących utwardzeń z płyt chodnikowych,
- korytowanie terenu pod utwardzenia gł. 20 cm w miejscach zielonych,
- wykonanie warstwy odsączającej, zagęszczanej mechanicznie gr. min 10 cm,
- ustawienie obrzeży betonowych,
- układanie kostki betonowej gr. 6 cm pod utwardzeniami na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm.

23) Malowanie ściany części hotelowej, w tym m.in.:

- przygotowanie starego podłoża pod tynki,
- malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zewnętrzną.

2.2 ROBOTY INSTALACYJNE:

2.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania, kotłowni oraz gazu ziemnego, w tym:

1) Roboty budowlane obejmujące m.in.:

- wykucie bruzd w ścianach i posadzce,
- przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 cegieł na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania,
- uzupełnienie przebić instalacji grzewczej w ścianach i stropach pianką,
- transport gruzu i śmieci.

2) Roboty instalacyjne w tym m.in.:

- rury ze stali cienkościennej, zewnętrznie ocynkowanej (18 x 1,2 ; 22 x 1,5 ; 28 x 1,5 ; 35 x 1,5; 42 x 1,5),
- rurociągi z PE-RT/AI/PE-RT o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaprasowanych,
- montaż ogrzewania podłogowego – układ węzownicy meandrowy (270 m²),
- rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP07/16 (7 obwodów 3/4"/16),
- rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP06/16 (6 obwodów 3/4"/16),
- zawory kulowe mufowe DN32.

3) Montaż grzejników – 27 sztuk, w tym :

- grzejnik stalowy płytowy kompaktowy 11KV/600/520 – 3 szt,
- grzejnik stalowy płytowy kompaktowy 11KV/600/720 – 11 szt,
- grzejnik stalowy płytowy kompaktowy 22KV/600/600 – 8 szt,
- grzejnik stalowy płytowy kompaktowy 22KV/600/720 – 5 szt,
- zestaw podłączeniowy do instalacji c.o. ze ściany o śr. 15mm dla grzejników KV.

4) Próby i odbiory, w tym m.in.:

- płukanie instalacji c.o. - rurociąg,
- próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych – płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe,
- próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych- próba wodna ciśnieniowa,
- próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji.

5) Izolacje, w tym m.in. :

- izolacja rurociągów o śr. 18 mm otulinami z pianki PE o gr. 6 mm,
- izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ gr. 19 mm dla rurow. o śr. 18 mm,
- izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ gr. 19 mm dla rurow. o śr. 22 mm,
- izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ gr. 32 mm dla rurow. o śr. 28 mm,
- izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ gr. 32 mm dla rurow. o śr. 35 mm,

- izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ gr. 40 mm dla ruroc. o śr. 42 mm.

2.2.2 Instalacja kotłowni , w tym:

1) Roboty instalacyjne, w tym m.in.:

- demontaż pieca elektrycznego,
- montaż kaskady dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania o łącznej mocy grzewczej 50 kW połączonych sprzęgłem hydraulicznym,
- zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej, stojące, współpracujące z kotłami grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych: poj. do 300 dm³,
- montaż sprzęgła hydraulicznego,
- rury ze stali cienkościennej, zewnętrznie ocynkowanej 42 x 1,5 ; 28 x 1,5 ; 18 x 1,2,
- montaż prostych odcinków przewodu powietrzno-spalinowego o średnicy 80/12 5mm L=3,75 m,
- zawory bezpieczeństwa DN25 3 bar ; DN20 6 bar,
- naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. 80 l i 25 l,
- zmiękcacz wody,
- rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 80 mm,
- pompa elektroniczna obiegu C.O. o wydajności V=2,80 m³/h – 1 szt,
- pompa elektroniczna obiegu C.W. U o wydajności V=2,50 m³/h – 1 szt,
- pompa elektroniczna obiegu cyrkulacji o wydajności V=0,20 m³/h – 1 szt,

2) Izolacje, w tym:

- izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ gr. 19 mm dla ruroc. o śr. 18 mm,
- izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ gr. 32 mm dla ruroc. o śr. 28 mm,
- izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ gr. 40 mm dla ruroc. o śr. 42 mm.

2.2.3 Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, w tym:

1) Roboty budowlane i demontażowe, w tym m.in.:

- przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 cegieł na zaprawie cementowej na potrzeby instalacji gazowej,
- uzupełnienie przebić instalacji gazowej na ścianach i stropach pianką,
- transport gruzu i śmieci.

2) Roboty instalacyjne, w tym m.in.:

- rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom.: 20 mm; 32 mm; 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych,
- kurki gazowe przelotowe o śr. : 20 mm, 25 mm; 40 mm o połączeniach gwintowanych,
- filtry gazowe przelotowe o śr 20 mm; 25 mm o połączeniach gwintowanych.

3) Próby i odbiory (próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych).

4) Zabezpieczenie antykorozyjne, w tym m.in.:

- czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm,
- odłuszczenie rurociągów,
- malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm,
- malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm.

Uwaga: Prace związane z wykonaniem nowych posadzek wraz z termomodernizacją, wykonaniem robót instalacyjnych należy skoordynować z pracami prowadzonymi przez Wykonawcę robót nie objętych zakresem niniejszego zamówienia (tj. m.in. robót dotyczących wyburzeń ścianek działowych, wykonania ścianek działowych, wymiany wewnętrznej instalacji wodono - kanalizacyjnej, elektrycznej itp.).

3. Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiOR oraz przedmiarach robót, które jako uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia stanowią integralną część umowy.
4. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp należy do Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową, dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia i przyjmuje je do realizacji bez zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu zakres robót, dokonał oględzin miejsca robót, wycenił wszystkie roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia oraz nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, wydanymi pozwoleniami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z postanowieniami SIWZ.
7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów nowych, własnych, zapewni kompetentne kierownictwo, pracowników oraz sprzęt w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
8. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Tuszyn ul. 3 Maja 49”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT).

ROZDZIAŁ II - WARUNKI OGÓLNE

§ 3 Sposób wykonania umowy.

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.

- 1) Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

a/ wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

b/ informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.

- 2) Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie inspektor nadzoru wybrany przez Zamawiającego.
- 3) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie osoba wyznaczona przez

Wykonawcę, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót.

- 4) Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202 z późn. zm.).

2. Obowiązki Zamawiającego.

1) Zamawiający zobowiązuje się do przekazania dokumentacji budowlanej i placu budowy zgodnie z procedurami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane.

2) Ww. czynności w imieniu i przy współudziale Zamawiającego dokona inspektor nadzoru.

3. Obowiązki Wykonawcy.

1) Wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających, koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu zamówienia;

2) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) Zabezpieczenie terenu robót budowlanych oraz poniesienie kosztów z nim związanych;

4) Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy Wykonawca ponosi, aż do chwili protokolarnego odbioru końcowego, odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego za przekazany teren budowy oraz za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy;

5) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należyтым stanie, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

6) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż;

7) Pełna obsługa geodezyjna budowy oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza instalacji zewnętrznych zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi - w 3 egz;

8) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy - w 2 egz. w formie papierowej;

9) Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawą wszystkich wymaganych mediów oraz dojazdów i kładek dla przejść i przejazdów na plac budowy i do zaplecza budowy. Wszelkie opłaty za zużyte media (energię elektryczną, wodę itp.) obciążają Wykonawcę;

10) Wykonawca wykona zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu (wodociąg, kanalizacja, linia energetyczna) oraz usunie ewentualne kolizje istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania inwestycji;

11) Poniesienie opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody związane z realizacją zadania. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

12) Oznakowanie placu budowy w sposób zgodny z przepisami Prawa budowlanego;

- 13) Pisemne powiadomienie o przystąpieniu do robót gestorów sieci i uzbrojenia technicznego oraz uzgodnienie sposobu zabezpieczenia uzbrojenia kolidującego z realizowaną inwestycją;
- 14) Zagęszczenie gruntu po wykopach;
- 15) Wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z dokumentów uzgadniających dokumentację projektową, decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wraz z poniesieniem kosztów i opłat z nich wynikających;
- 16) Uzyskanie na swój koszt wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa decyzji administracyjnych, zaświadczeń, oświadczeń, uzgodnień czy też innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów z tym związanych;
- 17) Sporządzenie planu BIOZ;
- 18) Wykonanie schematów, instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń, instrukcji BHP i p.poż. oraz montaż urządzeń ochrony p.poż.;
- 19) zlecenie badania wody i poniesienie kosztów z tym związanych (o ile będzie to konieczne);
- 20) Wystąpienie z upoważnienia Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ze wszystkimi towarzyszącymi temu decyzjami, opiniami, operatami, uzgodnieniem i poniesieniem wszelkich kosztów tych czynności;
- 21) Niezbędna wycinka krzewów i drzew po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego organu;
- 22) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. Ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, zdarzeń nagłych i losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej;
- 23) Protokolarne przekazanie do Referatu Dróg i Zieleni Urzędu Miasta w Tuszynie materiałów pochodzących z rozbiórki chodników z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm. Koszty poniesione na transport materiałów pochodzących z rozbiórki chodników w miejsce wskazane przez Ref. Dróg i Zieleni Urzędu Miasta w Tuszynie (znajdujące się na terenie gminy Tuszyn) zostaną pokryte przez Wykonawcę;
- 24) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa gospodarowanie odpadami powstałymi w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Koszty związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych i budowlanych ponosi w całości Wykonawca;
- 25) Wszystkie materiały i urządzenia muszą być nowe, zgodne z PN i PN-EN, powinny posiadać aprobatę techniczną lub deklaracje zgodności i zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;
- 26) Jeżeli Zamawiający zażąda w trakcie prac okazania badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest do ich okazania;

27) Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej;

28) Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego, za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego:

a/ o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół konieczności określający zakres robót oraz ich wartość (wg stawek cen z kosztorysu ofertowego),

b/ o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom;

29) Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie badań, prób, jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających;

30) Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego;

31) Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli organów kontrolnych, zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w toku jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności;

32) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

4. Ubezpieczenie

Przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca jest obowiązany posiadać ważną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiadającą przedmiotowi umowy, na kwotę określoną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest obowiązany na każde żądanie Zamawiającego do niezwłocznego przedłożenia polisy, o której mowa powyżej.

5. Ryzyko

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód lub utraty dóbr fizycznych, uszkodzeń ciała lub śmierci podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

§ 4. Wymagania wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, w zakresie wskazanym w ust. 7 poniżej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej, nie dotyczy przypadków, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj.

wykonanie wskazanych czynności nie będzie oparte na stosunku pracy, a świadczone na podstawie tzw. „samozatrudnienia” z uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem Podwykonawstwa.

Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej, nie dotyczy również osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, geodety.

2. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Ww. wymóg dotyczy osób wymienionych w ust. 7 poniżej. Wykaz zawierać powinien następujące dane: imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Wymóg przedstawienia ww. wykazu dotyczy również Podwykonawców i dalszych podwykonawców. Zobowiązani są oni do przedstawienia ww. wykazu w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub zmiany sposobu zatrudniania tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

4. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać następujących dowodów (w wezwaniu wskaże których dowodów żąda):

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązków pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę **kopię umowy/umów o pracę** osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę **kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń**, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji.

5. Za niedopełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudniania pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności przy realizacji zamówienia. Rodzaje czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały wymienione poniżej w ust. 7.

6. Niezłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 poniżej czynności.

7. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sposób określony w ust. 1 powyżej, pracowników fizycznych wykonujących czynności w zakresie: **robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych, porządkowych i wykończeniowych.**

§ 5. TERMINY

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany w następujących terminach:

1) przekazanie placu budowy :

2) zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy – **do dnia (tj. do 110 dni od dnia podpisania niniejszej umowy z Wykonawcą).**

2. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się zakończenie wszelkich robót budowlano – montażowych, jak również pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, ze złożeniem kompletu dokumentów odbiorowych, o których mowa w § 6 ust. 2.

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4. W przypadku zagrożenia terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w systemie zmianowym lub innym zapewniającym dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 6. ODBIORY I PROCEDURA

1. **Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.**

Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Właściwy inspektor nadzoru

inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.

2. Protokół odbioru końcowego.

1) Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaze Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą instalacji zewnętrznych w 3 egz. zarejestrowaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożeniu jej do zarejestrowania we właściwym Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały;

c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru w 2 egzemplarzach;

d) dziennik budowy;

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami;

f) protokoły badań i sprawdzeń (w tym wyniki badań laboratoryjnych jakości wody);

g) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów;

h) pozwolenie na użytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

2) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy i powiadomi uczestników odbioru.

3) Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

4) Wszystkie czynności związane z odbiorem końcowym zostaną przeprowadzone komisyjnie i przy współudziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektora nadzoru.

5) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru. Wykonawca traci jednak prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru i w okresie gwarancji.

1) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, lub w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadamia o nich Wykonawcę na piśmie. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) żądanie usunięcia wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia; Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie ustalonym przez Strony (Strony ustalając termin usunięcia wad będą brały pod uwagę technologiczne możliwości usunięcia wady),

b) obniżenia wynagrodzenia – jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym terminie,

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, odstąpienia od umowy lub żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy.

2) Jeżeli Wykonawca nie usunie wspomnianych wad w trybie określonym w pkt. 1 powyżej, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3) Zamawiający wyznaczy termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze, w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad ustali w porozumieniu z Wykonawcą terminy ich usunięcia. Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie przed upływem okresu udzielonej gwarancji jakości.

4) Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

5) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. § 6 ust. 2 umowy stosuje się odpowiednio.

§ 7 ZASADY WSPÓLDZIAŁANIA STRON

Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego

1) Wykonawca zobowiązuje się do:

- a/ stosowania się do pisemnych poleceń, uwag i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;
- b/ przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

2) W imieniu Zamawiającego przy wykonywaniu niniejszej umowy działa inspektor nadzoru.

§ 8 PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje niezbędne do ich wykonania.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
3. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy wykonania zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca ma obowiązek zgłosić na piśmie Zamawiającemu Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, przed przystąpieniem do wykonania robót. Zamawiający ma 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu.
4. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub

usługi nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
 - 1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - 2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
 - 3) gdy uzależnia uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,
 - 4) gdy uzależnia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,
 - 5) gdy nie zawiera zasad zatrudnienia na umowę o pracę wymaganych przez Zamawiającego.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach o których mowa w ust. 7.
11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegających niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

13. W przypadku o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 2 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Przepisy ust. 5-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę do wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową i obowiązującymi przepisami.

§ 9 GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot Umowy, licząc od daty odbioru końcowego. W dacie podpisania protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny. W przypadku niewydania przez Wykonawcę odrębnego dokumentu gwarancji postanowienia niniejszej umowy stanowią udzielenie gwarancji.
2. Strony umowy ustalają, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na czas trwania gwarancji (art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach (usterkach) w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach.
5. Wady uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie inwestycji usuwane będą przez Wykonawcę w 24 h od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
6. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.
7. Zamawiający wyznacza przegląd pogwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia. Postanowienia § 6 ust. 2 i 3 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.
8. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu z kodeksu cywilnego, może bez konieczności uzyskania dodatkowego upoważnienia sądowego powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiązywania i po rozwiązaniu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 11 KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1. Kary umowne:

1) Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2) Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 13 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 13 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad;

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 13 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający naliczy kary z tytułu:

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, każdorazowo w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszeń;

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, każdorazowo w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 13 ust. 1 umowy;

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie o którym mowa w § 8 ust. 9, każdorazowo w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 13 ust. 1 umowy;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty o którym mowa w § 8 ust. 7 pkt 2, każdorazowo w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 13 ust. 1 umowy.

3. Podstawą do zapłaty kar umownych, o których mowa powyżej jest nota księgowa wystawiona przez Zamawiającego. Termin płatności noty wynosi 3 dni od dnia jej otrzymania. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej są naliczane niezależnie od siebie i podlegają sumowaniu.

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto tj: **zł (słownie:**), w formie najpóźniej w dniu podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy strony ustalają jako nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.
3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia, tj. **zł** w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia, tj. **zł** Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości za wykonane roboty.
5. W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, Wykonawca który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w postaci dokumentów gwarancyjnych, zobowiązany jest dostosować okres ich ważności w celu zapewnienia ciągłości ich obowiązywania oraz dostarczyć je w terminie do 3 dni od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy.
6. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym ostateczną treść dokumentów gwarancyjnych dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, także w przypadku przedkładanych aktualizacji, w terminie zapewniającym ciągłość zabezpieczenia.

§ 13. WYNAGRODZENIE

1. Ustala się **wynagrodzenie ryczałtowe** za wykonanie całego przedmiotu umowy w nieprzekraczającej wysokości :

netto: PLN

netto słownie:

brutto: PLN w tym podatek VAT (..... %)

brutto słownie:

Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa powyżej obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego powyżej.

2. Wartość przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.
3. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury. Faktura powinna być wystawiona na: Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4 NIP 728 25 99 683.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru wykonanego zakresu robót bez stwierdzenia usterek i wad podpisany przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem

postanowień § 6.

5. Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru robót lub innych wymaganych załączników spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
6. Podstawę do zapłaty faktury stanowi komplet dokumentów wymienionych w § 6 ust. 2 pkt 1).
7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:
 - 1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,
 - 2) dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców o których mowa w wyżej, dowodem zapłaty jest dokument obciążenia rachunku bankowego wykonawcy lub oświadczenie podwykonawcy o zapłacie należności,
 - 3) oświadczenie podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez wykonawcę, że wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawcy wynikającymi z umowy podwykonawstwa.
8. W przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w ust. 7 Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu ich otrzymania.
9. Ustalenia ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.
10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
11. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy.

§ 14. ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z ustaleniami zawartymi w SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, a ponadto przewiduje zmiany umowy w następujących okolicznościach, w szczególności dotyczących terminu realizacji lub wartości robót, z uwagi na:
 - 1) przerwy w robotach spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac lub spełnienie wymogów technologicznych;W takich przypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty. Ww. przypadki muszą zostać udokumentowane wpisem do dziennika budowy dokonany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
- 2) działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki

zewnątrzne, którego nie można było przewidzieć;

3) wstrzymania budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę np.: odkrycie niewypałów i niewybuchów itp.;

4) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub archeologiczne;

5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe (niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane);

6) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

7) wystąpienia zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę;

8) zlecenie wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji robót objętych niniejszą umową;

9) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego (w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wartości);

10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmian wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

§ 15. ODSTĄPIENIE

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w razie, gdy:
 - 1) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 10 dni od daty przekazania placu budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - 2) zajęcia przez organ egzekucyjny wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy,
 - 3) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,
 - 4) jeżeli przerwa w pracach z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy trwa dłużej niż 14 dni,
 - 5) w przypadku przedstawienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji, że Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go zrealizować w terminie określonym w niniejszej umowie. W takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu,
 - 6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z niniejszą

umową, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub wskazaniem Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalszą realizację przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o których mowa w ust. 3.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót przerwanych.
6. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania terenu robót wraz z wykonanymi robotami i wszelkimi dokumentami budowy w terminie 10 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan przedmiotu umowy i robót.

§ 16. ZAWIADOMIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, e-mailem, doręczone osobiście, przesyłane kurierem lub pocztą.
2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery podane przez Strony.
3. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie swojej siedziby i numerów. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie swojej siedziby, adresów lub numerów, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub adres e-mailowy lub numer faksu, Strony uznają za doręczone.

§ 17 INNE POSTANOWIENIA

1. W trakcie wykonywania niniejszej umowy może zajść konieczność przekazania Wykonawcy danych osobowych określonych kategorii wówczas zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Zamawiający jako administrator danych osobowych powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, przy czym przetwarzanie to będzie dokonywane wyłącznie w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. Powierzenie nastąpi na podstawie osobnej umowy powierzenia danych osobowych.
2. Osobą odpowiedzialną za zawarcie umowy powierzenia danych osobowych w przypadku kiedy będzie ono konieczne jest Kierownik komórki odpowiedzialnej za realizację zadania.

ROZDZIAŁ III - WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

§ 18. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

1. Postanowienia dodatkowe.

1) Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:

f

a) Wykonawca zatrudni personel posiadający odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy,

b) wszelkie odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym, czy też o znacznej wartości, zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego, z powiadomieniem stosownych służb. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

2. Strony wyznaczają następujące osoby upoważnione do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy:

1) Z upoważnienia Zamawiającego osobą do kontaktów z Wykonawcą będzie:
tel. nr, e-mail.....

2) Z upoważnienia Wykonawcy osobą do kontaktów z Zamawiającym będzie:
tel. nr, e-mail.....

3. Postanowienia końcowe.

1) Przy realizacji Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, oraz innych przepisów szczególnych.

3) Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania Umowy, strony zobowiązane są do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego lub Wykonawcy. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy uznania roszczenia strony, która ją zgłaszała, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, strony mogą wystąpić na drogę sądową. Sędem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4) Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; 3 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

3. Integralną część umowy stanowią:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
- oferta Wykonawcy,
- dokumentacja projektowa,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....
(Kontrasynata Skarbnika)

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

23 M. 06. 2018
(data)

Karolina Werpachowska-Grzywińska
(podpis)

ADWOKAT