





SIATKA S3 (2 szt) 1:20

UCHWYT MONTAŻOWY 1:10



UCHWYT MONTAŻOWY 1:10

SIATKA S4 (2 szt) 1:20



Wykaz stali zbrojeniowej dla elementów zbiornika na ścieki z płytą najazdową Stal A-III / 34 GS / Beton B30 z dodat. szelbetu

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt]	Ø 8	Ø 12	Ø 16
1	16	248	14			34,72
2	16	150	2			3,00
3	16	128	2			2,56
4	16	218	15			32,70
5	12	248	12		29,76	
6	12	218	14		30,52	
7	8	64	192	122,88		
8	8	48	24	11,52		
9	8	64	24	15,36		
10	8	80	24	19,20		
11	8	96	24	23,04		
12	8	114	24	27,36		
13	8	86	3	2,58		
14	8	74	3	2,22		
15	8	62	3	1,86		
16	8	50	3	1,50		
17	8	218	20	43,60		
18	8	130	10	13,00		
19	8	232	20	46,40		
20	8	182	4	7,28		
21	8	248	20	49,60		
22	8	166	10	16,60		
23	8	232	20	46,40		
24	8	182	8	14,56		
25	12	136	4		5,44	
26	12	125	4		5,00	
Długość wg średnic [m]				464,96	70,72	72,98
Masa 1 mb pręta				0,395	0,888	1,58
Masa wg średnic [kg]				183,66	62,80	115,31
Masa wg gatunków stali [kg]				186,40	63,10	116,10
Razem [kg]				365,6		

PRACOWNIA PROJEKTOWA „A3 „			
Łódź Al. Kościuszki 33/35 tel./fax (0-42) 633-00-26			
OBIEKT	Rozbudowa budynku OSP na dz. 92/4		
ADRES	w Kruszowie, ul. Trybunalska 19		
PROJEKTANT	mgr inż. Arch. Bożena Giersz - Adamus	DATA	08.2009
OPRACOWANIE	inż. Jerzy Bińkowski	SKALA	1:20
RYSUNEK	Projekt zbiornika szczelnego	NR RYS	2

STAROSTWO POWIATOWE W ŁODZI
Referat Budownictwa w Tuszynie
35-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4